



AJATONTA MATKUSTAMISTA:
LMC INNOVAN

LMC MALLIVUOSI 2024 - HINNASTO INNOVAN
FI
ELOKUU 2023

QUALITY. TRUST. AT HOME. **LMC**

TÄRKEITÄ OHJEITA MATKAILUAUTON VALINTAAN

Matkailuautoa tai retkeilyautoa (jäljempänä: Matkailuauto) ostettaessa on erityisen tärkeää valita oikea pohjaratkaisu ja miellyttävä sisustus. Lisäksi myös painolla on olennainen merkitys. Perhe, ystävät, erikoisvarusteet, lisävarusteet ja matkatavarat – kaikille näille pitäisi olla tilaa. Samaan aikaan kokoonpanoon ja kuormaukseen liittyy oikeudellisia ja teknisiä rajoituksia. Jokainen matkailuauto on suunniteltu tietylle painolle, jota ei saa ylittää ajon aikana. Tämä herättää matkailuauton ostajissa kysymyksen: Miten minun on konfiguroitava ajoneuvoni niin, että siihen mahtuvat matkustajat, matkatavarat ja lisävarusteet omien tarpeitteni mukaan ilman, että ajoneuvo ylittää määritetyn enimmäispainon? Jotta päätös olisi sinulle helpompaa, annamme alla muutamia vinkkejä, jotka ovat erityisen tärkeitä, kun valitset ajoneuvon tarjonnastamme:

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa...

... on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. LMC määrittelee kullekin pohjaratkaisulle ajoneuvon ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 3 500 kg, 4 400 kg). Löydät kutakin pohjaratkaisua vastaavat tiedot teknisistä tiedoista.

TEKNISET TIEDOT
Alusta
Kokonaispituus (cm)
Kokonaisleveys (cm) ¹⁾
Sisäkorkeus max. (cm)
Kokonaiskorkeus (cm) ¹⁾
Akseliväli
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*
■ Massa ajokuntoisena (kg)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*
■ Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*

2. Massa ajokunnossa...

... koostuu – yksinkertaisesti sanottuna – perusajoneuvosta vakiovarusteineen sekä kuljettajan 75 kilon keskimääräisestä painoarvosta. On laillisesti sallittua ja mahdollista, että ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on ± 5 %. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa kohdan massa ajokunnossa jälkeen. Jotta saisit mahdollisimman kattavat tiedot ajoneuvosi mahdollisista painopoikkeamista, LMC punnitsee jokaisen ajoneuvon valmistuslinjan lopussa ja ilmoittaa kauppiallesi ajoneuvosi punnitustuloksen sinulle toimitettavaksi.

Yksityiskohtaiset selitykset koskien massaa ajokunnossa löytyvät kohdasta “Oikeudelliset tiedot”.

3. Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)...

...on valmistajan niin sanotussa tyyppihyväksyntämenettelyssä määrittämä luku. Tämä johtaa niin sanottuun matkustajien massaan, jota varten lasketaan 75 kg:n keskipaino matkustajaa kohti (ilman kuljettajaa).

Yksityiskohtaiset selitykset matkustajien massasta löytyvät kohdasta “Oikeudelliset tiedot”.

TEKNISET TIEDOT
Alusta
Kokonaispituus (cm)
Kokonaisleveys (cm) ¹⁾
Sisäkorkeus max. (cm)
Kokonaiskorkeus (cm) ¹⁾
Akseliväli
■ Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*
Massa ajokuntoisena (kg)*
■ Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*

4. Valmistajan määrittelemä vähimmäiskantavuus...

... on LMC pohjaratkaisukohtaisesti määrittelemä arvo tilattavien lisävarusteiden enimmäispainolle. Tämän rajan tarkoituksena on varmistaa, että vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennettaville lisävarusteille on todellakin käytettävissä LMC toimittamien ajoneuvojen kantavuutta varten. Jos poikkeustapauksissa valmistuslinjan lopussa suoritettu punnitus kuitenkin osoittaa, että kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painopoikkeaman rajoissa, tarkistamme yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa, pitäisikö meidän esimerkiksi lisätä ajoneuvon kantavuutta painonkorotuksen avulla, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita ennen ajoneuvon toimittamista.

Yksityiskohtaiset selitykset toleranssien vaikutuksista vähimmäiskantavuuteen ja ajoneuvon kantavuuteen löytyvät kohdasta “Oikeudelliset tiedot”.

ALUSTA & OHJAAMO	TILAUSNUMERO	LISÄPAINO*	TURVALLISUUSPAKETTI FIAT (SP)
Ohjaamon väri musta metallihohto ³⁾	1333	2.5	1 470,- €
Lanzarote Grey (harmaa) ³⁾	12084	2.5	Hinta erikseen tilattuna 2 090,- € Etu 620,- €
Campovolo Grey (harmaa) ³⁾	11603	2.5	■ Turvallisuuspaketti (häätärruuvustin, kaistavahti, ajovaloavustin, liikennemerkitunnistin, sade- ja valotunnistin) ■ Kuolleen kulman ja törmäyksen varoitussysteemi
			■ Paketin paino* +0.6 kg*

5. Lisävarusteiden ja pakettien aiheuttama lisäpaino...

... kasvattaa ajoneuvon todellista massaa (= massa ajokunnossa lisättynä valinnaisilla lisävarusteilla) ja vähentää kantavuutta. Ilmoitettu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan lisävarusteille määrittämää suurinta mahdollista yhteispainoa.

VAKIOVARUSTEET JA PAKETIT

ALUSTA & OHJAAMO

- Valkoinen ulkoväri
- Ohjaamon väri/vakioteippaukset
- AdBlue-säiliö 19 l
- Renkaanpaikkaussetti (Fix & Go Kit)
- Sähköiset ikkunannostimet
- Manuaalinen ohjaamon ilmastointi (FIAT)
- Ajotietokone
- Ohjaamon istuimien alaosan verhoilu
- Kääntyvät ohjaamon istuimet
- Juomapullon pidike
- Ohjaamon istuinten verhoilu asunto-osan kankaalla
- Ohjaustehostin
- Eco Pack Start & Stop -toiminto sis. Booster
- ASR + ESP sis. mäkilähtöavustin
- Polttoainesäiliö 90 l
- Apukuljettajan turvatyyny
- Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät sivupeilit

PAINONKOROTUKSET

- Painonkorotus 3,3 t Light-alustasta 3,5 t Light-alustaan (sis. 16” teräsvanteet ja pölykapselit)

MOOTTORIT

- FIAT 2,3 l Mjet - 103 kW (140 hv) - EURO 6

ULKOPUOLI

- Molemmissa takaovissa upotetut ikkunat (sis. rullaverho)
- Upotetut ikkunat (sis. rullaverhot)
- Tuuletusluukku, jossa hyttysverkko
- Kattoikkuna 400 x 400 mm istuinryhmän yläpuolella
- Kattoikkuna 400 x 400 mm makuutilassa
- Panoraama-kattoikkuna (ei nostokaton yhteydessä)
- 12 vuoden tiivisturva ²⁾

ASUNTO-OSA

- Isofix-kiinnitys x 2
- Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus
- Verhoilu Innovan Granit
- Lieden taakse jäävä säilytystaso (ei 540)
- Keittiön alakaapistossa tilavat vetolaatikat, joissa Soft-Close-mekanismi
- Suojaverkko sis. portaat kerrosvuoteille takana
- Istuinryhmän korokkeeseen integroitu säilytystila
- Korkealaatuiset patjat
- Takavuoteessa useampiosainen sälepohja
- Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyynyyt
- Tilavat tavara- ja säilytystilat
- Isot säilytyshyllyt takaovessa
- Tilava vaatekaappi (ei 540)
- Tilava laskutaso
- Tilaasäästävä keittiö isolla työtasolla

KEITTIÖ

- 2-liekkinen kaasuliesi, piezo-sytytys ja lasikansi
- Kompressorijääkaappi 69 l, avattava molemmilta puolilta
- Ripustuskiskot (ei 540)

LÄMMITYS

- Combi 4 -kaasulämmitys

VESI

- Pesuallas
- Vesisäiliö 100 l, harmaavesisäiliö 90 l

SÄHKÖ / KAASU

- Upotetut LED-spottivalot pesutilassa
- Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville
- Pistorasioita 1 x 12 V, 3 x 230 V, 1 x tupla-USB (ei 540)
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- Latausautomaatiikka käynnistys ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A
- Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö
- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah)
- Suunnattavat LED-lukuvalot
- Käytännöllinen valokisko
- Kaasupullokotelo (2 x 11 kg pulloille)

LONG LIFE TECHNOLOGIE

- 12 vuoden tiivisturva ²⁾

INNOVAN FIAT PAKETTI

9 160,– €

Hinta erikseen tilattuna 11 130,– €

Etu 1 970,– €

- Leveä askelma asunto-osan oven edessä
- 16” alumiinivanteet
- Traction Plus (ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetut renkaat)
- Monitoimiohjauspyörä
- Ajoneuvon värinen puskuri
- Markiisi
- Peruutuskamera 3. jarruvalossa
- Suihkun puinen lattiaritilä
- Kattoluukku Midi-Heki 700 x 500 mm istuinryhmän yläpuolella
- Suihkuvarustus (suihku, suihkutanko, verho, suihkunpidike)
- Pesutilan ikkuna
- Ohjaamon kaihdinverhot
- Vaatetanko pesutilassa
- Hyttysverkko-ovi
- Kääntölevy istuinryhmän pöydän leventämiseksi
- Radiovalmius ja kaiuttimet, kattoantenni (DAB-valmius)
- Captain-istuimet sis. käsinojat
- Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepinpää
- Kojelaudan alumiinisomisteet
- Ajovalot mustilla kehyksillä
- Kiiltomusta jäähdyttimen säleikkö
- Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö
- Lisäpehmuste varavuoteeseen
- TV-valmius
- Harmaavesisäiliön sähköinen lämmitys

Paketin paino* +123 kg*

TURVALLISUUSPAKETTI FIAT (SP)

1 470,– €

Hinta erikseen tilattuna 2 090,– €

Etu 620,– €

- Turvallisuuspaketti (häätäjarruavustin, kaistavahti, ajovaloavustin, liikennemerkkitunnistin, sade- ja valotunnistin)
- Kuolleen kulman ja törmäyksen varoitusjärjestelmä

Paketin paino* +0.6 kg*

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on

kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET

ALUSTA & OHJAAMO

	TILAUSNUMERO	LISÄPAINO*	HINTA €
Ohjaamon väri musta metallihohto ³⁾	1333	2.5	1 045,-
Lanzarote Grey (harmaa) ³⁾	12084	2.5	760,-
Campovolo Grey (harmaa) ³⁾	11603	2.5	760,-
Sumuvalot	006	2	240,-
9-vaihteinen automaattivaihteisto (ei saatavana 120 hv -moottorin kanssa) sis. sähköinen seisontajarru ⁴⁾	10736	18	4 470,-

MOOTTORIT

FIAT 2,3 I Mjet - 102 kW (178 hv) - EURO 6 sis. Start & Stop	10818	19.5	6 230,-
--	-------	------	---------

ULKOPUOLI

Markiisi 4,0 x 2,5 m	11766	29	1 325,-
Markiisi 3,75 x 2,5 m	11766	27	1 245,-
Markiisi 3,25 x 2,5 m	11766	24	1 120,-
Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö	665	7.5	1 030,-
Nostokatto (ei panoraamakattoikkunan yhteydessä)	7026	120	6 915,-
BackRack+	11843	8.5	1 555,-

ASUNTO-OSA

Lisäpehmuste varavuoteeseen	339	5	120,-
Suihkun puinen lattiaritilä	1657	2	120,-

LÄMMITYS

Diesel-lämmitys	1617	2.5	1 145,-
-----------------	------	-----	---------

SÄHKÖ / KAASU

Asunto-osan lisäakku 95 Ah AGM	830	27	460,-
Radio ja navigaattori	6355	2.5	1 555,-
Epäsuoravalistus yläkaappien ylä- ja alareunassa	705	0	315,-
Valokiskoon kiinnitettävä USB-pistorasia	7125	0.5	65,-
Aurinkopaneelin kaapelivalmius	1678	2	200,-
TV-valmius	11814	1	340,-

540

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

600

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

-	-	<input type="checkbox"/>
-	<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/>	-	-
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ Vakiovaruste Lisävaruste - Ei mahdollinen ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

VAKIOVARUSTEET JA PAKETIT

ALUSTA & OHJAAMO

- Valkoinen ulkoväri
- ASR + ESP sis. mäkilähtöavustin
- Ohjaustehostin
- Ohjaamon istuinten verhoilu asunto-osan kankaalla
- Sähköiset ikkunannostimet
- Ajotietokone
- Kääntyvät ohjaamon istuimet
- Juomapullon pidike
- Start-stop-system
- 16” teräsvanteet
- Ohjaamon väri/vakioiteippaukset

MOOTTORIT

- Ford 96 kW (130 hv) - EURO 6D temp final

ULKOPUOLI

- Kattoikkuna 280 × 280 mm makuutilassa
- Schlafraumerweiterung für 2m Liegefläche (grundrissabhängig)
- 12 vuoden tiivisturva ²⁾
- Tuuletusluukku, jossa hyttysverkko
- Molemmissa takaovissa upotetut ikkunat (sis. rullaverho)
- Upotetut ikkunat (sis. rullaverhot)
- Kattoikkuna 280 × 280 mm istuinryhmän yläpuolella

ASUNTO-OSA

- Isofix-kiinnitys x 2
- Verhoilu Innovan Granit
- Keittiön alakaapistossa tilavat vetolaatikat, joissa Soft-Close-mekanismi
- Suojaverkko sis. portaat kerrosvuoteille takana

- Istuinryhmän korokkeeseen integroitu säilytystila
- Korkealaatuiset patjat
- Takavuoteessa useampiosainen säleporja
- Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyynty
- Tilavat tavara- ja säilytystilat
- Isot säilytyshyllyt takaovessa
- Tilava laskutaso
- Tilaasäästävä keittiö isolla työtasolla

KEITTIÖ

- 2-liekkinen kaasuliesi, piezo-sytytys ja lasikansi
- Kompressorijääkaappi 69 l, avattava molemmilta puolilta
- Ripustuskiskot (ei 540)

LÄMMITYS

- Combi 4 -kaasulämmitys

VESI

- Pesuallas
- Vesisäiliö 100 l, harmaavesisäiliö 90 l

SÄHKÖ / KAASU

- Upotetut LED-spottivalot pesutilassa
- Epäsuoravalaistus yläkaappien ylä- ja alareunassa
- Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville
- Pistorasioita 1 x 12 V, 3 x 230 V, 1 x tupla-USB (ei 540)
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- Latausautomaatiikka käynnistys ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A

- Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö
- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah)
- Suunnattavat LED-lukuvalot
- Kaasupullokotelo (2 x 11 kg pulloille)

LONG LIFE TECHNOLOGIE

- 12 vuoden tiivisturva ²⁾

NEW EDITION PAKETTI

10 650,- €

- 16”-alumiinivanteet
- Apukuljettajan turvatyyny
- Bi-Xenon valot
- Lukittava hansikaslokero
- Takaikkunan lämmitys
- Ilmastointilaite
- Ajovalot staattisilla suuntavaloilla
- Trend asunto-osa
- Hyttysverkko-ovi
- Vaatetanko pesutilassa
- Leveä askelma asunto-osan oven edessä
- Suihkuvarustus (suihku, suihkutanko, verho, suihkunpidike)
- Ohjaamon kaihdinverhot
- Markiisi

- Kääntölevy istuinryhmän pöydän leventämiseksi
- Kattoluukku Midi-Heki 700 x 500 mm istuinryhmän yläpuolella
- Mukavat istuimet sis. käsinojat
- Valokiskoon kiinnitettävä USB-pistorasia
- Parivuoteen patjansuojus
- Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö
- Lisäpehmuste varavuoteeseen
- TV-valmius
- Harmaavesisäiliön sähköinen lämmitys

Paketin paino* +112 kg*

INNOVAN FORD PAKETTI

10 960,- €

- 16”-alumiinivanteet
- Apukuljettajan turvatyyny
- Bi-Xenon valot
- Lukittava hansikaslokero
- Takaikkunan lämmitys
- Ilmastointilaite
- Ajovalot staattisilla suuntavaloilla
- Trend asunto-osa
- Hyttysverkko-ovi
- Vaatetanko pesutilassa
- Pesutilan ikkuna
- Leveä askelma asunto-osan oven edessä
- Suihkuvarustus (suihku, suihkutanko, verho, suihkunpidike)
- Suihkun puinen lattiaritilä
- Ohjaamon kaihdinverhot

- Markiisi
- Kääntölevy istuinryhmän pöydän leventämiseksi
- Kattoluukku Midi-Heki 700 x 500 mm istuinryhmän yläpuolella
- Mukavat istuimet sis. käsinojat
- Valokiskoon kiinnitettävä USB-pistorasia
- Patjansuojus parivuoteeseen
- Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö
- Lisäpehmuste varavuoteeseen
- TV-valmius
- Harmaavesisäiliön sähköinen lämmitys

Paketin paino* +112 kg*



TURVALLISUUSPAKETTI FORD PREMIUM

11 140,- €

- Kaistavahti väsymyksen tunnistimella ja ajovaloavustimella
- Etuikkunan lämmitys
- Sumuvalot
- Pysäköintiavustin edessä ja takana
- Säädettyä valaistus
- Peruutuskamera
- Sade- ja valotunnistin
- Anroid Auto tai Apple Car Play
- Puhelimen etäjärjestelmä puheluille ja tekstiviesteille
- Adaptiivinen nopeussäädin (sis. nahkainen ohjauspyörä ja aktiivinen hätäjarruavustin)
- Iso digitaalinen näyttö (sis. DAB/DAB+)
- Hätäavun soittotoiminto

- Kommunikointi- ja viihdejärjestelmien Bluetooth, USB ja AppLink-toiminnot kieliversioilla
- Kuolleen kulman avustin sis. törmäysavustin (poikittaisliike)
- Kaistavahti ja -avustin
- LED-valot (Downlight) (takaovissa)

Paketin paino* +6 kg*

TURVALLISUUSPAKETTI FORD

2 260,- €

- Sumuvalot
- Pysäköintiavustin edessä ja takana
- Peruutuskamera
- LED-valot (Downlight) (takaovissa)
- Multifunktionsdisplay 4"

Paketin paino* +3 kg*

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



INFO*

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on

TURVALLISUUSPAKETTI FORD PREMIUM SIS. NAVIGAATTORI

13 120,- €

- Kaistavahti väsymyksen tunnistimella ja ajovaloavustimella
- Etuikkunan lämmitys
- Sumuvalot
- Pysäköintiavustin edessä ja takana
- Säädettyä valaistus
- Peruutuskamera
- Sade- ja valotunnistin
- Anroid Auto tai Apple Car Play
- Puhelimen etäjärjestelmä puheluille ja tekstiviesteille
- Adaptiivinen nopeussäädin (sis. nahkainen ohjauspyörä ja aktiivinen hätäjarruavustin)
- Iso digitaalinen näyttö (sis. DAB/DAB+)
- Navigaattori (sis. reittiehdotukset online, Saksassa)

- Hätäavun soittotoiminto
- Kommunikointi- ja viihdejärjestelmien Bluetooth, USB ja AppLink-toiminnot kieliversioilla
- Kaistavahti ja -avustin
- Kuolleen kulman avustin sis. törmäysavustin (poikittaisliike)
- LED-valot (Downlight) (takaovissa)

Paketin paino* +6 kg*

kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET

ALUSTA & OHJAAMO

	TILAUSNUMERO	LISÄPAINO*	HINTA €
Matta harmaa	13041	3.5	1 190,-
Magnetic harmaa	13077	2.5	510,-
Obsidian musta	11906	2.5	510,-

MOOTTORIT

Ford 125 kW (170 hv) - EURO 6d final	Chassis	0	1 985,-
Ford 96 kW (130 hv) automaatti - EURO 6d temp final ⁵⁾	Chassis	45	2 305,-
Ford 125 kW (170 hv) Automaatti - Euro 6d final ⁵⁾	Chassis	45	4 295,-

ULKOPUOLI

Avattava ikkuna takaosan sivuseinässä	14099	△	405,-
---------------------------------------	-------	---	-------

ASUNTO-OSA

Ohjaamon kantattu matto	936	3	120,-
-------------------------	-----	---	-------

LÄMMITYS

Diesel-lämmitys	1617	2.5	1 145,-
-----------------	------	-----	---------

SÄHKÖ / KAASU

Asunto-osan lisäakku 95 Ah AGM	830	27	460,-
Aurinkopaneelien kaapelivalmius	1678	2	200,-

590

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	-
--------------------------	---

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	■
--------------------------	---

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ Vakiovaruste Lisävaruste - Ei mahdollinen △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



INFO*

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on

kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.



INFO*

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on

kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

TEKNISET TIEDOT

<p>TEKNISET TIEDOT</p> <p>Alusta</p> <p>Kokonaispituus (cm)</p> <p>Kokonaisleveys (cm) ¹⁾</p> <p>Sisäkorkeus max. (cm)</p> <p>Kokonaiskorkeus (cm) ¹⁾</p> <p>Akseliväli</p> <p>Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*</p> <p>Massa ajokuntoisena (kg)*</p> <p>Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*</p> <p>Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*</p>	<p>Hinta sis. alv. 24 %</p>
---	--

<p>TEKNISET TIEDOT</p> <p>Alusta</p> <p>Kokonaispituus (cm)</p> <p>Kokonaisleveys (cm) ¹⁾</p> <p>Sisäkorkeus max. (cm)</p> <p>Kokonaiskorkeus (cm) ¹⁾</p> <p>Akseliväli</p> <p>Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*</p> <p>Massa ajokuntoisena (kg)*</p> <p>Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*</p> <p>Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*</p>	<p>Hinta sis. alv. 24 %</p>
---	--

VUOTEET/MAKUUPAIKAT

<p>Vuodepaikat vakiona / max.</p> <p>Vuoteet edessä</p> <p>Vuoteet keskellä</p> <p>Vuoteet takana</p> <p>Kerrosvuoteet</p>	<p>2 / 5 ▣</p> <p>185 x 105 - 88 ▣</p> <p>197 x 157 - 148</p> <p>208 x 143 ▣</p>	<p>2 / 5 ▣</p> <p>185 x 105 - 88 ▣</p> <p>191 - 182 x 74 - 85</p> <p>208 x 143 ▣</p>
--	---	---

<p>TEKNISET TIEDOT</p> <p>Alusta</p> <p>Kokonaispituus (cm)</p> <p>Kokonaisleveys (cm) ¹⁾</p> <p>Sisäkorkeus max. (cm)</p> <p>Kokonaiskorkeus (cm) ¹⁾</p> <p>Akseliväli</p> <p>Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*</p> <p>Massa ajokuntoisena (kg)*</p> <p>Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*</p> <p>Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*</p>	<p>Hinta sis. alv. 24 %</p>
---	--

<p>TEKNISET TIEDOT</p> <p>Alusta</p> <p>Kokonaispituus (cm)</p> <p>Kokonaisleveys (cm) ¹⁾</p> <p>Sisäkorkeus max. (cm)</p> <p>Kokonaiskorkeus (cm) ¹⁾</p> <p>Akseliväli</p> <p>Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*</p> <p>Massa ajokuntoisena (kg)*</p> <p>Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*</p> <p>Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*</p>	<p>Hinta sis. alv. 24 %</p>
---	--

<p>TEKNISET TIEDOT</p> <p>Alusta</p> <p>Kokonaispituus (cm)</p> <p>Kokonaisleveys (cm) ¹⁾</p> <p>Sisäkorkeus max. (cm)</p> <p>Kokonaiskorkeus (cm) ¹⁾</p> <p>Akseliväli</p> <p>Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*</p> <p>Massa ajokuntoisena (kg)*</p> <p>Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*</p> <p>Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*</p>	<p>Hinta sis. alv. 24 %</p>
---	--

<p>TEKNISET TIEDOT</p> <p>Alusta</p> <p>Kokonaispituus (cm)</p> <p>Kokonaisleveys (cm) ¹⁾</p> <p>Sisäkorkeus max. (cm)</p> <p>Kokonaiskorkeus (cm) ¹⁾</p> <p>Akseliväli</p> <p>Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*</p> <p>Massa ajokuntoisena (kg)*</p> <p>Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*</p> <p>Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*</p>	<p>Hinta sis. alv. 24 %</p>
---	--

<p>TEKNISET TIEDOT</p> <p>Alusta</p> <p>Kokonaispituus (cm)</p> <p>Kokonaisleveys (cm) ¹⁾</p> <p>Sisäkorkeus max. (cm)</p> <p>Kokonaiskorkeus (cm) ¹⁾</p> <p>Akseliväli</p> <p>Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*</p> <p>Massa ajokuntoisena (kg)*</p> <p>Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*</p> <p>Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*</p>	<p>Hinta sis. alv. 24 %</p>
---	--

<p>TEKNISET TIEDOT</p> <p>Alusta</p> <p>Kokonaispituus (cm)</p> <p>Kokonaisleveys (cm) ¹⁾</p> <p>Sisäkorkeus max. (cm)</p> <p>Kokonaiskorkeus (cm) ¹⁾</p> <p>Akseliväli</p> <p>Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*</p> <p>Massa ajokuntoisena (kg)*</p> <p>Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*</p> <p>Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*</p>	<p>Hinta sis. alv. 24 %</p>
---	--

<p>TEKNISET TIEDOT</p> <p>Alusta</p> <p>Kokonaispituus (cm)</p> <p>Kokonaisleveys (cm) ¹⁾</p> <p>Sisäkorkeus max. (cm)</p> <p>Kokonaiskorkeus (cm) ¹⁾</p> <p>Akseliväli</p> <p>Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*</p> <p>Massa ajokuntoisena (kg)*</p> <p>Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*</p> <p>Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*</p>	<p>Hinta sis. alv. 24 %</p>
---	--

<p>TEKNISET TIEDOT</p> <p>Alusta</p> <p>Kokonaispituus (cm)</p> <p>Kokonaisleveys (cm) ¹⁾</p> <p>Sisäkorkeus max. (cm)</p> <p>Kokonaiskorkeus (cm) ¹⁾</p> <p>Akseliväli</p> <p>Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*</p> <p>Massa ajokuntoisena (kg)*</p> <p>Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*</p> <p>Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*</p>	<p>Hinta sis. alv. 24 %</p>
---	--

<p>TEKNISET TIEDOT</p> <p>Alusta</p> <p>Kokonaispituus (cm)</p> <p>Kokonaisleveys (cm) ¹⁾</p> <p>Sisäkorkeus max. (cm)</p> <p>Kokonaiskorkeus (cm) ¹⁾</p> <p>Akseliväli</p> <p>Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*</p> <p>Massa ajokuntoisena (kg)*</p> <p>Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*</p> <p>Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*</p>	<p>Hinta sis. alv. 24 %</p>
---	--

<p>TEKNISET TIEDOT</p> <p>Alusta</p> <p>Kokonaispituus (cm)</p> <p>Kokonaisleveys (cm) ¹⁾</p> <p>Sisäkorkeus max. (cm)</p> <p>Kokonaiskorkeus (cm) ¹⁾</p> <p>Akseliväli</p> <p>Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*</p> <p>Massa ajokuntoisena (kg)*</p> <p>Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*</p> <p>Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*</p>	<p>Hinta sis. alv. 24 %</p>
---	--

<p>TEKNISET TIEDOT</p> <p>Alusta</p> <p>Kokonaispituus (cm)</p> <p>Kokonaisleveys (cm) ¹⁾</p> <p>Sisäkorkeus max. (cm)</p> <p>Kokonaiskorkeus (cm) ¹⁾</p> <p>Akseliväli</p> <p>Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*</p> <p>Massa ajokuntoisena (kg)*</p> <p>Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*</p> <p>Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*</p>	<p>Hinta sis. alv. 24 %</p>
---	--

<p>TEKNISET TIEDOT</p> <p>Alusta</p> <p>Kokonaispituus (cm)</p> <p>Kokonaisleveys (cm) ¹⁾</p> <p>Sisäkorkeus max. (cm)</p> <p>Kokonaiskorkeus (cm) ¹⁾</p> <p>Akseliväli</p> <p>Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*</p> <p>Massa ajokuntoisena (kg)*</p> <p>Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*</p> <p>Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*</p>	<p>Hinta sis. alv. 24 %</p>
---	--

600

69 100,- €

<p>Citroën Jumper</p> <p>599</p> <p>209</p> <p>190</p> <p>262</p> <p>4035</p> <p>4</p> <p>2793 (2653 - 2933)*</p> <p>370</p> <p>3500</p>	<p>Citroën Jumper</p> <p>636</p> <p>209</p> <p>190</p> <p>261</p> <p>4035</p> <p>4</p> <p>2935 (2788 - 3082)*</p> <p>225</p> <p>3500</p>
--	--

<p>TEKNISET TIEDOT</p> <p>Alusta</p> <p>Kokonaispituus (cm)</p> <p>Kokonaisleveys (cm) ¹⁾</p> <p>Sisäkorkeus max. (cm)</p> <p>Kokonaiskorkeus (cm) ¹⁾</p> <p>Akseliväli</p> <p>Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*</p> <p>Massa ajokuntoisena (kg)*</p> <p>Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*</p> <p>Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*</p>	<p>Hinta sis. alv. 24 %</p>
---	--

<p>TEKNISET TIEDOT</p> <p>Alusta</p> <p>Kokonaispituus (cm)</p> <p>Kokonaisleveys (cm) ¹⁾</p> <p>Sisäkorkeus max. (cm)</p> <p>Kokonaiskorkeus (cm) ¹⁾</p> <p>Akseliväli</p> <p>Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*</p> <p>Massa ajokuntoisena (kg)*</p> <p>Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*</p> <p>Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*</p>	<p>Hinta sis. alv. 24 %</p>
---	--

<p>TEKNISET TIEDOT</p> <p>Alusta</p> <p>Kokonaispituus (cm)</p> <p>Kokonaisleveys (cm) ¹⁾</p> <p>Sisäkorkeus max. (cm)</p> <p>Kokonaiskorkeus (cm) ¹⁾</p> <p>Akseliväli</p> <p>Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*</p> <p>Massa ajokuntoisena (kg)*</p> <p>Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*</p> <p>Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*</p>	<p>Hinta sis. alv. 24 %</p>
---	--

<p>TEKNISET TIEDOT</p> <p>Alusta</p> <p>Kokonaispituus (cm)</p> <p>Kokonaisleveys (cm) ¹⁾</p> <p>Sisäkorkeus max. (cm)</p> <p>Kokonaiskorkeus (cm) ¹⁾</p> <p>Akseliväli</p> <p>Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*</p> <p>Massa ajokuntoisena (kg)*</p> <p>Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*</p> <p>Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*</p>	<p>Hinta sis. alv. 24 %</p>
---	--

<p>TEKNISET TIEDOT</p> <p>Alusta</p> <p>Kokonaispituus (cm)</p> <p>Kokonaisleveys (cm) ¹⁾</p> <p>Sisäkorkeus max. (cm)</p> <p>Kokonaiskorkeus (cm) ¹⁾</p> <p>Akseliväli</p> <p>Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*</p> <p>Massa ajokuntoisena (kg)*</p> <p>Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*</p> <p>Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*</p>	<p>Hinta sis. alv. 24 %</p>
---	--

<p>TEKNISET TIEDOT</p> <p>Alusta</p> <p>Kokonaispituus (cm)</p> <p>Kokonaisleveys (cm) ¹⁾</p> <p>Sisäkorkeus max. (cm)</p> <p>Kokonaiskorkeus (cm) ¹⁾</p> <p>Akseliväli</p> <p>Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*</p> <p>Massa ajokuntoisena (kg)*</p> <p>Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*</p> <p>Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (kg)*</p>	<p>Hinta sis. alv. 24 %</p>
---	--



Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo.

Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa

-tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen.

Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon.

Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä LMC toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen paino

voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus

poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun

painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja

loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai

poistaa lisävarusteita viimeisellä sivulla. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin

teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset

painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät

yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen

selityksissä viimeisellä sivulla.

■ Vakiovaruste

▣ Lisävaruste

– Ei mahdollinen

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo.

Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta

arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa

-tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen.

Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon.

Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu

vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille

lisävarusteille on todella käytettävissä LMC toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen paino

voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus

poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun

painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja

loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai

poistaa lisävarusteita viimeisellä sivulla. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin

teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset

painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät

yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen

selityksissä viimeisellä sivulla.

VAKIOVARUSTEET JA PAKETIT

ALUSTA & OHJAAMO

- Valkoinen ulkoväri
- Ohjaustehostin
- Ohjaamon istuinten verhoilu asunto-osan kankaalla
- AdBlue-säiliö 19 l
- Renkaanpaikkaussetti (Fix & Go Kit)
- Sähköiset ikkunannostimet
- Manuaalinen ohjaamon ilmastointi (FIAT)
- Ajotietokone
- Ohjaamon istuimien alaosan verhoilu
- Kääntyvät ohjaamon istuimet
- Juomapullon pidike
- Polttoainesäiliö 75 l
- 16” teräsvanteet
- Ohjaamon väri/vakioiteippaukset
- Apukuljettajan turvatyyny
- Ohjaamon istuinten käsinojat

MOOTTORIT

- Citroën Jumper 2,2l Blue HDI 103 kW / 140 hv, EURO 6 sis. Booster

ULKOPUOLI

- Panoraama-kattoikkuna (ei nostokaton yhteydessä)
- 12 vuoden tiivisturva ²⁾
- Tuuletusluukku, jossa hyttysverkko
- Kattoikkuna 400 x 400 mm istuinryhmän yläpuolella
- Kattoikkuna 400 x 400 mm makuutilassa
- Molemmissa takaovissa upotetut ikkunat (sis. rullaverho)
- Upotetut ikkunat (sis. rullaverhot)

ASUNTO-OSA

- Isofix-kiinnitys x 2
- Verhoilu Innovan Granit
- Lieden taakse jäävä säilytystaso (ei 540)
- Keittiön alakaapistossa tilavat vetolaatikot, joissa Soft-Close-mekanismi
- Suojaverkko sis. portaat kerrosvuoteille takana
- Istuinryhmän korokkeeseen integroitu säilytystila
- Korkealaatuiset patjat
- Takavuoteessa useampiosainen sälepohja
- Istuinmukavuuden takaavat ergonomisesti muotoillut istuintyynt
- Tilavat tavara- ja säilytystilat
- Isot säilytyshyllyt takaovessa
- Tilava vaatekaappi (ei 540)
- Tilava laskutaso
- Tilaasäästävä keittiö isolla työtasolla

KEITTIÖ

- 2-liekkinen kaasuliesi, piezo-sytytys ja lasikansi
- Kompressorijääkaappi 69 l, avattava molemmilta puolilta
- Ripustuskiskot (ei 540)

LÄMMITYS

- Combi 4 -kaasulämmitys

VESI

- Pesuallas
- Vesisäiliö 100 l, harmaavesisäiliö 90 l

SÄHKÖ / KAASU

- Upotetut LED-spottivalot pesutilassa
- Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville
- Pistorasioita 1 x 12 V, 3 x 230 V, 1 x tupla-USB (ei 540)
- 230 V CEE-ulkoliitäntä automaattisulakkeella
- Latausautomaatiikka käynnistys ja asunto-osan akuille, 12 V / 18 A
- Asunto-osan käyttöpaneeli, jossa täyttömäärien ja akun kapasiteetin näyttö
- Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah)
- Suunnattavat LED-lukuvalot
- Käytännöllinen valokisko
- Kaasupullokotelo (2 x 11 kg pulloille)

LONG LIFE TECHNOLOGIE

- 12 vuoden tiivisturva ²⁾

INNOVAN CITROEN PAKETTI

8 845,– €

Hinta erikseen tilattuna 10 800,– €

Etu 1 955,– €

- Leveä askelma asunto-osan oven edessä
- 16” alumiinivanteet
- Traction Plus (ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetut renkaat)
- Monitoimiohjauspyörä
- Ajoneuvon värinen puskuri
- Markiisi
- Peruutuskamera 3. jarruvalossa
- Suihkun puinen lattiaritilä
- Kattoluukku Midi-Heki 700 x 500 mm istuinryhmän yläpuolella
- Suihkuvarustus (suihku, suihkutanko, verho, suihkupidike)
- Pesutilan ikkuna
- Ohjaamon kaihdinverhot
- Vaatetanko pesutilassa
- Hyttysverkko-ovi
- Kääntölevy istuinryhmän pöydän leventämiseksi
- Radiovalmius ja kaiuttimet, kattoantenni (DAB-valmius)
- Captain-istuimet sis. käsinojat
- Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepinpää
- Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö
- Lisäpehmuste varavuoteeseen
- TV-valmius
- Harmaavesisäiliön sähköinen lämmitys

Paketin paino* +123 kg*

⚠ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on

kullekin tyypiile ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET

ALUSTA & OHJAAMO

	TILAUSNUMERO	LISÄPAINO*	HINTA €
Ohjaamon automaattinen ilmastointi	1310	18	2 080,-
LED-päiväajovalot (puoli-integroidut)	7479	0	390,-
Ohjaamon istuinten lämmitys	6461	1	990,-
Sumuvalot (puoli-integroituun)	8866	2	240,-
Expeditions Grey ³⁾	Lackierung	2.5	760,-
Graphite Grey ³⁾	Lackierung	2.5	760,-
Thunder Grey ³⁾	Lackierung	2.5	760,-

MOOTTORIT

Citroën Jumper 35 2,2 l Blue HDI, kokonaispaino 3.500 kg (121 kw/165 hv)	fehlt	16.5	2 500,-
--	-------	------	---------

ULKOPUOLI

Nostokatto (ei panoraamakattoikkunan yhteydessä)	7026	120	6 915,-
Markiisi 3,75 x 2,5 m	11766	27	1 245,-
Eristetty ja lämmitetty harmaavesisäiliö	665	7.5	1 030,-
BackRack+	11843	8.5	1 555,-

ASUNTO-OSA

Ohjaamon kantattu matto	936	3	120,-
Lisäpehmuste varavuoteeseen	339	5	120,-
Suihkun puinen lattiaritilä	1657	2	120,-

LÄMMITYS

Diesel-lämmitys	1617	2.5	1 145,-
-----------------	------	-----	---------

SÄHKÖ / KAASU

Asunto-osan lisäakku 95 Ah AGM	830	27	460,-
Radio ja navigaattori	6355	2.5	1 555,-
Epäsuoravalaistus yläkaappien ylä- ja alareunassa	705	0	315,-
Aurinkopaneelien kaapelivalmius	1678	2	200,-
TV-valmius	11814	1	340,-

600

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

600

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

600

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

600

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vakiovaruste Lisävaruste Ei mahdollinen Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellössään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellössään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

PAINOON LIITTYVIEN TIETOJEN OIKEUDELLISET HUOMAUTUKSET

Matkailuautojen painomääräyksiä ja testejä säännellään yhtenäisesti koko EU:ssa EU:n täytäntöönpanoasetuksella N:o 2021/535 (kesäkuuhun 2022 asti: EU:n täytäntöönpanoasetus N:o 1230/2012). Olemme tehneet yhteenedon tämän asetuksen keskeisistä termeistä ja oikeudellisista vaatimuksista ja selittäneet ne sinulle jäljempänä. Jälleenmyyjämme ja verkkosivustomme LMC-konfiguraattori tarjoavat lisäapua ajoneuvon konfiguroinnissa.

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (myös: teknisesti suurin sallittu massa kuormitettuna) (esim. 3 500 kg) on valmistajan asettama massamääräys, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Tiedot valitsemasi mallin suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta löytyvät teknisistä tiedoista. Jos ajoneuvo ylittää suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan käytännön ajossa, kyseessä on hallinnollinen rikkomus, josta voidaan määrätä sakko.

2. Massa ajokunnossa

Yksinkertaisesti sanottuna massa ajokunnossa on perusajoneuvo vakiovarusteineen sekä kuljettajan laissa vahvistettu 75 kg:n keskipainon. Tämä sisältää pääasiassa seuraavat osat:

- Ajoneuvon tyhjäpaino kori mukaan luettuna, mukaan luettuina käyttönesteet, kuten rasvat, öljyt ja jäähdytysnesteet;
- Vakiovarusteet eli kaikki varusteet, jotka kuuluvat vakiona tehtaalla asennettuun toimitukseen;
- 100-prosenttisesti täytetty makean veden säiliö ajotilassa (ajotäyttö valmistajan ohjeiden mukaan; 20 litraa) ja 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo, jonka paino on 16 kg;
- Polttoainesäiliö, joka on 90-prosenttisesti täynnä, mukaan lukien polttoaine;
- Kuljettaja, jonka paino - todellisesta painosta riippumatta - arvioidaan EU:n lainsäädännön mukaisesti 75 kg:n keskipainona.

Myyntiasiakirjoista löydät tiedot kunkin mallin massasta ajokunnossa. On tärkeää huomata, että myyntiasiakirjoissa ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty ja viranomaisten varmentama oletusarvo. Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että sinulle toimitetun ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Lakisääteisesti sallittu toleranssi on ± 5 %. Tällä tavoin EU:n lainsäätäjä ottaa huomioon sen, että vaihtelut massan ajokunnossa -arvoon johtuvat toimitettujen osien painon vaihteluista sekä prosessi- ja sääolosuhteista. Näitä painopoikkeamia voidaan havainnollistaa esimerkkilaskelman avulla:

- Massa ajokunnossa myyntiasiakirjojen mukaan: 2 850 kg.

- Lain sallima toleranssi ± 5 %: 142,50 kg.

- Laillisesti sallittu vaihteluväli massa ajokunnossa: 2 707,50 kg – 2 992,50 kg

Sallitut painopoikkeamat löytyvät kunkin mallin teknisistä tiedoista. LMC pyrkii voimakkaasti vähentämään painovaihtelut niin pieniksi kuin tuotantosyistä on väistämätöntä. Poikkeamat vaihteluvälin ylä- ja alapäässä ovat näin ollen hyvin harvinaisia, mutta niitä ei kuitenkaan voida teknisesti täysin poissulkea huolimatta kaikista optimoinneista. Tämän vuoksi LMC tarkistaa ajoneuvon todellisen painon ja sallitun toleranssin noudattamisen punnitsemalla jokaisen ajoneuvon tuotantolinjan lopussa.

3. Matkustajien massa

Matkustajien massan on oltava kiinteä 75 kg kutakin valmistajan tarjoamaa matkustajapaikkaa kohti riippumatta matkustajien todellisesta painosta. Kuljettajan massa on jo sisällytetty massaan ajokunnossa (katso edellä kohta 2), joten sitä ei oteta uudelleen huomioon. Jos matkailuautossa on neljä hyväksyttyä matkustajapaikkaa, matkustajien massa on siis 3 * 75 kg = 225 kg.

4. Lisävarusteet ja todellinen massa

Lainsäädännön määritelmän mukaan lisävarusteisiin kuuluvat kaikki vakiovarusteisiin kuulumattomat valinnaisvarusteosat, jotka asennetaan ajoneuvoon valmistajan vastuulla - eli vapaasti tehtaalla - ja jotka asiakas voi tilata (esim. markiisi, polkupyörän- tai moottoripyöräteline, satelliittijärjestelmä, aurinkokennojärjestelmä, uuni jne.). Tiedot tilattavien lisävarusteiden yksittäis- tai pakettipainoista löytyvät myyntiasiakirjoistamme. Lisävarusteisiin eivät tässä mielessä kuulu muut erikoisvarusteet, jotka jälleenmyyjä tai sinä itse asennat jälkikäteen sen jälkeen, kun ajoneuvo on toimitettu tehtaalta.

Ajoneuvon massaa ajokunnossa (katso edellä kohta 2) ja tiettyyn ajoneuvoon tehtaalla asennettujen lisävarusteiden massaa kutsutaan yhdessä todelliseksi massaksi. Vastaavat tiedot ajoneuvon luovutuksen jälkeen löydät vaatimustenmukaisuustodistuksen (Certificate of Conformity, CoC) kohdasta 13.2. Huomaa, että tämäkin tieto on vakioitu arvo. Koska laissa sallittu ± 5 %:n toleranssi koskee massaa ajokunnossa – joka on osa todellista massaa – (katso kohta 2), myös todellinen massa voi poiketa vastaavasti ilmoitetusta nimellisarvosta.

5. Kantavuus ja vähimmäiskantavuus

Lisävarusteiden asentamiseen sovelletaan myös teknisiä ja lainsäädännöllisiä rajoituksia: Lisävarusteita voidaan tilata ja asentaa tehtaalla vain niin paljon, että matkatavaroille ja muille lisävarusteille jää riittävästi vapaata painoa (ns. kantavuus) ylittämättä suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa. Kantavuus lasketaan vähentämällä ajoneuvon suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta (katso edellä nro 1) ajoneuvon massa ajokunnossa (nimellisarvo myyntiasiakirjojen mukaan, katso edellä nro 2), lisävarusteiden massa ja matkustajien massa (katso edellä nro 3). EU:n säädöksissä säädetään matkailuautoille kiinteä vähimmäiskantavuus, joka on vähintään säilytettävä matkatavaroille tai muille varusteille, joita ei ole asennettu tehtaalla. Tämä vähimmäiskantavuus lasketaan seuraavasti: Vähimmäiskantavuus kg ≥ 10 * (n + L).

jossa: ”n” = matkustajien ja kuljettajan enimmäismäärä ja ”L” = ajoneuvon kokonaispituus metreinä.

Jos matkailuauton pituus on 6 m ja siinä on 4 hyväksyttyä istuinta, vähimmäiskantavuus on siis esim. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

Vähimmäiskantavuuden säilyttämiseksi kuhunkin ajoneuvomalliin voidaan tilata enintään tietty määrä lisävarusteita. Edellä esitetyssä esimerkissä, jossa kantavuuden vähimmäispaino on 100 kg, lisävarusteiden kokonaismassan tulee olla esimerkiksi ajoneuvossa, jossa on neljä hyväksyttyä istuinta ja jonka massa ajokunnossa on 2 850 kg, enintään 325 kg:

3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

- 2 850 kg Massa ajokunnossa

- 3*75 kg Matkustajien massa

- 100 kg Vähimmäiskantavuus

= 325 kg Lisävarusteiden suurin sallittu massa

On tärkeää huomata, että tämä laskelma perustuu tyyppihyväksyntämenettelyssä määritettyyn oletusarvoon massa ajokunnossa ottamatta huomioon sallittuja massa ajokunnossa painopoikkeamia (katso edellä kohta 2). Jos lisävarusteiden suurin sallittu arvo (esimerkissä) 325 kg on lähes tai kokonaan käytetty, painon poikkeama ylöspäin voi johtaa siihen, että 100 kg:n vähimmäiskantavuus täyttyy matemaattisesti käyttämällä massa ajokunnossa oletusarvoa, mutta todellisuudessa vastaavaa mahdollista kantavuutta ei ole. Myös tässä on esimerkkilaskelma neljän matkustajan ajoneuville, jonka todellinen punnittu massa ajokunnossa on 2 % yli nimellisarvon:

3 500 kg Suurin teknisesti sallittu massa

- 2 907 kg Todellinen painotettu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2 850 kg:n arvoon verrattuna).

- 3*75 kg Matkustajien massa

- 325 kg Lisävarusteet (suurin sallittu arvo)

= 43 kg Todellinen mahdollinen kantavuus (< 100 kg:n vähimmäiskantavuus).

PAINOON LIITTYVIEN TIETOJEN OIKEUDELLISET HUOMAUTUKSET

Estääkseen tällaisten tilanteiden syntymisen parhaalla mahdollisella tavalla jo ennen tilauksen tekemistä LMC vähentää myös pohjaratkaisuittain määriteltyä tilattavien lisävarusteiden korkeinta mahdollista yhteispainoa. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus todella on käytettävissä LMC toimittamissa ajoneuvoissa.

Koska tietyn ajoneuvon paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan tuotantolinjan päässä, hyvin harvinaisissa tapauksissa voi syntyä tilanne, jossa ajoneuvon vähimmäiskantavuutta tuotantolinjan päässä ei voida taata lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta. Varmistaakseen vähimmäiskantavuuden näissäkin tapauksissa LMC tarkistaa yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa ennen ajoneuvon toimitusta, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Jatkoissa löydät valmistajan määrittelemän lisävarusteiden korkeimman mahdollisen yhteispainon pohjaratkaisuittain myyntiasiakirjoistamme.

6. Massa ajokunnossa toleranssien vaikutukset kantavuuteen.

Vähimmäiskantavuudesta riippumatta on myös huomattava, että tuotantoon liittyvät väistämättömät vaihtelut massaan ajokunnossa – sekä ylös- että alaspäin – vaikuttavat peilikuvana jäljellä olevaan mahdolliseen kantavuuteen: Jos tilaat esimerkkiajoneuvomme (katso edellä nro 3) lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 150 kg, laskennallinen kantavuus, joka perustuu massa ajokunnossa koskevaan vakioarvoon, on 275 kg. Todellisuudessa käytettävissä oleva mahdollinen kantavuus voi toleranssien vuoksi poiketa tästä arvosta ja olla suurempi tai pienempi. Jos ajoneuvon massa ajokunnossa on esimerkiksi 2 % suurempi kuin myyntiasiakirjoissa on ilmoitettu, mahdollinen kantavuus pienenee 275 kg:sta 218 kg:aan:

3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

2 907 kg Todellinen punnittu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2,850 kg:n arvoon verrattuna).

3*75 kg Matkustajien massa

150 kg Varsinaiseen ajoneuvon tilatut lisävarusteet

= 218 kg Todellinen mahdollinen kantavuus

Varmistaaksesi todellakin laskennallisen kantavuuden, sinun on otettava ajoneuvon suunnittelussa varmuuden vuoksi huomioon myös mahdolliset ja sallitut massa ajokunnossa -toleranssit. Suosittelemme myös, että punnitset kuormatun matkailuauton muulla kuin automaattisella vaa'alla ennen jokaista matkaa ja määrität matkustajien yksilölliset painot huomioiden, täytyvätkö suurin teknisesti sallittu kokonaispaino ja suurin teknisesti sallittu kokonaismassa akselilla.

HUOMIOITAVAA

Kaikki lisävarustehinnat koskevat tehdasasennusta. Myöhemmistä asennuksista on odotettavissa lisäkustannuksia. Kaikki muutokset ajoneuvosi tehdasvarustelun tuotannon jälkeen voivat johtaa ajo- ja liikenneturvallisuuden heikkenemiseen. Suosittelemme lisävarusteet, alkuperäiset varaosat on kehitetty erityisesti juuri ajoneuvoosi. Lisävarusteet, lisäosat, muunnokset tai asennusosat, joita LMC ei ole hyväksynyt, voivat vahingoittaa ajoneuvoa ja heikentää liikenneturvallisuutta. Vaikka näille osille olisi saatavilla asiantuntijalausunto, osahyväksyntä tai tyyppihyväksyntä, tuotteen asianmukaisesta kunnosta ei ole olemassa varmuutta. Huomioitavaa on, että LMC ei ota mitään vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tuotteista, joita LMC ei ole hyväksynyt, tai ei-sallituista muutoksista. Ilmoitettu massa ajokunnossa on vakioarvo, joka on määritelty tyyppihyväksyntämenettelyssä. Valmistustoleransseista johtuen todellinen ajokunnossa oleva punnittu massa voi poiketa yllä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 % poikkeamat ajokunnossa olevasta massasta ovat lain mukaan sallittuja ja mahdollisia. Ajoneuvon teknisesti sallittua kokonaismassaa ja teknisesti sallittua akselin kokonaismassaa ei saa ylittää. Tiedot ajoneuvojen toimituksesta, ulkonäöstä, mitoista ja painoista vastaavat painohetkellä saatavilla olevaa tietoa ja eurooppalaisia hyväksymismääryksiä. Pidätämme oikeuden teknisiin suunnittelu- ja varustemuutoksiin, väripoikkeamiin ja virheisiin. Joissakin kuvissa on lisävarusteita, joista veloitetaan lisämaksu. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Kuvissa mahdollisesti esiintyvät somisteet eivät sisälly toimitukseen. Väripoikkeamat johtuvat osittain paino- tai valaistustekniikasta. Kaikki ilmoitetut hinnat ovat LMC:n ei-sitovia suositushintoja sis. ALV 24 % (euroina). Pidätämme oikeuden muutoksiin. Muiden Euroopan maiden hinnat voivat vaihdella eri maakohtaisten vakiovarusteiden ja erilaisten ALV- tai luksusverokantojen vuoksi. Lisätietoja Suomessa sovellettavista hinnoista, veroista ja maksuista saat LMC-kauppiailta.

Tämän hinnaston julkaisemisen myötä kaikkien aiemmin julkaistujen hinnastojen voimassaolo päättyy. Hinnasto on voimassa 1.8.2023 alkaen.

ALAVIITTEET

- 1) Annetut mitat ovat tyyppihyväksyntäprosessissa määritettyjä vakioarvoja. Valmistustoleransseista johtuen todelliset mitat voivat poiketa yllä annetuista vakioarvoista. Enintään ± 3 %:n poikkeamat vakioarvoista ovat lain mukaan sallittuja ja mahdollisia. Lisävarusteiden tehdasasennus voi vaikuttaa kullekin mallille tai pohjaratkaisulle määritettyihin arvoihin.
- 2) LMC:n tiiviystakuu kattaa kaikki asuntovaunumme ja asuntoautomme 12 vuoden ajan. Asuntoautoja tämä koskee tosin vain 120 000 ajokilometriin saakka. Takuu on voimassa vain, jos laitteisto viedään kerran vuodessa maksulliseen tarkastukseen LMC:n kumppaniyritykselle.
- 3) Light-alustan yhteydessä, mikä ulkoväri on metalliväri musta, Lanzarote tai Campovolo harmaa, maalattu puskuri on pakollinen lisävaruste.
- 4) Vain 16" alumiinivanteiden yhteydessä
- 5) Automaattivaihteisen alustan kohdalla vetokuorma pienenee 2200 kilosta 1350 kiloon.



NÄHDÄÄN!



LMC CARAVAN GMBH & CO. KG Rudolf-Diesel-Straße 4 D-48336 Sassenberg
T +49 (0) 2583 / 27-0 E info@lmc-caravan.de H www.lmc-caravan.com
Münster (Westf.): HRB 9914 USt-IdNr. 126 733 941 Toimitusjohtaja: Timo Ecker, René Ricken, Bodo Diller

QUALITY. TRUST. AT HOME. **LMC**