CAMPING-CARS COLLECTION 2021
INFORMATIONS TECHNIQUES ET PRIX

FR

65 ANS

LMC

QUALITÉ. CONFIANCE. SÉRÉNITÉ.

APERÇU DES IMPLANTATIONS

ELEMENT



T 608

Nombre de couchages	2/3/5
Augmentation P.T.A.C. maximum kg	4.400
Longueur totale mm	6.980

T 638

Nombre de couchages	2/3/5
Augmentation P.T.A.C. maximum kg	4.400
Longueur totale mm	6.980

T 668 G

Nombre de couchages	2/3/4
Augmentation P.T.A.C. maximum kg	4.400
Longueur totale mm	6.980

T 748

Nombre de couchages	2/4
Augmentation P.T.A.C. maximum kg	4.400
Longueur totale mm	7.410

T 758 G

Nombre de couchages	2/4
Augmentation P.T.A.C. maximum kg	4.400
Longueur totale mm	7.410

CRUISER

T 662 G

Nombre de couchages	2/3/5
Augmentation P.T.A.C. maximum kg	4.400
Longueur totale mm	6.990

T 732 G

Nombre de couchages	2/3/5
Augmentation P.T.A.C. maximum kg	4.400
Longueur totalee mm	7.550



V 646 G

Nombre de couchages	2/3/5
Augmentation P.T.A.C. maximum kg	4.400
Longueur totale mm	6.760

CONTENU

2 Aperçu des implantations

3 Remarques importantes/
Notes de bas de page

4 **ELEMENT**
Le camping-car pour tous

12 **CRUISER**
Des voyages et
de la détente

Remarques importantes

Tous les prix des accessoires s'entendent avec montage usine. Le montage d'accessoires optionnels est facturé en sus. Toute modification apportée à votre véhicule en dehors de celles de l'usine peut mener à un préjudice pour la sécurité routière et la sûreté du trafic. Les pièces originales, accessoires et pièces de rechange que nous vous recommandons, ont été spécialement conçus et développés pour votre véhicule. Tout accessoire pour pièce de montage qui n'a pas été agréé par LMC, peut causer des dégâts au véhicule et créer un préjudice à la sûreté du trafic. Même si pour ces pièces, un aval d'un expert, une pièce ABE ou une autorisation de construction est présente, aucune supposition n'existe en ce qui concerne la qualité réglementaire du produit. Veuillez noter que pour tout dégât occasionné par l'utilisation de pièces non autorisées par LMC cela ne pourra engager notre responsabilité.

Les poids en ordre de marche comprennent uniquement les équipements de série et excluent les équipements optionnels. Le montage d'équipements optionnels augmente le poids en ordre de marche du camping-car et réduit d'autant la charge utile du véhicule. Veuillez tenir compte du poids des équipements optionnels lors du chargement. Des modifications de prix, de données techniques, d'installations et d'équipements ainsi que de coloris de design peuvent survenir. Les indications fournies sont valables à la date d'impression du catalogue. Des différences de +/- 5 % sont possibles en ce qui concerne l'indication des poids et mesures (poids en ordre de marche). La charge utile calculée*** peut varier en conséquence. Les indications de poids fournies correspondent aux normes CEE 661/2009 et VO (EU) 1230/2012.

* Le nombre de places carte grise communiqué dépend du poids et de la charge utile. Ce nombre peut être réduit par le montage d'accessoire(s) ou ou d'équipement(s) optionnel(s). Le nombre de personnes indiqué se rapporte au poids du véhicule en ordre de marche avec l'équipement de série. Ce chiffre correspond au nombre de personnes maximum qui peuvent voyager assis dans le véhicule. Selon le modèle cela est applicable uniquement avec une augmentation du P.T.A.C. du véhicule. Les P.T.A.C. ainsi que les charges par essieu ne doivent pas être dépassées.

** Ce poids comporte le poids du conducteur (75 kg) et la masse suivante du véhicule avec l'équipement standard conformément aux données du constructeur : liquides tels que le carburant et l'AdBlue (90 %), l'eau propre (10 L/20 L), le gaz (1 x 13 kg + env. 7 kg liés au poids de la bouteille) à 100 % ainsi que les outils de bord, un kit anti-crevaison, les câbles électriques, sans équipement optionnel. Cela correspond à un poids d'environ 191 à 212 kg maximum.

*** La charge utile ne doit pas être dépassée. Vous devez en tenir compte avec le nombre de passagers, vos affaires personnelles et l'équipement optionnel.

Notes de bas de page

1) Compatible uniquement avec les sièges confort. En option : sièges(s) chauffant(s).
2) Plus d'informations sur la LLT disponibles dans notre brochure ou sur www.lmc-caravan.de/fr.
3) Possible et compatible uniquement avec une 2ème bouteille de gaz. Une bouteille de gaz supplémentaire implique un poids supplémentaire de 20 kg. Équipement en option : CPU avec commutation gaz et DuoControl avec détendeur anti-crash.
4) Suppression de l'éclairage du store au dessus de la porte cellule. En option : store extérieur avec éclairage LED.
5) Le lanterneau du cabinet de toilette n'est pas compatible avec l'option toit relevable. La baie dans la salle d'eau est disponible en option pour les modèles T662 G et V646 G. De plus, le lanterneau et/ou le lanterneau Midi Premium est supprimé. L'utilisation du toit relevable est déconseillé en hiver. Non compatible avec le pack chauffage à eau chaude.
6) Compatible uniquement avec le toit relevable. Matelas isolant à fixation à pressions pour le toit relevable.
7) Eco-Pack 140 ch nécessaire avec la boîte de vitesses automatique. Équipement en option : boîte de vitesses automatique.
8) Veiller à être attentif à la place accordée lors du montage d'éléments de toit.

Les décorations illustrées ne font pas partie de la livraison. Tous les renseignements correspondent à la situation au moment de l'impression. Sous réserve de modifications techniques dans la conception et l'équipement, d'écarts dans les couleurs et d'erreurs. Les écarts de couleur sont dus en partie à la technique d'impression ou à l'éclairage. Les illustrations contiennent en partie des équipements spéciaux soumis à un supplément. Les prix s'entendent comme des recommandations sans engagement en euro, TVA comprise, départ usine LMC.

La validité de toutes les listes de prix parues jusqu'ici expire à la parution de cette liste de prix.
En vigueur à partir du 01/08/2020.

ELEMENT
Le camping-car pour tous

Équipement de série

CHÂSSIS
- Peinture cabine blanc/sérigraphie de série

MOTORISATION
- Ducato 35 2,3 Multijet 120 ch sans Eco Pack

CHÂSSIS/CABINE
- ABS
- Réservoir AdBlue 19 L
- Accoudoirs pour siège conducteur et passager
- ASR + ESP
- Rétroviseurs XL
- Roues 16“
- Ordinateur de bord
- Filtre à particules
- Antidémarrage électronique
- Siège conducteur pivotant
- Sièges conducteur/ passager réglables en hauteur
- Airbag conducteur et passager
- Lève-vitres électriques
- Fiat Ducato 35 avec châssis abaissé
- Porte-gobelets
- Phares halogènes
- Réservoir carburant 75 L
- Calandre noir brillant
- Booster de charge (pour motorisations dès 140 ch)
- Volant réglable en hauteur
- Isolation des passages de roue
- Enjoliveurs de roues
- Kit anti-crevaison
- Norme/catégorie de pollution S4 (EURO 6d-TEMP)
- Boîte de vitesses manuelle 6 rapports
- Encadrement des feux noir
- Direction assistée
- Habillage des embases de sièges cabine
- Jantes tôle
- Pare-chocs couleur carrosserie
- Feux diurnes halogènes
- Voie arrière élargie
- Verrouillage centralisé pour portes conducteur et passager (avec télécommande)

EXTÉRIEUR CELLULE
- Porte cellule 70 cm avec poubelle intégrée
- Baie ouvrante avec combiné stores multifonctions
- Marche d’accès intégrée
- Lanterneau dans cuisine et espace de couchage
- Lanterneau cabinet de toilette
- Troisième feu stop
- Système abaissement arrière
- Porte de garage arrière côté droit (T 668 G, T 758 G)
- Fenêtre panoramique (lit central) (T 608, T 748)
- Parois latérales et arrière en alu blanc
- Trappe de rangement côté passager (T 608, T 638, T 748)
- Eclairage au-dessus de la porte cellule

INTÉRIEUR CELLULE
- Salon face-face avec ceintures 3 points (T 748, T 758 G)
- Ceintures 3 points pour demi-dînette (T 608, T 638, T 668 G)
- Mobilier haut de gamme avec habillage métal
- Ambiance mobilier Almeria Ash
- Matelas en mousse à densité différenciée pour lits fixes
- Eclairage dans la penderie
- Appuis-tête dans dînette centrale
- Banquette en L avec ceintures 3 points
- Banquette centrale convertible en lit, pied de table réglable en hauteur (T 668 G)
- Tissu Brown Coast
- Revêtement du plancher effet carrelage
- Lit central (T 608, T 748)
- Détecteur de fumée
- Lit à la française fixe (T 638)
- Dînette face-face (T 748, T 758 G)
- Demi-dînette (T 608, T 638, T 668 G)
- Miroir sur porte du cabinet de toilette
- Pied de table fixe
- Table pliante (T 748, T 758 G)
- Rails d’arrimage avec œillets dans la soute/garage
- Dossiers hiver/espaces anti-condensation derrière le mobilier
- Coussin supplémentaire pour augmenter la surface de couchage (lits jumeaux) (T 668 G, T 758 G)
- Coussin supplémentaire pour dînette transformable (demi-dînette/cabine) (T 668 G)

MULTIMÉDIA
- Précâblage radio comprenant des hauts-parleurs et une antenne
- Pré-câblage emplacement TV (1x prise 12 V, 1x jack AV)

CUISINE
- Egouttoir
- Plaque de cuisson 3 feux avec allumage piezo-électrique, couvercle en verre (hormis T 668 G)
- Plaque de cuisson 3 feux avec allumage piezo-électrique, évier en inox intégré et couvercle en verre (T 668 G)
- Construction haut de gamme
- Réfrigérateur 142 L (hormis T 608)
- Réfrigérateur 145 L (T 608)
- Tiroirs auto-coulissants
- Evier inox

CHAUFFAGE
- Chauffage à air pulsé Combi 6 avec panneau de commande CP plus
- Air pulsé 12 V

ALIMENTATION EN EAU/ CABINET DE TOILETTE
- Réservoir eaux usées 90 L
- WC à cassette
- Réservoir eau propre 20/125 L
- Miroir rétroéclairé dans cabinet de toilette
- Pompe à eau immergée haute performance
- Séchoir à linge pliable dans cabinet de toilette ou douche
- Cabinet de toilette avec douche séparée ou installation de douche avec porte de séparation (T 638, T 668 G)
- Chauffe-eau 10 L intégré dans le système de chauffage
- Mitigeur à eau chaude
- Salle d’eau à séparation : cabinet de toilette/ douche (T 608, T 748, T 758 G)

ALIMENTATION GAZ/ÉLECTRIQUE
- Alimentation électrique 230 V avec commutateur RCD et chargeur
- Installation gaz 30 mbar
- Coffre à bouteilles de gaz (pour 2x 13 kg)
- Éclairage intérieur à LED
- Spots de lecture
- Panneau de commande multifonction
- Batterie d’alimentation séparée 95 Ah
- Trappe d’accès coffre à gaz
- Alimentation électrique paroi latérale
- Alimentation électrique 12 V
- Ports USB (3 dans cellule + 1 dans cabine)

LLT - LONG LIFE TECHNOLOGIE (2)
- Garantie étanchéité 12 ans
- Toit, bas de caisse et la paroi arrière en polyester
- Sous plancher en polyester renforcé
- Isolant haute performance (sous-plancher)
- Sous-plancher en mousse de polystyrène extrudé et bandes en polyuréthane

T 758 G

T 758 G

Caractéristiques techniques/Prix



T 608

TARIF SUR DEMANDE



T 638

TARIF SUR DEMANDE



T 668 G

TARIF SUR DEMANDE

T 748

TARIF SUR DEMANDE



T 758 G

TARIF SUR DEMANDE

Châssis					
Châssis Fiat abaissé	■	■	■	■	■
Données techniques					
Longueur totale	6.980 mm	6.980 mm	6.980 mm	7.410 mm	7.410 mm
Largeur totale	2.320 mm	2.320 mm	2.320 mm	2.320 mm	2.320 mm
Largeur intérieure	2.180 mm	2.180 mm	2.180 mm	2.180 mm	2.180 mm
Hauteur totale	2.920 mm	2.920 mm	2.920 mm	2.920 mm	2.920 mm
Hauteur intérieure max.	2.120 mm	2.120 mm	2.120 mm	2.120 mm	2.120 mm
Empattement	4.035 mm	3.800 mm	3.800 mm	4.035 mm	4.035 mm
Dimensions des pneus	225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C
Plancher/toit/paroi	48,5 / 34 / 34	48,5 / 34 / 34	48,5 / 34 / 34	48,5 / 34 / 34	48,5 / 34 / 34
Places assises autorisées (voyage)	4	4	4	4	4
Poids tractable techniquement autorisé en 3.500 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg
Poids tractable techniquement autorisé en 3.650 kg	1.950 kg	1.950 kg	1.950 kg	1.950 kg	1.950 kg
Poids tractable techniquement autorisé en 4.000 kg	1.850 kg	1.850 kg	1.850 kg	1.850 kg	1.850 kg
Poids tractable techniquement autorisé en 4.250 kg	1.800 kg	1.800 kg	1.800 kg	1.800 kg	1.800 kg
Poids tractable techniquement autorisé en 4.400 kg	1.750 kg	1.750 kg	1.750 kg	1.750 kg	1.750 kg
P.T.A.C. (équipement de série)	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
Augmentation P.T.A.C. maximum	4.400 kg	4.400 kg	4.400 kg	4.400 kg	4.400 kg
Poids à vide (env.)	2.791 kg	2.795 kg	2.796 kg	2.931 kg	2.936 kg
Poids total en ordre de marche (équipement de série) (env.)**	2.992 kg	2.996 kg	2.997 kg	3.132 kg	3.137 kg
Charge utile pour équipement de série/charge utile avec augmentation de P.T.A.C. maxi (ca.)***	508 kg/1.368 kg	504 kg/1.364 kg	503 kg/1.363 kg	368 kg/1.228 kg	363 kg/1.223 kg
Porte de soute côté passager	800 x 800 mm	730 x 980 mm	980 x 1.200 mm	800 x 800 mm	980 x 1.200 mm
Dimensions lits/couchages					
Nombre de couchages (fixes/après transformation dînette)	2/3/5**	2/3/5*	2/3/4***	2/4****	2/4****
Dimensions couchage dînette	–	207 x 119/90 cm	–	206 x 120/87 cm	206 x 120/87 cm
Dimensions couchage AR côté conducteur (lits jumeaux)	–	–	199 x 80 cm	–	208 x 80 cm
Dimensions couchage AR côté passager (lits jumeaux)	–	–	192 x 80 cm	–	203 x 80 cm
Dimensions couchage AR après transformation en maxi couchage	–	–	199/169/192 x 211 cm	–	208/181/208 x 211 cm
Dimensions lit à la française	–	201 x 134/85 cm	–	–	–
Dimensions couchage lit de pavillon AV (option)	200 x 135 cm	200 x 135 cm	200 x 84 cm	200 x 140 cm	200 x 140 cm
Dimensions couchage lit central	188 x 145 cm	–	–	190 x 148 cm	–
Dimensions coussin supplémentaire pour lit d'appoint	170 x 115/52 cm	–	170 x 115/52 cm	–	–

* 3ème place de couchage grâce à la dînette transformable en couchage (1 place de couchage supplémentaire)
5 places de couchages grâce au lit de pavillon au-dessus de la dînette (2 places de couchage supplémentaires)

** 3ème place de couchage grâce au coussin supplémentaire pour le lit d'appoint (1 place de couchage supplémentaire).
(Construction du lit : dînette avec siège conducteur)
5 places de couchage grâce au lit de pavillon au-dessus de la dînette (2 places de couchage supplémentaires)

*** 4 places de couchages grâce au lit de pavillon au-dessus de la dînette (1 place de couchage supplémentaire)

**** Lit de pavillon au-dessus de la dînette (2 places de couchage supplémentaires) ou dînette transformable en couchage (2 places de couchage supplémentaires)

Packs

PACK AVANTGARDE (AVP)

DE SÉRIE

- Lanterneau Mini Premium 40 x 40 cm (8)
- Tissus cabine Confort
- Lanterneau dans casquette
- Précâblage antenne satellite, climatisation, panneau solaire avec renfort du toit
- Porte cellule 70 cm avec baie, moustiquaire, poubelle et fermeture centralisée
- Coussins déco (4 pièces)
- Éclairage d'ambiance (sous le plan de travail et les meubles de pavillon)

PACK CHÂSSIS CONFORT (CKP)

DE SÉRIE

- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
- Airbag passager
- Climatisation cabine automatique
- Volant multifonction avec commandes
- Régulateur de vitesse
- Traction+

PACK CHÂSSIS DESIGN (CDP)

1.301,– €

- Jantes en aluminium 16“
- Tableau de bord en aluminium
- Tableau de bord „high level“ effet chromé
- Volant et pommeau levier de vitesse en cuir
- Skid plate noir brillant
- Feux diurnes LED (TI)

Poids du pack 5,5 kg

PACK ASSISTANCE À LA CONDUITE PLUS (FAP)

1.099,– €

- Assistance à la conduite (assistance au freinage d'urgence, avertisseur de franchissement de ligne, assistant feux de route, reconnaissance des panneaux de signalisation, capteur de pluie et allumage automatique des feux)
- Capteurs de pression des pneumatiques

Poids du pack 1 kg

PACK HIVER CHAUFFAGE À AIR PULSÉ (WPT)

1.603,– €

- Crash Protection Unit (CPU) avec installation de commutation (3)
- Chauffage à air pulsé avec résistance électrique
- Cache hiver pour la grille de ventilation du réfrigérateur
- Plancher chauffant électrique (combiné au chauffage à air pulsé)
- Branchement douche extérieure avec mitigeur

Poids du pack 13 kg

T 758 G

Équipement optionnel

Motorisations	Code	kg	Prix €
Ducato 35 2,3 Multijet 140 ch DIN sans Eco Pack	10670/10659	0	958,–
Ducato 35 2,3 Multijet 160 ch DIN avec Eco Pack	10671/10660	16,5	3.086,–
Ducato 35 2,3 Multijet 178 ch DIN avec Eco pack	10672/10661	16,5	4.891,–
Ducato 40 2,3 Multijet 140 ch DIN sans Eco Pack	10673/10666	40	2.400,–
Ducato 40 2,3 Multijet 160 ch DIN avec Eco Pack	10674/10667	56,5	4.538,–
Ducato 40 2,3 Multijet 178 ch DIN avec Eco Pack	10675/10668	56,5	6.706,–
Eco Pack (fonction Start & Stop) en option sur motorisation 140 ch/103 kw (7)	10735	1,5	343,–
Boîte de vitesses automatique (9 rapports) disponible uniquement avec Eco Pack (non disponible avec motorisation 120 ch) (7)	10736	18	3.479,–

T 608	T 638	T 668 G	T 748	T 758 G
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□

■ Équipement de série □ Équipement optionnel ● Inclus dans un pack – Non disponible

Équipement optionnel

Châssis/Cabine	Pack	Code	kg	Prix €	T 608	T 638	T 668 G	T 748	T 758 G
Augmentation P.T.A.C. 3,65 t/4,25 t (selon le châssis)	-	10769/1633	0	187,–	□	□	□	□	□
Augmentation P.T.A.C. 4,4 t (selon le châssis)	-	9233	0	187,–	□	□	□	□	□
Stores plissés de cabine	-	434	0		■	■	■	■	■
Réservoir carburant 90 L	-	1332	11	66,–	□	□	□	□	□
Feux antibrouillard	-	8866	2	182,–	□	□	□	□	□
Roue de secours	-	6343	21,5	222,–	–	–	□	–	□
Support roue de secours dans la soute garage	-	6277	2	55,–	–	–	□	–	□
Sièges cabine chauffants (1)	-	6461	1	585,–	□	□	□	□	□

Extérieur cellule	Pack	Code	kg	Prix €	T 608	T 638	T 668 G	T 748	T 758 G
Attelage pour châssis arrière surbaissé avec faisceau	-	273	50	1.704,–	□	□	□	□	□
Lanterneau Midi Premium 70 x 50 cm au dessus de la cuisine (sans lit de pavillon) (8)	-	246	5	494,–	□	□	□	□	□
Lanterneau Midi Premium 70 x 50 cm au dessus du couchage (avec lit de pavillon) (8)	-	246	5	494,–	□	□	□	□	□
Lanterneau Omnivent dans cabinet de toilette (8)	-	7507	3,5	156,–	□	□	□	□	□
Climatisation réversible de toit (8)	-	7712	33	2.108,–	□	□	□	□	□
Porte-vélos pour 3 vélos	-	938	11	464,–	□	□	□	□	□
Porte-vélos pour 4 vélos	-	815	12	524,–	□	□	□	□	□
Porte de soute/garage (lits jumeaux et lit central règlable en hauteur)	-	331	7,5	494,–	□	–	□	□	□
Vérins arrière	-	390	8,5	343,–	□	□	□	□	□
Baies a cadre affleurant avec store multifonction	-	7223/6245	0		■	■	■	■	■
Store extérieur avec eclairage LED 4,00 x 2,50 m (montage paroi) (4)	-	10979	40	958,–	□	□	□	–	–
Store extérieur avec eclairage LED 4,50 x 2,50 m (montage paroi) (4)	-	10980	45	1.160,–	–	–	–	□	□
Trappe espace de rangement côté gauche (si lit central fixe)	-	10977	5	257,–	□	–	–	□	–

Intérieur cellule	Pack	Code	kg	Prix €	T 608	T 638	T 668 G	T 748	T 758 G
Porte moustiquaire	AVP	781	0		■	■	■	■	■
Lit de pavillon électrique	-	9764	36	1.805,–	□	□	□	□	□
Isofix (fixation siège enfant) (pied de table réglable en hauteur inclus)	-	9760	11	292,–	□	□	□	–	–
Dînette en L avec 2 ceintures 3 points	-	9607	5	398,–	□	□	□	–	–
Dînette transformable en couchage	-	1944	10	237,–	□	□	■	□	□
Lit central réglable en hauteur	-	10978	34	1.361,–	□	–	–	□	–
Couvre-lit (lit double)	-	7049	2	192,–	□	–	–	□	–
Couvre-lit (lit simple)	-	7049	2	171,–	–	–	□	–	□
Couvre-lit extensible (pour lit latéral)	-	7049	2	192,–	–	□	–	–	–
Tapis de sol pour cabine	-	936	3	96,–	□	□	□	□	□
Moquette cellule	-	851	8	323,–	□	□	□	□	□
Coffre-fort	-	323	5	161,–	□	□	□	□	□

Multimédia	Pack	Code	kg	Prix €	T 608	T 638	T 668 G	T 748	T 758 G
Radio double DIN avec DAB+ et navigation	-	10351	3	1.462,–	□	□	□	□	□
Radio double DIN avec DAB+ sans navigation	-	10350	3	1.109,–	□	□	□	□	□
TV LED HD 22“ avec lecteur DVD (uniquement avec antenne)	-	1799	4	494,–	□	□	□	□	□
Caméra de recul avec précâblage (sans écran)	-	8091	2	398,–	□	□	□	□	□
Antenne sat. automatique 65 cm (8)	-	8079	9	2.168,–	□	□	□	□	□
Support TV pour écran plat (jusqu’à 22“)	-	325	1,5	192,–	□	□	□	□	□

Cuisine	Pack	Code	kg	Prix €	T 608	T 638	T 668 G	T 748	T 758 G
Tiroir sous cuisine	-	10981	5	96,–	□	–	–	□	□
Rangement mural pour ustensiles de cuisine	-	10982	1	45,–	–	–	□	–	–
Tiroir à compartiments	-	10983	0,5	55,–	□	□	□	□	□

Chauffage	Pack	Code	kg	Prix €	T 608	T 638	T 668 G	T 748	T 758 G
Chauffage à air pulsé avec résistance électrique	WPT	330	2	600,–	●	●	●	●	●

Alimentation en eau/Cabinet de toilette	Pack	Code	kg	Prix €	T 608	T 638	T 668 G	T 748	T 758 G
Branchement douche extérieure avec mitigeur	-	6347	3	242,–	□	□	□	□	□
Callebotis de douche en bois	-	1657	2	96,–	□	–	–	–	–

Alimentation Gaz/Électrique	Pack	Code	kg	Prix €	T 608	T 638	T 668 G	T 748	T 758 G
Batterie supplémentaire 95 AH AGM	-	1884	30	348,–	□	□	□	□	□
Affichage à distance pour Crash Protection Unit	-	9757	1	81,–	□	□	□	□	□
Prise de gaz extérieure avec robinet d’arrêt	-	878	1	192,–	□	□	□	□	□
Détecteur de gaz	-	321	1	232,–	□	□	□	□	□
Chauffage et climatisation controlés par iNet Box	-	8103	1	71,–	□	□	□	□	□
Précâblage caméra de recul	-	277	1,5	131,–	□	□	□	□	□
Prise combinée extérieure 230 V / 12 V / TV	-	7077	1	101,–	□	□	□	□	□

■ Équipement de série □ Équipement optionnel ● Inclus dans un pack – Non disponible

CRUISER
Des voyages et de la détente

Équipement de série

CHÂSSIS
- Peinture cabine blanc/sérigraphie de série

MOTORISATION
- Ducato 35 2,3 Multijet 120 ch sans Eco Pack

CHÂSSIS/CABINE
- ABS
- Réservoir AdBlue 19 L
- Accoudoirs pour sièges conducteur et passager
- ASR + ESP avec Traction+
- Rétroviseurs XL
- Roues 16“
- Ordinateur de bord
- Filtre à particules
- Antidémarrage électronique
- Siège conducteur pivotant
- Sièges conducteur/passager réglables en hauteur
- Airbag conducteur
- Lève-vitres électriques
- Fiat Ducato 35 avec châssis surbaissé
- Porte-gobelets
- Phares halogènes
- Réservoir carburant 75 L
- Calandre noir brillant
- Lames en plastique
- Booster de charge
- Volant réglable en hauteur
- Isolation des passages de roue
- Enjoliveurs de roues
- Kit anti-crevaison
- Norme/catégorie de pollution S4 (EURO 6d-TEMP)
- Boîte de vitesses manuelle 6 rapports
- Encadrement des feux noir
- Direction assistée
- Habillage des embases de sièges cabine
- Jantes tôle
- Pare-chocs couleur carrosserie
- Feux diurnes halogènes
- Voie arrière élargie
- Verrouillage centralisé pour portes conducteur et passager (avec télécommande)

EXTÉRIEUR CELLULE
- Porte cellule 58 cm avec baie intégrée et verrouillage centralisé (V 646 G)
- Porte cellule 70 cm avec baie intégrée et verrouillage centralisé (T 662 G, T 732 G)
- Baie ouvrante avec combiné stores multifonctions
- Eclairage plafond (réglable)
- Troisième feu stop
- Soute/garage décaissée (+ grand volume et charge jusqu’à 250 kg)
- Porte de garage arrière côté passager (T 662 G, T 732 G)
- Eclairage au-dessus de la porte cellule

INTÉRIEUR CELLULE
- Compartiment de rangement dans plancher
- Ceintures 3 points pour demi-dînette (V 646 G)
- Ceintures de sécurité trois points pour dînette en L (T 662 G, T 732 G)
- Matelas en mousse à densité différenciée pour lits fixes
- Eclairage dans la penderie (T 662 G, T 732 G)
- Appuis-tête dans dînette centrale
- Sommiers à lattes pour lits fixes
- Banquette en L avec ceintures 3 points (T 662 G, T 732 G)
- Tissu Zorba Stone
- Détecteur de fumée
- Demi-dînette (V 646 G)
- Pied de table réglable en hauteur
- Rails d’arrimage avec oeillets dans la soute garage
- Dossiers hiver

MULTIMÉDIA
- Pré-équipement radio avec HP et antenne active compatible DAB dans cellule
- Caméra de recul (sans écran) integrée dans spoiler de toit
- Pré-câblage emplacement TV (2x prise 12 V, 1x jack AV)

CUISINE
- Plaque de cuisson 3 feux avec allumage piezo-électrique, couvercle en verre (T 732 G)
- Plaque de cuisson trois feux avec allumage électrique, évier intégré et couvercle en verre en 2 parties (T 662 G, V 646 G)
- Réfrigérateur 110 L
- Réfrigérateur 140 L Smarttower (T 662 G, T 732 G)
- Tiroir à compartiments
- Tiroirs auto-coulissants
- Évier avec couvercle en verre (T 732 G)

CHAUFFAGE
- Chauffage à air pulsé Combi 6 avec panneau de commande CP plus
- Air pulsé 12 V

ALIMENTATION EN EAU/CABINET DE TOILETTE
- Réservoir eaux usées 95 L
- Baie projetante dans la salle d’eau (T 732 G)
- Réservoirs eau propre et eaux usées chauffés et isolés
- WC à cassette
- Réservoir eau propre avec tuyau de remplissage 10/102 L
- Séchoir à linge pliable dans cabinet de toilette ou douche
- Cabinet de toilette avec douche séparée ou installation de douche avec porte de séparation (T 662 G, V 646 G)
- Chauffe-eau 10 L intégré dans le système de chauffage
- Mitigeur à eau chaude
- Alimentation centrale pour vidange
- Salle d’eau à séparation : cabinet de toilette/douche (T 732 G)

ALIMENTATION GAZ/ÉLECTRIQUE
- Alimentation électrique 230 V avec commutateur RCD et chargeur
- Installation gaz 30 mbar
- Coffre à bouteilles de gaz (pour 2x 13 kg)
- Éclairage indirect (T 662 G, T 732 G)
- iNet Box (App de contrôle à distance)
- Éclairage intérieur à LED
- Liseuses
- Panneau de commande multifonction
- Batterie d’alimentation séparée 95 Ah
- Trappe d’accès coffre à gaz
- Alimentation électrique paroi latérale
- Alimentation électrique 12 V
- Port USB (2 x à l´éntrée/2 x flexible)

LLT - LONG LIFE TECHNOLOGIE (2)
- Garantie étanchéité 12 ans
- Toit, bas de caisse et la paroi arrière en polyester
- Sous plancher en polyester renforcé
- Isolant haute performance (sous-plancher)
- Sous-plancher en mousse de polystyrène extrudé et bandes en polyuréthane

T 732 G

V 646 G

Caractéristiques techniques/Prix



T 662 G

TARIF SUR DEMANDE



T 732 G

TARIF SUR DEMANDE



V 646 G

TARIF SUR DEMANDE

Châssis			
Châssis Fiat abaissé	■	■	■
Données techniques			
Longueur totale	6.990 mm	7.550 mm	6.760 mm
Largeur totale	2.320 mm	2.320 mm	2.220 mm
Largeur intérieure	2.180 mm	2.180 mm	2.180 mm
Hauteur totale	2.690 mm	2.690 mm	2.690 mm
Hauteur intérieure max.	1.980 mm	1.980 mm	1.980 mm
Empattement	4.035 mm	4.300 mm	3.800 mm
Dimensions des pneus	225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C	225 / 75 R 16 C
Plancher/toit/paroi	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
Places assises autorisées (voyage)	4	4	4
Poids tractable techniquement autorisé en 3.500 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg
Poids tractable techniquement autorisé en 3.650 kg	1.950 kg	1.950 kg	1.950 kg
Poids tractable techniquement autorisé en 4.000 kg	1.850 kg	1.850 kg	1.850 kg
Poids tractable techniquement autorisé en 4.250 kg	1.800 kg	1.800 kg	1.800 kg
Poids tractable techniquement autorisé en 4.400 kg	1.750 kg	1.750 kg	1.750 kg
P.T.A.C. (équipement de série)	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
Augmentation P.T.A.C. maximum	4.400 kg	4.400 kg	4.400 kg
Poids à vide (env.)	2.788 kg	2.933 kg	2.633 kg
Poids total en ordre de marche (équipement de série) (env.)**	2.979 kg	3.124 kg	2.824 kg
Charge utile pour équipement de série/charge utile avec augmentation de P.T.A.C. maxi (ca.)***	521 kg/1.381 kg	376 kg/1.223 kg	676 kg/1.536 kg
Porte de soute côté passager	905 x 1.100 mm	905 x 1.100 mm	805 x 1.100 mm
Dimensions lits/couchages			
Nombre de couchages fixes (après transformation dînette/toit relevable)	2/3/5*	2/3/5*	2/3/5*
Dimensions couchage dînette	–	–	200 x 80/50 cm
Dimensions couchage AR côté conducteur (lits jumeaux)	196 x 80 cm	191 x 80 cm	193 x 80 cm
Dimensions couchage AR côté passager (lits jumeaux)	196 x 80 cm	206 x 80 cm	193 x 80 cm
Dimensions couchage AR après transformation en maxi couchage	196/182/196 x 208 cm	191/179/206 x 208 cm	193/144/193 x 198 cm
Dimensions couchage toit relevable	234 x 133 cm	234 x 133 cm	234 x 133 cm
Dimensions coussin supplémentaire pour lit d'appoint	160 x 122/105 cm	160 x 122/105 cm	–

* 3ème place de couchage grâce au coussin supplémentaire pour le lit d'appoint (1 place de couchage supplémentaire)
(construction du lit : dînette avec siège conducteur)
ou grâce à la dînette transformable en couchage (1 place de couchage supplémentaire)
5 places de couchage grâce au toit relevable (2 places de couchage supplémentaires)

Packs

PACK AVANTGARDE (AVP)
DE SÉRIE

- Porte moustiquaire
- Tissus cabine Confort
- Lanterneau Midi Premium 70 x 50 cm (8)
- Lanterneau au-dessus de la cabine
- Seuil marche-pied pour porte cabine
- Précâblage antenne satellite, climatisation, panneau solaire avec renfort du toit

PACK CHÂSSIS CONFORT (CKP)
DE SÉRIE

- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
- Airbag passager
- Climatisation cabine automatique
- Volant multifonction avec commandes
- Régulateur de vitesse

PACK CHÂSSIS DESIGN (CDP)
1.301,– €

- Jantes en aluminium 16“
- Tableau de bord en aluminium
- Tableau de bord „high level“ effet chromé
- Volant et pommeau levier de vitesse en cuir
- Skid plate noir brillant
- Feux diurnes LED (TI)

Poids du pack 5,5 kg

PACK ASSISTANCE À LA CONDUITE PLUS (FAP)
1.099,– €

- Assistance à la conduite (assistance au freinage d’urgence, avertisseur de franchissement de ligne, assistant feux de route, reconnaissance des panneaux de signalisation, capteur de pluie et allumage automatique des feux)
- Capteurs de pression des pneumatiques

Poids du pack 1 kg

PACK HIVER CHAUFFAGE À AIR PULSÉ (WPT)
1.906,– €

- DuoControl avec Crash Sensor (3)
- Dégivreur de détendeur de gaz Eis-Ex et affichage à distance (uniquement avec DuoControl)
- Plancher chauffant à circulation d’eau (combiné au chauffage à air pulsé)
- Chauffage à air pulsé avec résistance électrique
- Cache hiver pour la grille de ventilation de réfrigérateur

Poids du pack 12,5 kg

PACK HIVER CHAUFFAGE À EAU CHAUDE (WPA)
4.225,– €

- DuoControl avec Crash Sensor (3)
- Dégivreur de détendeur de gaz Eis-Ex et affichage à distance (uniquement avec DuoControl)
- Plancher chauffant à circulation d’eau (combiné au chauffage à eau chaude)
- Chauffage eau chaude échangeur inclus
- Cache hiver pour la grille de ventilation du réfrigérateur

Poids du pack 60,5 kg

T 732 G

V 646 G : Illustration avec toit relevable (option)

T 732 G

Équipement optionnel

Variante moteur	Code	kg	Prix €
Ducato 35 2,3 Multijet 140 ch DIN sans Eco Pack	10670/10986/10658	0	958,–
Ducato 35 2,3 Multijet 160 ch DIN avec Eco Pack	10671/10988/10661	16,5	3.086,–
Ducato 35 2,3 Multijet 178 ch DIN avec Eco pack	10672/10988/10661	16,5	4.891,–
Ducato 40 2,3 Multijet 140 ch DIN sans Eco Pack	10673/10989/10666	40	2.400,–
Ducato 40 2,3 Multijet 160 ch DIN avec Eco Pack	10674/10990/10667	56,5	4.538,–
Ducato 40 2,3 Multijet 178 ch DIN avec Eco Pack	10675/10991/10668	56,5	6.706,–
Eco Pack (fonction Start & Stop) en option sur motorisation 140 ch DIN/103 kw (7)	10735	1,5	343,–
Boîte de vitesses automatique (9 rapports) disponible uniquement avec Eco Pack (non disponible avec motorisation 120 ch) (7)	10736	18	3.479,–

T 662 G	T 732 G	V 646 G
□	□	□
□	□	□
□	□	□
□	□	□
□	□	□
□	□	□
□	□	□
□	□	□

■ Équipement de série □ Équipement optionnel ● Inclus dans un pack – Non disponible

Équipement optionnel

Châssis/Cabine	Pack	Code	kg	Prix €	T 662 G	T 732 G	V 646 G
Augmentation P.T.A.C. 3,65 t/4,25 t (selon le châssis)	-	10769/1633	0	187,–	□	□	□
Augmentation P.T.A.C. 4,4 t (selon le châssis)	-	9233	0	187,–	□	□	□
Stores plissés de cabine	-	434	0		■	■	■
Réservoir carburant 90 L	-	1332	11	66,–	□	□	□
Feux antibrouillard	-	8866	2	182,–	□	□	□
Roue de secours	-	6343	21,5	222,–	□	□	□
Support roue de secours dans la soute garage	-	6277	2	55,–	□	□	□
Sièges cabine chauffants (1)	-	6461	1	585,–	□	□	□
Extérieur cellule	**Pack**	**Code**	**kg**	**Prix €**			
Attelage pour châssis arrière surbaissé avec faisceau	-	273	50	1.704,–	□	□	□
Toit relevable (5) (8)	-	6546	120	4.387,–	□	□	□
Toit relevable - Isolation intérieure (6)	-	6431	2	348,–	□	□	□
Climatisation réversible de toit (8)	-	7712	33	2.108,–	□	□	□
Porte-vélos pour 3 vélos	-	938	11	464,–	□	□	□
Porte-vélos pour 4 vélos	-	815	12	524,–	□	□	□
Porte de soute/garage côté gauche	-	331	7,5	494,–	□	□	□
Vérins arrière	-	390	8,5	343,–	□	□	□
Baies a cadre affleurant avec store multifonction	-	7223/6245	0		■	■	■
Store extérieur 6200 4,00 x 2,50 m (montage toit)	-	1646	45	1.432,–	–	–	□
Store extérieur 9200 4,00 x 3,00 m (montage toit)	-	1646	50	1.432,–	□	–	–
Store extérieur 9200 4,50 x 3,00 m (montage toit)	-	1646	55	1.664,–	–	□	–
Intérieur cellule	**Pack**	**Code**	**kg**	**Prix €**			
Dînette transformable en couchage	-	1944	10	237,–	–	–	□
Draps-housses unis lits jumeaux	-	8206	3	126,–	□	□	□
Espace de rangement dans la soute garage	-	6276	3	237,–	□	□	□
Moquette cabine	-	936	3	96,–	□	□	□
Moquette cellule	-	851	8	323,–	□	□	□
Linge de lit supplémentaire pour lit d'appoint	-	339	5	96,–	□	□	–
Multimédia	**Pack**	**Code**	**kg**	**Prix €**			
Radio double DIN avec DAB+ et logiciel de navigation	-	11500	3	1.714,–	□	□	□
Radio double DIN avec DAB+ sans logiciel de navigation	-	11499	3	1.412,–	□	□	□
TV LED HD 22" & DVD	-	1799	4	494,–	□	□	□
Antenne sat. automatique 65 cm (8)	-	8079	9	2.168,–	□	□	□
Support TV pour écran plat (jusqu'à 22")		325	1,5	192,–	□	□	□
Cuisine	**Pack**	**Code**	**kg**	**Prix €**			
Four à la place d'un tiroir cuisine (gaz)	-	719	12	650,–	□	–	□
Four au dessus du refrigerateur (gaz)	-	6617	12	650,–	–	□	–
Hotte aspirante		344	0		■	■	■
Chauffage	**Pack**	**Code**	**kg**	**Prix €**			
Isolation basse de cabine (uniquement compatible avec chauffage à eau chaude)	-	9761	2,5	756,–	□	□	□
Chauffage eau chaude échangeur inclus	WPT	330	2	600,–	●	●	●
Alimentation en eau/Cabinet de toilette	**Pack**	**Code**	**kg**	**Prix €**			
Baie projetante dans salle d'eau	-	1868	3	267,–	□	–	□
Branchement douche extérieure avec mitigeur	-	6347	3	242,–	□	□	□
Callebotis de douche en bois		1657	2	96,–	□	□	□
Alimentation Gaz/Électrique	**Pack**	**Code**	**kg**	**Prix €**			
Batterie supplémentaire 95 AH AGM	-	1884	30	360,–	□	□	□
DuoControl avec Crash Sensor	WPT/WPA	1577	1	338,–	●	●	●
Dégivreur de détendeur de gaz Eis-Ex et affichage à distance (uniquement avec DuoControl)	WPT/WPA	6374	1	166,–	●	●	●
Adaptateur de raccordement au gaz avec robinet d'arrêt dans coffre à gaz	-	11496	1	151,–	□	□	□
Détecteur de gaz	-	321	1	232,–	□	□	□
Prise combinée extérieure 230 V / 12 V / TV	-	7077	1	101,–	□	□	□

■ Équipement de série □ Équipement optionnel ● Inclus dans un pack – Non disponible

LMC France
BP 90183 F-68703 Cernay Cedex
www.lmc-caravan.de/fr info@lmc-caravan.de
Directeurs généraux : Ulrich Schoppmann, René Ricken

LMC Caravan GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 4 D-48336 Sassenberg
Téléphone +49 25 83/27-0 www.lmc-caravan.de info@lmc-caravan.de
Münster (Westf.): HRB 9914 N° ID TVA 126 733 941
Directeurs généraux : Ulrich Schoppmann, René Ricken

QUALITÉ. CONFIANCE. SÉRÉNITÉ.