

CARAVANES COLLECTION 2021

INFORMATIONS TECHNIQUES


FR



QUALITÉ. CONFIANCE. SÉRÉNITÉ.



SASSINO



460 E
 Place de couchage 2/4
 Largeur totale mm 2.100
 Longueur totale mm 6.758



470 K
 Place de couchage 2/4
 Largeur totale mm 2.100
 Longueur totale mm 7.177

STYLE



450 D
 Place de couchage 2/4
 Largeur totale mm 2.326
 Longueur totale mm 7.352




450 E
 Place de couchage 2/4
 Largeur totale mm 2.226
 Longueur totale mm 6.852



460 D
 Place de couchage 2/4
 Largeur totale mm 2.326
 Longueur totale mm 7.272



490 K
 Place de couchage 4/6
 Largeur totale mm 2.326
 Longueur totale mm 7.162



530 E
 Place de couchage 4/6
 Largeur totale mm 2.326
 Longueur totale mm 7.695



582 K
 Place de couchage 4/6
 Largeur totale mm 2.526
 Longueur totale mm 8.047

STYLE LIFT




430 K
 Place de couchage 4/6
 Largeur totale mm 2.326
 Longueur totale mm 6.834




500 K
 Place de couchage 4/7
 Largeur totale mm 2.326
 Longueur totale mm 7.579


VIVO




470 D
 Place de couchage 2/4
 Largeur totale mm 2.326
 Longueur totale mm 7.095




520 E
 Place de couchage 2/4
 Largeur totale mm 2.326
 Longueur totale mm 8.058




520 K
 Place de couchage 4/6
 Largeur totale mm 2.326
 Longueur totale mm 7.850




522 K
 Place de couchage 4/6
 Largeur totale mm 2.526
 Longueur totale mm 8.120



530 K
 Place de couchage 4/6
 Largeur totale mm 2.326
 Longueur totale mm 8.140



532 K
 Place de couchage 4/6
 Largeur totale mm 2.526
 Longueur totale mm 8.444




580 D
 Place de couchage 2/3
 Largeur totale mm 2.326
 Longueur totale mm 7.897


MUSICA




470 D
 Place de couchage 2/4
 Largeur totale mm 2.326
 Longueur totale mm 7.095



470 E
 Place de couchage 2/4
 Largeur totale mm 2.326
 Longueur totale mm 7.085



490 E
 Place de couchage 2/4
 Largeur totale mm 2.326
 Longueur totale mm 7.266




520 E
 Place de couchage 2/4
 Largeur totale mm 2.326
 Longueur totale mm 8.080



520 K
 Place de couchage 4/6
 Largeur totale mm 2.326
 Longueur totale mm 7.850



542 E
 Place de couchage 2/4
 Largeur totale mm 2.526
 Longueur totale mm 7.790



560 E
 Place de couchage 2/4
 Largeur totale mm 2.326
 Longueur totale mm 8.058

2 Aperçu des implantations

4 Remarques importantes/Notes de bas de page

6 **SASSINO**

Pour les débutants

10 **STYLE**

Idéal pour les jeunes familles

18 **STYLE LIFT**

Plus d'espace pour la famille

22 **VIVO**

Pour les amateurs de confort

32 **MUSICA**

Pour les plus exigeants



Remarques importantes

Tous les prix d'accessoires s'entendent pour un pré montage en usine. Des installations ultérieures impliquent des frais supplémentaires. Toute modification de l'état d'usine de votre véhicule peut porter préjudice à la sécurité de conduite et de circulation. Les accessoires et les pièces détachées originales que nous recommandons sont spécialement conçus pour votre véhicule et nous les validons. Votre concessionnaire LMC vend ces articles ; il est informé des détails techniques fiables et exécute les travaux nécessaires en toute conformité.

Des accessoires, ajouts, transformations ou inserts non validés par LMC peuvent endommager le véhicule et porter préjudice à la sécurité de conduite et de circulation. Même en présence d'un avis d'expert, d'une homologation générale ou d'un certificat d'homologation pour ces pièces, on ne peut pas supposer l'achat en bonne et due forme du produit. Merci de votre compréhension pour le fait que nous n'endossions aucune responsabilité pour des dommages causés par des produits non validés par LMC ou par des transformations non autorisées.

La masse en ordre de marche* correspond au modèle de série sans équipement spécial. En cas d'installation d'équipement spécial, la masse en ordre de marche* de la caravane augmente et le chargement** se réduit en conséquence. Lors du chargement**, veuillez tenir compte des poids de l'équipement spécial.

Sous réserve de modifications de prix, caractéristiques techniques, aménagements et équipements et de design. Les renseignements sur le volume de la livraison, l'aspect et les prestations correspondent aux connaissances actuelles au moment de l'impression. Pour les indications de mesure et de poids, des écarts de +/- 5 % sont possibles.

Le chargement** qui en résulte peut varier en conséquence. Nos indications de poids correspondent aux exigences de la Directive CE 661/2009 et du RE (UE) 1230/2012.

* Ce poids contient la masse avec l'équipement standard conformément aux renseignements du constructeur : liquides comme eau propre, gaz (bouteilles en alu) à 100 % et enrouleur de câble, sans équipement spécial. Cela équivaut à un poids de 33 kg env. (Sassino), 36 kg env. (Style, Style Lift et Vivo) et 40 kg env. (Musica).

** Votre équipement personnel et l'équipement spécial ne doivent pas dépasser le chargement.

*** Grâce à la technologie à longue durée, LLT pour faire court, LMC accorde une garantie de 12 ans sur l'étanchéité de toutes les caravanes. Une inspection annuelle et payante par un partenaire contractuel LMC est requise.

Pour le bon fonctionnement de consommables 12V dans les caravanes pendant le trajet, il faut s'assurer que le véhicule tracteur dispose d'une tension suffisante. Pour certains véhicules, il peut arriver que la gestion de la batterie du véhicule s'arrête pour protéger les consommables de la batterie. Veuillez vous informer auprès du constructeur du véhicule à ce propos. Les décorations illustrées ne font pas partie de la livraison. Tous les renseignements correspondent à la situation actuelle au moment de l'impression. Sous réserve de modifications techniques dans la conception et l'équipement, d'écarts dans les couleurs et d'erreurs. Les écarts de couleur sont dus en partie à la technique d'impression ou à l'éclairage. Les illustrations contiennent en partie des équipements spéciaux soumis à un supplément.

Les prix s'entendent comme des recommandations sans engagement en euro, TVA comprise, départ usine LMC.


La validité de toutes les listes de prix parues jusqu'ici expire à la parution de cette liste de prix. En vigueur à partir du 01/08/2020.

Notes de bas de page

- 1) Pour l'équipement spécial toit relevable, pas de lucarne de toit dans le cabinet de toilette. La baie du cabinet de toilette est alors un équipement en série. De plus, pas de lanterneau et/ou de lanterneau Midi Premium. L'utilisation du toit relevable n'est pas recommandée en hiver.
- 2) Revêtement adapté toujours compris.
- 3) En relation avec le toit relevable uniquement. Tapis isolant à boutonner dans le toit relevable. Indisponible avec le chauffage à eau chaude.
- 4) Clapet de rangement extérieur pour 490 K, 520 K, 522 K, 530 K est maintenu, mais sans fonction, car le lit inférieur n'est pas fixe.
- 5) Connexion des lits simples en lit double, matelas supplémentaire compris.
- 6) En relation avec support écran plan uniquement. Le montage est toujours pour emplacement TV 1.
- 7) En fonction du plan - concerne uniquement les véhicules avec une cuisine à côté de la porte d'entrée.
- 8) Possible uniquement pour lits simples et doubles, pas pour lits superposés.
- 9) Avec prise 2x 230 V, prise 1x 12 V, branchement SAT et câble d'antenne de l'armoire à l'emplacement TV.
- 10) En cas de souhait spécial rambarde toit, pas de stores ni de toits relevables possibles.
- 11) Fonction de refroidissement et de chauffage uniquement.
- 12) Support écran plat monté départ usine (emplacement TV 1 uniquement).
- 13) Installation devant l'essieu. Ce qui permet de placer le support de la roue de secours sous le châssis.
- 14) Veuillez trouver plus d'informations dans le plan, les caractéristiques techniques ou veuillez contacter votre concessionnaire LMC.
- 14/1) Installation dans le bloc cuisine (échange des deux tiroirs larges inférieurs contre deux tiroirs étroits).
- 15) En cas de souhait spécial store, pas de rambarde de toit ni de toits relevables possibles.
- 16) Permet d'utiliser le gaz pendant le trajet. La bouteille de gaz entraîne un poids supplémentaire de 16 kg.
- 17) Positionnement à côté de prises déjà existantes (1x cuisine et 2x banquette).
- 18) Pas de raccord de douche au système d'eaux usées.
- 19) Panneau de commande pour afficher/commander les divers équipements, comme statut de l'alimentation 12 V (secteur, tension de service 12 V, message d'erreur court-circuit), affichage réservoir eau propre, statut de batterie et autarcie marche/arrêt, Eis-Ex avec panneau d'affichage, chaudière pour alimentation en eau chaude, chauffage électrique marche/arrêt, régulation de la température du sol marche/arrêt, chauffage eau chaude, chauffage combiné air pulsé, climatisation.

SASSINO

Pour les débutants



460 E **470 K**
 TARIF SUR DEMANDE TARIF SUR DEMANDE

Équipement de série

CHÂSSIS

- Vérins standard
- Châssis Premium
- Essieux à bras obliques
- Jantes en acier

CARROSSERIE

- Baie ouvrante partie avant 1.589x580 mm (460 E)
- Baie ouvrante partie arrière 900x520 mm (470 K)
- Baie ouvrante avec store combiné multifonctions et pare-vue
- Feu arrière type automobile
- Lanterneau translucide 400x400 mm
- Couvercle coffre à gaz avec fixation
- Face avant, arrière et toit en polyester renforcé (GFK)
- Parois latérales tôle martelée

HABITATION

- Plafonnier
- Portes de placards suspendus tout autour
- Parois intérieures partie arrière en décor des meubles
- Dossiers à ventilation d'hiver

CUISINE

- Baie ouvrante
- Cuisinière trois feux avec évier intégré
- Réfrigérateur 86L
- Evier inox avec protection en verre

COUCHAGES

- Eclairage chambre à coucher
- Poids maximal dans les lits superposés 80kg (470 K)
- Matelas en mousse haute densité dans les lits simples et doubles
- Dossiers à ventilation d'hiver

CABINET DE TOILETTE

- Etagère
- Lanterneau 280x280 mm
- Cassette WC électrique
- Porte-serviette
- Miroir
- Lavabo

CHAUFFAGE/ ALIMENTATION EN EAU

- Réservoir eau propre 12L
- Chauffage air chaud 3004 S
- Hygiène de l'eau Silver Pearls

ALIMENTATION GAZ/ ÉLECTRIQUE

- Prise électrique CEE 230 V
- Interrupteurs/prises
- Eclairage 12V avec transformateur 400W
- Eclairage auvent LED
- Eclairage intérieur LED

LLT - LONG LIFE TECHNOLOGIE***

- Garantie 12 ans pour l'étanchéité de la carrosserie
- Face avant, arrière et toit en polyester renforcé (GFK)
- Sous-plancher en polyester renforcé (GFK)
- Produit hautement isolant (sous-plancher)
- Sous plancher PU extra dur et isolation XPS

Données techniques	460 E	470 K
Longueur totale	6.758 mm	7.177 mm
Longueur carrosserie, à l'extérieur	5.543 mm	5.948 mm
Longueur carrosserie, à l'intérieur	4.800 mm	5.210 mm
Largeur totale	2.100 mm	2.100 mm
Largeur intérieure	1.980 mm	1.980 mm
Hauteur intérieure max/sous le lit déroulant	1.980 mm	1.980 mm
Hauteur totale	2.610 mm	2.610 mm
Poids à vide (env.)	880 kg	956 kg
Poids total en ordre de marche (équipement de série) (env.)*	913 kg	989 kg
Charge supplémentaire/Charge utile maximum (env.)**	287/447 kg	211/511 kg
PT.A.C (équipement de série)	1.200 kg	1.200 kg
Augmentation PTAC maximum	1.360 kg	1.500 kg
Renforcement toit (env.)	30 mm	30 mm
Renforcement paroi latérale (env.)	30 mm	30 mm
Renforcement plancher (env.)	40 mm	40 mm
Mesure du pourtour de l'auvent (environ)	9.595 mm	10.000 mm
Dimensions lit/couchage	460 E	470 K
Place de couchage	2/4	4/6
Lit avant	192x97/92 cm	189x152 cm
Lit central	-	188x122 cm
Lit arrière	200x83+195x83 cm	-
Lits superposés	-	190x63 cm

PACK DOUCHE (DUP)

- Armature de douche
- Rideau de douche sur rail
- Bac à douche
- Callebotis douche en bois

Poids du pack 5 kg

PACK SASSINO 1 (SP1)

- Réservoir eaux usées avec roues 25L
- Stabilisateurs anti-lacets
- Réservoir eau propre 44 L avec goulottes de remplissage extérieures
- Support roue de secours dans le coffre à gaz
- Amortisseurs de roue

Poids du pack 16 kg

PACK SASSINO 2 (SP2)

- Lucarne Midi-Heki 700 mm x 500 mm
- Porte moustiquaire
- Chaudière pour l'alimentation en eau chaude
- Système de ventilation 230 V

Poids du pack 12 kg



Équipement optionnel

				460 E	470 K
Châssis	Pack	Code	kg		
Jantes en aluminium véhicule simple essieu	-	1063/1	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Système anti-dérapant	-	748	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cache-timon	-	434	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stabilisateurs incl. Big Feet	-	6348	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Augmentation de PTAC	Pack	Code	kg		
Augmentation du PTAC maximum 1.300 kg/1.360 kg châssis	-	135	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Augmentation du PTAC maximum 1.360 kg/1.360 kg châssis	-	393	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Augmentation du PTAC maximum 1.400 kg/1.500 kg châssis	-	359/1	6	-	<input type="checkbox"/>
Augmentation du PTAC maximum 1.500 kg/ 1.500 kg châssis	-	136/1	6	-	<input type="checkbox"/>
Roue de secours avec jante en aluminium	-	839	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Roue de secours avec jante en acier	-	831	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Support roue de secours dans le coffre à gaz	SP1	432	1	●	●
Fabrication extérieure	Pack	Code	kg		
Baie ouvrante partie avant 1.589 x 580 mm (en fonction du plan)	-	982/1	2	■	<input type="checkbox"/>
Baie ouvrante partie arrière 1.589 x 580 mm (en fonction du plan)	-	982/5	4	<input type="checkbox"/>	-
Lucarne Midi Heki 700 x 500 mm	SP2	751	4	●	●
Toit renforcé et pré-équipement climatisation	-	6402	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portillon de service 1.000 x 420 mm avant gauche	-	6415	4	-	<input type="checkbox"/>
Portillon de service 1.000 x 420 mm avant droit	-	6416	4	-	<input type="checkbox"/>
Portillon de service 1.000 x 420 mm arrière gauche	-	6417	4	<input type="checkbox"/>	-
Portillon de service 1.000 x 420 mm arrière droit	-	6418	4	<input type="checkbox"/>	-
Porte de garage	-	9609	5	-	■
Fabrication intérieure	Pack	Code	kg		
Coussins décoratifs	-	10696	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Porte moustiquaire	SP2	457	3	●	●

				460 E	470 K
Cuisine	Pack	Code	kg		
Fenêtre coulissante	-	6406	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Couchages	Pack	Code	kg		
Lit superposé à 3 lits (4)	-	200	21	-	<input type="checkbox"/>
Matelas haut de gamme	-	10318	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lit à roulettes (5)	-	685	6	<input type="checkbox"/>	-
Drap housse uni double	-	6377	4	-	<input type="checkbox"/>
Drap housse uni simple	-	6377/1	3	<input type="checkbox"/>	-
Cabinet de Toilette	Pack	Code	kg		
Baie ouvrante (opaque)	-	1028	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bac à douche	DUP	477	3	●	●
Callebotis douche en bois	DUP	6354	1	●	●
Chauffage/Alimentation en eau	Pack	Code	kg		
Réservoir eaux usées 25L roulant	SP1	367	3	●	●
Réservoir eau propre 44 L	SP1	9240	6	●	●
Chaudière pour l'alimentation en eau chaude	SP2	123	3	●	●
Chauffage supplémentaire 230 V	-	6361	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alimentation gaz/électrique	Pack	Code	kg		
Prise extérieure 230 V/12 V/TV	-	611	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Support écran plat (fixation murale TV) (12)	-	6407	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Détecteur de gaz	-	10058	0,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Précâblage emplacement TV (9)	-	9078	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Clé USB - Prise de courant	-	9989	0,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Éclairage supplémentaire (rail lumineux avec spots)	-	9692	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ Équipement de série Équipement optionnel ● Inclus dans un pack - Non disponible

STYLE

Idéal pour les jeunes familles



Équipement de série

CHÂSSIS

- Stabilisateurs anti-lacets
- Vérins standard
- Châssis Premium
- Essieux à bras obliques
- Jantes en acier
- Amortisseurs de roue

CARROSSERIE

- Baie ouvrante partie avant 1.589x580mm (530 E)
- Baie ouvrante partie arrière 900x520mm (490 K)
- Baie ouvrante partie arrière 1.200x300mm (582 K)
- Baie ouvrante partie arrière 1.589 x 580mm (450 D, 450 E, 460 D)
- Fenêtre basculante avec store enrouleur
- Feu arrière type automobile
- Lanterneau translucide 400x400mm
- Troisième feu stop
- Couvercle coffre à gaz avec fixation
- Face avant, arrière et toit en polyester renforcé (GFK)
- Parois latérales tôle martelée
- Porte garage(490 K, 582 K)

HABITATION

- Plafonnier
- Table avec pied central pour dinette en U (582 K)
- Élément séparateur penderie
- Portes de placards suspendus tout autour
- Parois intérieures partie arrière en décor des meubles
- Détecteur de fumée
- Dossiers à ventilation d'hiver

CUISINE

- Baie ouvrante
- Lanterneau translucide 400x400mm
- Cuisinière trois feux avec évier intégré
- Réfrigérateur 86 L (450 E)
- Réfrigérateur 141L (450 D, 460 D, 490 K, 530 E, 582 K)
- Tiroir avec insert à couverts
- Tiroirs auto-coulissants avec arrêt Soft-Stop
- Ecoulement des eaux usées centralisé

COUCHAGES

- Eclairage chambre à coucher
- Lanterneau dans la chambre enfant 280x280mm
- Lanterneau translucide 400x400mm
- Poids maximal dans les lits superposés 80 kg
- Lits fixes avec vérins à gaz
- Matelas en mousse haute densité dans les lits simples et doubles
- Matelas en mousse haute densité dans lits superposés

CABINET DE TOILETTE

- Etagère
- Lanterneau 280x280mm
- Cassette WC électrique
- Porte-serviette
- Miroir
- Lavabo

CHAUFFAGE/ ALIMENTATION EN EAU


- Réservoir eau propre 44 L
- Chauffage air chaud 3004 S (450 D, 450 E, 460 D, 490 K, 530 E)
- Chauffage air chaud 5004 S (582 K)
- Hygiène de l'eau Silver Pearls

ALIMENTATION GAZ/ ÉLECTRIQUE

- Prise électrique CEE 230 V
- Alimentation électrique centralisée 230V
- Jägersystem (13 pôles)
- Interrupteurs/prises
- Eclairage 12 V avec transformateur 400 W
- Éclairage intérieur LED

LLT - LONG LIFE TECHNOLOGIE***

- Garantie 12 ans pour l'étanchéité de la carrosserie
- Face avant, arrière et toit en polyester renforcé (GFK)
- Sous-plancher en polyester renforcé (GFK)
- Produit hautement isolant (sous-plancher)
- Sous plancher PU extra dur et isolation XPS



450 D


TARIF SUR DEMANDE

450 E

TARIF SUR DEMANDE

Données techniques		
Longueur totale	7.352mm	6.852mm
Longueur carrosserie, à l'extérieur	6.136 mm	5.536 mm
Longueur carrosserie, à l'intérieur	5.463 mm	4.863 mm
Largeur totale	2.326 mm	2.226 mm
Largeur intérieure	2.180mm	2.080 mm
Hauteur intérieure max/sous le lit déroulant	1.980mm	1.980mm
Hauteur totale	2.605mm	2.605mm
Poids à vide (env.)	1.149 kg	1.008 kg
Poids total en ordre de marche (équipement de série) (env.)*	1.185 kg	1.044 kg
Charge supplémentaire/Charge utile maximum (env.)**	175/615kg	256/656kg
PT.A.C (équipement de série)	1.360 kg	1.300 kg
Augmentation PTAC maximum	1.800 kg	1.700 kg
Renforcement toit (env.)	30 mm	30 mm
Renforcement paroi latérale (env.)	30 mm	30 mm
Renforcement plancher (env.)	40 mm	40 mm
Mesure du pourtour de l'auvent (environ)	10.152 mm	9.552 mm

Dimensions lit/couchage		
Place de couchage	2/4	2/4
Lit avant	200x150cm	200x83 + 200x83cm
Lit central	-	-
Lit arrière	212x102/132cm	212x102/132cm
Lits superposés	-	-




460 D

TARIF SUR DEMANDE

490 K

TARIF SUR DEMANDE



530 E

TARIF SUR DEMANDE

582 K

TARIF SUR DEMANDE

Données techniques	460 D	490 K
Longueur totale	7.272mm	7.162mm
Longueur carrosserie, à l'extérieur	5.901mm	5.886mm
Longueur carrosserie, à l'intérieur	5.228mm	5.213mm
Largeur totale	2.326mm	2.326mm
Largeur intérieure	2.180mm	2.180mm
Hauteur intérieure max/sous le lit déroulant	1.980mm	1.980mm
Hauteur totale	2.605mm	2.605mm
Poids à vide (env.)	1.143kg	1.143kg
Poids total en ordre de marche (équipement de série) (env.)*	1.179kg	1.179kg
Charge supplémentaire/Charge utile maximum (env.)**	181/521kg	181/521kg
P.T.A.C (équipement de série)	1.360kg	1.360kg
Augmentation PTAC maximum	1.700kg	1.700kg
Renforcement toit (env.)	30mm	30mm
Renforcement paroi latérale (env.)	30mm	30mm
Renforcement plancher (env.)	40mm	40mm
Mesure du pourtour de l'auvent (environ)	9.917mm	9.902mm

Dimensions lit/couchage	460 D	490 K
Place de couchage	2/4	4/6
Lit avant	200x144/110cm	208x135cm
Lit central	-	194x90cm
Lit arrière	212x132/148cm	-
Lits superposés	-	212x81+208x74cm

Données techniques	530 E	582 K
Longueur totale	7.695mm	8.047mm
Longueur carrosserie, à l'extérieur	6.358mm	6.741mm
Longueur carrosserie, à l'intérieur	5.685mm	6.068mm
Largeur totale	2.326mm	2.526mm
Largeur intérieure	2.180mm	2.380mm
Hauteur intérieure max/sous le lit déroulant	1.980mm	1.980mm
Hauteur totale	2.605mm	2.605mm
Poids à vide (env.)	1.175kg	1.342kg
Poids total en ordre de marche (équipement de série) (env.)*	1.211kg	1.378kg
Charge supplémentaire/Charge utile maximum (env.)**	289/589kg	222/622kg
P.T.A.C (équipement de série)	1.500kg	1.600kg
Augmentation PTAC maximum	1.800kg	2.000kg
Renforcement toit (env.)	30mm	30mm
Renforcement paroi latérale (env.)	30mm	30mm
Renforcement plancher (env.)	40mm	40mm
Mesure du pourtour de l'auvent (environ)	10.402mm	10.757mm

Dimensions lit/couchage	530 E	582 K
Place de couchage	2/4	4/6
Lit avant	212x127/162cm	205x169cm
Lit central	-	205x115cm
Lit arrière	206x88/89cm	-
Lits superposés	-	197x78+200x82cm

**PACK AUTARCIE
CHAUFFAGE À AIR PULSÉ (APU)**

- Contrôle de circulation de l'air 12V
- Batterie 95AH AGM
- Panneau de contrôle
- Chargeur
- Indicateur de tension pour la batterie

Poids du pack 35,5 kg

PACK BASIQUE (BAP)

- Cache-timon
- Support roue de secours dans le coffre à gaz
- Eclairage auvent LED
- Précâblage emplacement TV (9)

Poids du pack 8 kg

PACK DOUCHE (DUP)

- Armature de douche
- Rideau de douche sur rail
- Bac à douche
- Callebotis douche en bois

Poids du pack 5 kg

PACK EXCLUSIF (EXP)

- Porte d'entrée confort avec baie et poubelle intégrée (en fonction du plan)
- Porte moustiquaire
- Éclairage d'ambiance LED
- Chaudière pour l'alimentation en eau chaude

Poids du pack 11 kg

PACK LUXE STYLE (LP)

- Réservoir eaux usées 25L roulant
- Lanterneau Midi Premium 960x655mm
- Indicateur niveau réservoir eau propre

Poids du pack 8,5 kg



Équipement optionnel

Châssis	Pack	Code	kg
Jantes en aluminium véhicule simple essieu	-	1063/1	1
Système anti-dérapant	-	748	4
Mover simple essieu (uniquement avec pack autarcie) (13)	-	946	28
Stabilisateurs incl. Big Feet	-	6348	2

Augmentation de PTAC	Pack	Code	kg
Augmentation du PTAC maximum 1.400 kg/1.500 kg châssis	-	359/1	1
Augmentation du PTAC maximum 1.500 kg/1.500 kg châssis	-	136/1	1
Augmentation du PTAC maximum 1.500 kg/1.600 kg châssis	-	136/2	1
Augmentation du PTAC maximum 1.600 kg/1.600 kg châssis	-	322/1	1
Augmentation du PTAC maximum 1.600 kg/1.700 kg châssis	-	322/2	6
Augmentation du PTAC maximum 1.700 kg/1.700 kg châssis	-	278/1	6
Augmentation du PTAC maximum 1.700 kg/1.800 kg châssis	-	278/2	6
Augmentation du PTAC maximum 1.800 kg/1.800 kg châssis	-	279	6
Augmentation du PTAC maximum 1.900 kg/2.000 kg châssis incl. jantes en aluminium	-	394	10
Augmentation du PTAC maximum 2.000 kg/2.000 kg châssis incl. jantes en aluminium	-	138	10
Roue de secours avec jante en aluminium	-	839	6
Roue de secours avec jante en alu. pour châssis 2.000 kg (+ fixation sous le châssis)	-	1092	12
Roue de secours avec jante en acier	-	831	12

	450 D	450 E	460 D	490 K	530 E	582 K
	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>					
	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
	<input type="checkbox"/>	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-
	<input type="checkbox"/>	-	-	-	<input type="checkbox"/>	■
	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
	<input type="checkbox"/>	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>					
	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>					

■ Équipement de série □ Équipement optionnel ● Inclus dans un pack - Non disponible

Fabrication extérieure	Pack	Code	kg
Isolation d'hiver pour le toit relevable (3)	-	6401	2
Toit relevable (1)	-	6400	120
Baie ouvrante partie avant 1.589x580 mm (en fonction du plan)	-	982/1	4
Baie ouvrante partie avant 900x520 mm (en fonction du plan)	-	982/4	3
Baie ouvrante partie arrière 1.450x520 mm (en fonction du plan)	-	1108/1	4
Toit renforcé et pré-équipement climatisation	-	6402	3,5
Porte-vélos sur timon	-	184	14
Parois latérales en tôle lisse blanche	-	443	17
Climatisation	-	6512	36,5
Portillon de service 750x300 mm avant gauche	-	6419	3
Portillon de service 750x300 mm avant droit	-	6420	3
Portillon de service 1.000x420 mm avant gauche	-	6415	4
Portillon de service 1.000x420 mm avant droit	-	6416	4
Portillon de service 1.000x420 mm arrière droit	-	6418	4
Porte de garage	-	9609	5

Fabrication intérieure	Pack	Code	kg
Coussins décoratifs	-	10696	1
Elargissement de la dinette avec rallonge de table	-	7750	6
Tapis surjeté (sur simple essieu)	-	513/1	7

Cuisine	Pack	Code	kg
Fenêtre coulissante	-	6406	3

Couchages	Pack	Code	kg
Lit superposé à 3 lits (4)	-	200	21
Matelas haut de gamme	-	10318	10
Lit à roulettes (5) (en fonction du plan)	-	685	6
Drap housse uni double	-	6377	4
Drap housse uni simple	-	6377/1	3

Cabinet de Toilette	Pack	Code	kg
Baie ouvrante (opaque)	-	1028	2

Chauffage/Alimentation en eau	Pack	Code	kg
Chauffage plancher électrique 230 V	-	387	6
DuoControl avec capteur de collision	-	6448	7
Chauffage supplémentaire 230 V	-	6361	2

Alimentation gaz/électrique	Pack	Code	kg
Prise extérieure 230 V/12 V/ TV/Gaz	-	611/2	1
Support écran plat (fixation murale TV) (12)	-	6407	2
Détecteur de gaz	-	10058	0,5
Multiconsystem à 7 au lieu de 13 pôles	-	6451	1
Clé USB - Prise de courant	-	9989	0,5

	450 D	450 E	460 D	490 K	530 E	582 K
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	■	-	-
<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	<input type="checkbox"/>
-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-
■	-	-	-	-	-	-
-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	■
-	■	■	■	-	-	-
-	-	-	-	-	■	-
-	-	-	-	■	-	■
<input type="checkbox"/>						
-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>						
-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/>	■					
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

■ Équipement de série □ Équipement optionnel ● Inclus dans un pack - Non disponible

STYLE LIFT

Plus d'espace pour la famille



Équipement de série

CHÂSSIS

- Stabilisateurs anti-lacets
- Vérins standard
- Essieux à bras obliques
- Jantes en acier
- Amortisseurs de roue

CARROSSERIE

- Baie ouvrante partie arrière 1.589x580mm
- Fenêtre basculante avec store enrouleur
- Feu arrière type automobile
- Lanterneau translucide 400x400mm
- Troisième feu stop
- Porte d'entrée confort avec poubelle intégrée
- Couvercle coffre à gaz avec fixation
- Face avant, arrière et toit en polyester renforcé (GFK)
- Parois latérales tôle martelée

HABITATION

- Plafonnier
- Élément séparateur penderie
- Détecteur de fumée
- Dossiers à ventilation d'hiver

CUISINE

- Baie ouvrante
- Lanterneau translucide 400x400mm
- Cuisinière trois feux avec évier intégré
- Réfrigérateur 141L
- Tiroir avec insert à couverts
- Tiroirs auto-coulissants avec arrêt Soft-Stop
- Ecoulement des eaux usées centralisé

COUCHAGES

- BEclairage chambre à coucher
- Lanterneau translucide 400x400mm
- Poids maximal dans les lits superposés 80 kg
- Lit de pavillon au-dessus de la dinette (Poids maximal 200 kg)
- Matelas en mousse haute densité dans les lits simples et doubles
- Matelas en mousse haute densité dans lits superposés

CABINET DE TOILETTE

- Etagère
- Lanterneau verre opaque 280x280mm
- Cassette WC électrique
- Porte-serviette
- Miroir
- Lavabo

CHAUFFAGE/ ALIMENTATION EN EAU


- Réservoir eau propre 44L
- Chauffage air chaud 3004 S
- Hygiène de l'eau Silver Pearls

ALIMENTATION GAZ/ ÉLECTRIQUE

- Prise électrique CEE 230V
- Alimentation électrique centralisée 230V
- Jägersystem (13 pôles)
- Interrupteurs/prises
- Eclairage 12V avec transformateur 400W
- Éclairage intérieur LED

LLT - LONG LIFE TECHNOLOGIE***

- Garantie 12 ans pour l'étanchéité de la carrosserie
- Face avant, arrière et toit en polyester renforcé (GFK)
- Sous-plancher en polyester renforcé (GFK)
- Produit hautement isolant (sous-plancher)
- Sous plancher PU extra dur et isolation XPS



430 K

TARIF SUR DEMANDE

500 K

TARIF SUR DEMANDE

Données techniques	430 K	500 K
Longueur totale	6.834 mm	7.579 mm
Longueur carrosserie, à l'extérieur	5.523 mm	6.248 mm
Longueur carrosserie, à l'intérieur	4.870 mm	5.600 mm
Largeur totale	2.326 mm	2.326 mm
Largeur intérieure	2.180 mm	2.180 mm
Hauteur intérieure max/sous le lit déroulant	2.080 mm	2.080 mm
Hauteur totale	2.740 mm	2.740 mm
Poids à vide (env.)	1.178 kg	1.273 kg
Poids total en ordre de marche (équipement de série) (env.)*	1.214 kg	1.309 kg
Charge supplémentaire/Charge utile maximum (env.)**	286/486 kg	291/691 kg
PT.A.C (équipement de série)	1.500 kg	1.600 kg
Augmentation PTAC maximum	1.700 kg	2.000 kg
Renforcement toit (env.)	30 mm	30 mm
Renforcement paroi latérale (env.)	30 mm	30 mm
Renforcement plancher (env.)	40 mm	40 mm
Mesure du pourtour de l'auvent (environ)	9.677 mm	10.402 mm

Dimensions lit/couchage	4/6	4/7
Place de couchage	4/6	4/7
Lit de pavillon	212x170/160+ 200x144 cm	212x170/160+ 200x144 cm
Lits superposés	208x90+203x83 cm	205x76+200x74 cm

**PACK AUTARCIE
CHAUFFAGE À AIR PULSÉ (APU)**

- Contrôle de circulation de l'air 12V
- Batterie 95AH AGM
- Panneau de contrôle
- Chargeur
- Indicateur de tension pour la batterie

Poids du pack 35,5kg

PACK BASIQUE (BAP)

- Cache-timon
- Support roue de secours dans le coffre à gaz
- Eclairage auvent LED
- Précâblage emplacement TV (9)

Poids du pack 8 kg

PACK DOUCHE (DUP)

- Armature de douche
- Rideau de douche sur rail
- Bac à douche
- Callebottis douche en bois

Poids du pack 5kg

PACK EXCLUSIF (EXP)

- Porte d'entrée confort avec baie et poubelle intégrée (en fonction du plan)
- Porte moustiquaire
- Éclairage d'ambiance LED
- Chaudière pour l'alimentation en eau chaude

Poids du pack 11kg

PACK LUXE STYLE LIFT (LP)

- Réservoir eaux usées 25L roulant
- Lanterneau Midi Premium 960x655mm
- Indicateur niveau réservoir eau propre

Poids du pack 8,5kg

Équipement optionnel


				430 K	500 K
Châssis					
Jantes en aluminium véhicule simple essieu	-	1063/1	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Système anti-dérapant	-	748	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mover simple essieu (uniquement avec pack autarcie) (13)	-	946	28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stabilisateurs incl. Big Feet	-	6348	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Augmentation de PTAC					
Augmentation du PTAC maximum 1.600kg/1.600kg châssis	-	322/1	1	-	■
Augmentation du PTAC maximum 1.700kg/1.800kg châssis	-	278/2	6	-	<input type="checkbox"/>
Augmentation du PTAC maximum 1.800kg/1.800kg châssis	-	279	6	-	<input type="checkbox"/>
Augmentation du PTAC maximum 1.900kg/2.000kg châssis incl. jantes en aluminium	-	394	10	-	<input type="checkbox"/>
Augmentation du PTAC maximum 2.000kg/2.000kg châssis incl. jantes en aluminium	-	138	10	-	<input type="checkbox"/>
Support roue de secours dans le coffre à gaz	BAP	432	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fabrication extérieure					
Toit renforcé et pré-équipement climatisation	-	6402	3,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Porte-vélos sur timon	-	184	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Parois latérales en tôle lisse blanche	-	443	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Climatisation	-	6512	36,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portillon de service 750x300mm avant droit	-	9422	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portillon de service 1.000x420mm avant droit	-	6415	4	-	■
Portillon de service 1.150x560mm avant droit (Porte de garage)	-	9609	5	■	-
Portillon de service 1.675x885mm avant droit	-	9430	7	-	<input type="checkbox"/>

				430 K	500 K
Fabrication intérieure					
Coussins décoratifs	-	10696	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tapis surjeté (sur simple essieu)	-	513/1	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cuisine					
Fenêtre coulissante	-	6406	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Couchages					
Matelas haut de gamme	-	10318	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drap housse uni double	-	6377	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cabinet de Toilette					
Baie ouvrante (opaque)	-	1028	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chauffage/Alimentation en eau					
Duocontrol avec crash sensor	-	6448	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chauffage plancher électrique 230V	-	387	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chauffage supplémentaire 230V	-	6361	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alimentation gaz/électrique					
Prise extérieure 230V/12V/TV/Gaz	-	611/2	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Raccordement City avec flotteur (dans le coffre à bouteilles de gaz)	-	414	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Support écran plat (fixation murale TV) (12)	-	6407	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Détecteur de gaz	-	10058	0,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Multiconsystem à 7 au lieu de 13 pôles	-	6451	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Clé USB - Prise de courant	-	9989	0,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ Équipement de série □ Équipement optionnel ● Inclus dans un pack - Non disponible

VIVO

Pour les amateurs de confort



Équipement de série

CHÂSSIS

- Stabilisateurs anti-lacets
- Réglage automatique de freinage
- Cache-timon
- Vérins renforcés
- Châssis Premium
- Essieux à bras obliques
- Jantes en acier
- Amortisseurs de roue

CARROSSERIE

- Baie ouvrante partie arrière 700x400mm (520 K, 522 K, 530 K, 532 K)
- Baie ouvrante partie arrière 1.450x520mm (470 D, 520 E)
- Fenêtre basculante avec store enrouleur
- Feu arrière type automobile
- Lanterneau translucide 400x400mm
- Troisième feu stop
- Porte d'entrée confort avec poubelle intégrée
- Porte d'entrée confort avec baie et poubelle intégrée (522 K, 532 K)
- Porte d'entrée XXL 70 cm (tous les modèles en 2,50m de largeur)
- Coffre à gaz avec ouverture de l'extérieur
- Couvercle coffre à gaz assisté par vérins pneumatiques
- Face avant, arrière et toit en polyester renforcé (GFK)
- Support roue de secours dans le coffre à gaz
- Parois latérales tôle martelée
- Porte garage (520 K, 522 K, 530 K, 532 K)

HABITATION

- Porte cabine de toilette bois dans l'entrée avec vide-poches (470 D, 520 E)
- Élément séparateur penderie
- Portes de placards suspendus tout autour
- Coussins rabattables
- Spots de lecture dans la dinette
- Fenêtre panoramique (580 D)
- Détecteur de fumée
- Elargissement de la dinette
- Portes de placards suspendus Softclose
- Dossiers à ventilation d'hiver

CUISINE

- Rallonge articulée du plan de travail de cuisine (520 K, 522 K, 530 K, 532 K)
- Baie ouvrante
- Lanterneau translucide 400x400mm
- Cuisinière trois feux avec évier intégré
- Tiroirs spacieux
- Réfrigérateur 141L (520 E, 520 K, 522 K, 530 K, 532 K, 592 K, 705 K, 735 K)
- Tiroir avec insert à couverts
- Tiroirs auto-coulissants avec arrêt Soft-Stop
- Antiprojection latérale (470 D)
- Evier inox avec protection en verre
- Ecoulement des eaux usées centralisé

COUCHAGES

- Eclairage chambre à coucher
- Lanterneau dans la chambre enfant 280x280mm
- Lanterneau translucide 400x400mm
- Poids maximal dans les lits superposés 80 kg
- Lits fixes avec vérins à gaz
- Matelas en mousse haute densité dans les lits simples et doubles
- Matelas en mousse haute densité dans les lits superposés
- Lit à roulettes (5) (520 E, 530 K, 532 K)
- Dossiers à ventilation d'hiver

CABINET DE TOILETTE

- Etagère
- Fenêtre basculante (verre opaque) (470 D, 520 K, 522 K, 580 D)
- WC électrique
- Lanterneau verre opaque 280x280mm
- Porte-serviette
- Miroir
- Lavabo
- Porte cabinet de toilette avec rangement

CHAUFFAGE/ ALIMENTATION EN EAU

- Réservoir eau propre 44L
- Chauffage air chaud 3004 S
- Chauffage air chaud 5004 S (tous les modèles en 2,50m de largeur)
- Ventilation 230V
- Hygiène de l'eau Silver Pearls

ALIMENTATION GAZ/ ÉLECTRIQUE

- Prise électrique CEE 230V
- Alimentation électrique centralisée 230V
- Jägersystem (13 pôles)
- Interrupteurs/prises
- Eclairage 12V avec transformateur 400 W
- Air pulsé et cache-câble dans l'espace rangement du lit
- Prises USB (2 pièces)
- Eclairage auvent LED
- Éclairage intérieur LED


LLT - LONG LIFE TECHNOLOGIE***

- Garantie 12 ans pour l'étanchéité de la carrosserie
- Face avant, arrière et toit en polyester renforcé (GFK)
- Sous-plancher en polyester renforcé (GFK)
- Produit hautement isolant (sous-plancher)
- Sous plancher PU extra dur et isolation XPS

470 D	520 E
TARIF SUR DEMANDE	TARIF SUR DEMANDE

Données techniques		
Longueur totale	7.095 mm	8.058 mm
Longueur carrosserie, à l'extérieur	5.926 mm	6.839 mm
Longueur carrosserie, à l'intérieur	5.356 mm	6.269 mm
Largeur totale	2.326 mm	2.326 mm
Largeur intérieure	2.180 mm	2.180 mm
Hauteur intérieure max/sous le lit déroulant	1.951 mm	1.951 mm
Hauteur totale	2.575 mm	2.575 mm
Poids à vide (env.)	1.240 kg	1.361 kg
Poids total en ordre de marche (équipement de série) (env.)*	1.227 kg	1.397 kg
Charge supplémentaire/Charge utile maximum (env.)**	320/420 kg	203/603 kg
PT.A.C (équipement de série)	1.600 kg	1.600 kg
Augmentation PTAC maximum	1.700 kg	2.000 kg
Renforcement toit (env.)	30 mm	30 mm
Renforcement paroi latérale (env.)	30 mm	30 mm
Renforcement plancher (env.)	40 mm	40 mm
Mesure du pourtour de l'auvent (environ)	9.725 mm	10.638 mm

Dimensions lit/couchage		
Place de couchage	2/4	2/4
Lit avant	200x144/110 cm	200x88 + 200x88 cm
Lit central	-	-
Lit arrière	201x108x126 cm	201x191/151x126 cm
Lits superposés	-	-




VIVO 520 K

TARIF SUR DEMANDE

VIVO 522 K

TARIF SUR DEMANDE



VIVO 530 K

TARIF SUR DEMANDE

VIVO 532 K

TARIF SUR DEMANDE

VIVO 580 D

TARIF SUR DEMANDE

Données techniques	VIVO 520 K	VIVO 522 K
Longueur totale	7.850 mm	8.120 mm
Longueur carrosserie, à l'extérieur	6.545 mm	6.795 mm
Longueur carrosserie, à l'intérieur	5.975 mm	6.225 mm
Largeur totale	2.326 mm	2.526 mm
Largeur intérieure	2.180 mm	2.380 mm
Hauteur intérieure max/sous le lit déroulant	1.951 mm	1.951 mm
Hauteur totale	2.575 mm	2.575 mm
Poids à vide (env.)	1.305 kg	1.401 kg
Poids total en ordre de marche (équipement de série) (env.)*	1.341 kg	1.437 kg
Charge supplémentaire/Charge utile maximum (env.)**	259/659 kg	363/563 kg
P.T.A.C (équipement de série)	1.600 kg	1.800 kg
Augmentation PTAC maximum	2.000 kg	2.000 kg
Renforcement toit (env.)	30 mm	30 mm
Renforcement paroi latérale (env.)	30 mm	30 mm
Renforcement plancher (env.)	40 mm	40 mm
Mesure du pourtour de l'auvent (environ)	10.530 mm	10.780 mm

Dimensions lit/couchage	VIVO 520 K	VIVO 522 K
Place de couchage	4/6	4/6
Lit avant	200 x 144 / 115 cm	200 x 164 / 135 cm
Lit central	180 x 125 cm	205 x 141 cm
Lit arrière	-	-
Lits superposés	212 x 81 + 208 x 78 cm	200 x 82 + 197 x 78 cm

Données techniques	VIVO 530 K	VIVO 532 K	VIVO 580 D
Longueur totale	8.140 mm	8.444 mm	7.897 mm
Longueur carrosserie, à l'extérieur	6.825 mm	7.265 mm	6.507 mm
Longueur carrosserie, à l'intérieur	6.255 mm	6.695 mm	5.882 mm
Largeur totale	2.326 mm	2.526 mm	2.326 mm
Largeur intérieure	2.180 mm	2.380 mm	2.180 mm
Hauteur intérieure max/sous le lit déroulant	1.951 mm	1.951 mm	1.951 mm
Hauteur totale	2.575 mm	2.575 mm	2.575 mm
Poids à vide (env.)	1.336 kg	1.508 kg	1.326 kg
Poids total en ordre de marche (équipement de série) (env.)*	1.372 kg	1.544 kg	1.362 kg
Charge supplémentaire/Charge utile maximum (env.)**	228/628 kg	256/456 kg	238/638 kg
P.T.A.C (équipement de série)	1.600 kg	1.800 kg	1.600 kg
Augmentation PTAC maximum	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg
Renforcement toit (env.)	30 mm	30 mm	30 mm
Renforcement paroi latérale (env.)	30 mm	30 mm	30 mm
Renforcement plancher (env.)	40 mm	40 mm	40 mm
Mesure du pourtour de l'auvent (environ)	10.810 mm	11.064 mm	10.492 mm

Dimensions lit/couchage	VIVO 530 K	VIVO 532 K	VIVO 580 D
Place de couchage	4/6	4/6	2/3
Lit avant	200 x 88 + 190 x 88 cm	210 x 88 + 205 x 88 cm	-
Lit central	180 x 125 cm	180 x 125 cm	170 x 67 cm
Lit arrière	-	-	200 x 135 / 110 cm
Lits superposés	212 x 81 + 208 x 78 cm	197 x 78 + 200 x 82 cm	-

**PACK AUTARCIE
CHAUFFAGE À AIR PULSÉ (APU)**

- Contrôle de circulation de l'air 12V
- Batterie 95AH AGM
- Panneau de contrôle
- Chargeur
- Indicateur de tension pour la batterie

Poids du pack 35,5kg

**PACK AUTARCIE
CHAUFFE-EAU (APW)**

- Batterie 95AH AGM
- Panneau de contrôle
- Chargeur
- Indicateur de tension pour la batterie

Poids du pack 32,5kg

PACK DOUCHE (DUP)

- Armature de douche
- Rideau de douche sur rail
- Bac à douche
- Callebotis douche en bois

Poids du pack 5kg

**PACK HIVER CHAUFFAGE
À AIR PULSÉ (WPU)**

- Plancher double
(dans coffre lit et banquette)
- Duocontrol avec crash sensor
- Eis-Ex avec panneau d'affichage (en relation avec DuoControl uniquement)
- Température plancher électrique 230 V
- Transfert d'eau intérieur incluant réservoir eaux usées 44 L et vanne de vidange (18)
- Cache hiver pour la grille de ventilation de réfrigérateur

Poids du pack 35kg

**PACK HIVER CHAUFFAGE
D'EAU CHAUDE (WPW)**

- Plancher double
(dans coffre lit et banquette)
- Duocontrol avec crash sensor
- Eis-Ex avec panneau d'affichage (en relation avec DuoControl uniquement)
- Chauffage eau chaude inclus chauffage tempéré au sol eau chaude
- Transfert d'eau intérieur incluant réservoir eaux usées 44 L et vanne de vidange (18)
- Cache hiver pour la grille de ventilation du réfrigérateur

Poids du pack 90kg

PACK ALIMENTATION 12 V (VP)

- Contrôle de circulation de l'air 12V
- Boîtier batterie (sans batterie)
- Panneau de contrôle
- Chargeur

Poids du pack 10,5kg

PACK EXCLUSIF VIVO (EXP)

- Porte d'entrée confort avec baie et poubelle intégrée (en fonction du plan)
- Porte moustiquaire
- Chaudière pour l'alimentation en eau chaude

Poids du pack 7kg

PACK LUXE VIVO (LP)

- Réservoir eaux usées 25ltr. roulant
- Télécommande pour éclairage auvent
- Lucarne Heki 2 960x655mm

Poids du pack 15kg



522 K



500 K

Fabrication intérieure	Pack	Code	kg
Coussins décoratifs	-	10696	1
Table avec pied central pour dinette en U	-	6541	5
Tapis surjeté (sur simple essieu)	-	513/1	7
Appuie-têtes supplémentaires (2 pièces) dans la dinette	-	1089	4
Tabouret supplémentaire pour la dinette	-	6376	5

Cuisine	Pack	Code	kg
Armoire à pharmacie	-	7122	5
Four à gaz (14/1)	-	572	8
Hotte aspirante	-	785	2
Fenêtre coulissante	-	6406	3

Couchages	Pack	Code	kg
Lit superposé à 3 lits (4)	-	200	21
Matelas haut de gamme	-	10318	10
Couvre-lit piqué beige pour lit double	-	6530/2	1
Couvre-lit piqué beige pour lit simple	-	6530/1	1

Cabinet de Toilette	Pack	Code	kg
Baie ouvrante (opaque)	-	1028	2

Chauffage/Alimentation en eau	Pack	Code	kg
Chauffe-eau 10L	-	6360	7
Réservoir eau propre 76L au lieu de 44L avec goulottes de remplissage extérieures	-	6356	36
Chauffage supplémentaire 230 V	-	6361	2

Alimentation gaz/électrique	Pack	Code	kg
Prise extérieure 230 V/12 V/TV/Gaz	-	611/2	1
Raccordement City avec flotteur (dans le coffre à bouteilles de gaz)	-	414	2
Ecran plat LED 20" avec triple tuner (6)	-	791	3
Support écran plat (fixation murale TV) (12)	-	6407	2
Détecteur de gaz	-	10058	0,5
Placards suspendus à éclairage indirecte	-	633	1
Multiconsystem à 7 au lieu de 13 pôles	-	6451	1
Prise supplémentaire 230 V (17)	-	6380	0,5
Clé USB - Prise de courant	-	9989	0,5
Préparation de l'espace TV 1	-	6381	1
Précâblage 2ème emplacement TV	-	6453	1

	470 D	520 E	520 K	522 K	530 K	532 K	580 D
	□	□	□	□	□	□	□
	□	□	-	■	-	■	■
	□	□	□	□	□	□	□
	□	□	-	□	-	□	□
	□	□	□	□	□	□	□
	-	□	□	□	-	-	□
	□	□	□	□	□	□	□
	□	□	□	□	□	□	□
	□	□	□	□	□	□	□
	-	-	□	□	□	□	-
	□	□	□	□	□	□	□
	□	-	□	□	-	-	□
	-	□	-	-	□	□	-
	■	□	■	■	□	□	■
	□	□	□	□	□	□	□
	□	-	□	□	□	□	□
	□	□	□	□	□	□	□
	□	□	□	□	□	□	□
	□	□	□	□	□	□	□
	□	□	□	□	□	□	□
	□	□	□	□	□	□	□
	□	□	□	□	□	□	□
	□	□	□	□	□	□	□
	□	□	□	□	□	□	□
	□	□	□	□	□	□	□

■ Équipement de série □ Équipement optionnel ● Inclus dans un pack - Non disponible

MUSICA

Pour les plus exigeants



Équipement de série

CHÂSSIS

- Stabilisateurs anti-lacets
- Réglage automatique de freinage
- Cache-timon
- Vérins renforcés
- Châssis Premium
- Essieux à bras obliques
- Amortisseurs de roue

CARROSSERIE

- Baie ouvrante partie avant 1.515x593mm (490 E, 542 E)
- Baie ouvrante partie arrière 700x400mm (520 K)
- Baie ouvrante partie arrière 1.450x520mm (470 D, 470 E, 520 E, 560 E)
- Fenêtre basculante avec store enrouleur
- Feu arrière type automobile
- Section avant en trois parties en ABS - plastique type automobile
- Lanterneau translucide 400x400mm
- Troisième feu stop
- Couvercle coffre à gaz assisté par vérins pneumatiques
- Face avant, arrière et toit en polyester renforcé (GFK)
- Support roue de secours dans le coffre à gaz
- Parois latérales tôle martelée

HABITATION

- Porte cabine de toilette bois dans l'entrée avec vide-poches (470 D, 542 E, 560 E)
- Table avec pied central pour dînette en U (470 D, 490 E, 520 E, 542 E, 560 E)
- Élément séparateur penderie
- Portes de placards suspendus tout autour
- Eclairage indirect

- Coussins rabattables
- Spots de lecture dans la dînette
- Détecteur de fumée
- Elargissement de la dînette
- Portes de placards suspendus Softclose
- Dossiers à ventilation d'hiver

CUISINE

- Rallonge articulée du plan de travail de cuisine (470 E, 490 E, 520 K)
- Baie ouvrante
- Lanterneau translucide 400x400mm
- Cuisinière trois feux avec évier intégré
- Tiroirs spacieux
- Réfrigérateur 99L (470 E, 490 E)
- Réfrigérateur 141L (470 D, 520 K, 520 E, 542 E, 560 E)
- Tiroir avec insert à couverts
- Tiroirs auto-coulissants avec arrêt Soft-Stop
- Antiprojection latérale
- Evier inox avec protection en verre
- Ecoulement des eaux usées centralisé

COUCHAGES

- Eclairage chambre à coucher
- Lanterneau translucide 400x400mm
- Lits fixes avec vérins à gaz
- Matelas en mousse haute densité dans les lits simples et doubles
- Lit à roulettes (5) (470 E, 490 E, 520 E, 560 E)
- Dossiers à ventilation d'hiver

CABINET DE TOILETTE

- Étagère
- WC électrique
- Porte-serviette
- Miroir
- Lavabo
- Porte cabinet de toilette avec rangement

CHAUFFAGE/ ALIMENTATION EN EAU


- Réservoir eau propre 44L (avec goulottes de remplissage extérieures)
- Chauffage air chaud 3004 S
- Chauffage air chaud 5004 S (542 E)
- Ventilation 230V
- Hygiène de l'eau Silver Pearls

ALIMENTATION GAZ/ ÉLECTRIQUE

- Prise électrique CEE 230V
- Alimentation électrique centralisée 2x 230V
- Jägersystem (13 pôles)
- Interrupteurs/prises
- Eclairage 12V avec transformateur 400W
- Air pulsé et cache-câble dans l'espace rangement du lit
- Prises USB (2 pièces)
- Eclairage auvent LED
- Éclairage intérieur LED

LLT - LONG LIFE TECHNOLOGIE***

- Garantie 12 ans pour l'étanchéité de la carrosserie
- Face avant, arrière et toit en polyester renforcé (GFK)
- Sous-plancher en polyester renforcé (GFK)
- Produit hautement isolant (sous-plancher)
- Sous plancher PU extra dur et isolation XPS



470 D

TARIF SUR DEMANDE

470 E

TARIF SUR DEMANDE

Données techniques	470 D	470 E
Longueur totale	7.095 mm	7.085 mm
Longueur carrosserie, à l'extérieur	5.926 mm	5.911 mm
Longueur carrosserie, à l'intérieur	5.356 mm	5.341 mm
Largeur totale	2.326 mm	2.326 mm
Largeur intérieure	2.180 mm	2.180 mm
Hauteur intérieure max/sous le lit déroulant	1.951 mm	1.951 mm
Hauteur totale	2.575 mm	2.575 mm
Poids à vide (env.)	1.225 kg	1.208 kg
Poids total en ordre de marche (équipement de série) (env.)*	1.265 kg	1.248 kg
Charge supplémentaire/Charge utile maximum (env.)**	235/435 kg	252/452 kg
PT.A.C (équipement de série)	1.500 kg	1.500 kg
Augmentation PTAC maximum	1.700 kg	1.700 kg
Renforcement toit (env.)	30 mm	30 mm
Renforcement paroi latérale (env.)	30 mm	30 mm
Renforcement plancher (env.)	40 mm	40 mm
Mesure du pourtour de l'auvent (environ)	9.725 mm	9.710 mm

Dimensions lit/couchage	470 D	470 E
Place de couchage	2/4	2/4
Lit avant	200x144/110 cm	195x88 + 195x88 cm
Lit central	-	-
Lit arrière	201x108x126 cm	201x111/124 cm
Lits superposés	-	-



490 E
TARIF SUR DEMANDE

520 E
TARIF SUR DEMANDE

520 K
TARIF SUR DEMANDE

542 E
TARIF SUR DEMANDE

560 E
TARIF SUR DEMANDE

Données techniques		
Longueur totale	7.266 mm	8.080 mm
Longueur carrosserie, à l'extérieur	6.111 mm	6.755 mm
Longueur carrosserie, à l'intérieur	5.541 mm	6.185 mm
Largeur totale	2.326 mm	2.326 mm
Largeur intérieure	2.180 mm	2.180 mm
Hauteur intérieure max/sous le lit déroulant	1.951 mm	1.951 mm
Hauteur totale	2.575 mm	2.575 mm
Poids à vide (env.)	1.270 kg	1.404 kg
Poids total en ordre de marche (équipement de série) (env.)*	1.310 kg	1.444 kg
Charge supplémentaire/Charge utile maximum (env.)**	290/690 kg	156/556 kg
P.T.A.C (équipement de série)	1.600 kg	1.600 kg
Augmentation PTAC maximum	2.000 kg	2.000 kg
Renforcement toit (env.)	30 mm	30 mm
Renforcement paroi latérale (env.)	30 mm	30 mm
Renforcement plancher (env.)	40 mm	40 mm
Mesure du pourtour de l'auvent (environ)	10.010 mm	10.840 mm

Dimensions lit/couchage		
Place de couchage	2/4	2/4
Lit avant	201x130/156 cm	200 x 88 + 200 x 88 cm
Lit central	-	-
Lit arrière	200 x 88 + 185 (+10****) x 88 cm	201 x 191/151 x 126 cm
Lits superposés	-	-

Données techniques			
Longueur totale	7.850 mm	7.790 mm	7.790 mm
Longueur carrosserie, à l'extérieur	6.545 mm	6.611 mm	6.839 mm
Longueur carrosserie, à l'intérieur	5.975 mm	6.041 mm	6.269 mm
Largeur totale	2.326 mm	2.526 mm	2.326 mm
Largeur intérieure	2.180 mm	2.380 mm	2.180 mm
Hauteur intérieure max/sous le lit déroulant	1.951 mm	1.951 mm	1.951 mm
Hauteur totale	2.575 mm	2.575 mm	2.575 mm
Poids à vide (env.)	1.341 kg	1.422 kg	1.382 kg
Poids total en ordre de marche (équipement de série) (env.)*	1.381 kg	1.462 kg	1.422 kg
Charge supplémentaire/Charge utile maximum (env.)**	219/619 kg	138/538 kg	178/578 kg
P.T.A.C (équipement de série)	1.600 kg	1.600 kg	1.600 kg
Augmentation PTAC maximum	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg
Renforcement toit (env.)	30 mm	30 mm	30 mm
Renforcement paroi latérale (env.)	30 mm	30 mm	30 mm
Renforcement plancher (env.)	40 mm	40 mm	40 mm
Mesure du pourtour de l'auvent (environ)	10.630 mm	10.510 mm	10.738 mm

Dimensions lit/couchage			
Place de couchage	4/6	2/4	2/4
Lit avant	200 x 144 / 115 cm	221 x 128 cm	200 x 88 + 185 x 88 cm
Lit central	180 x 125 cm	202 x 82 + 195 x 82 cm	-
Lit arrière	-	-	201 x 130 / 173 cm
Lits superposés	212 x 81 + 208 x 78 cm	-	-

**** uniquement en utilisant les coussins supplémentaires fournis de série

**PACK AUTARCIE
CHAUFFAGE À AIR PULSÉ (APU)**

- Contrôle de circulation de l'air 12V
- Batterie 95 AH AGM
- Panneau de contrôle
- Chargeur
- Indicateur de tension pour la batterie

Poids du pack 35,5 kg

**PACK AUTARCIE
CHAUFFE-EAU (APW)**

- Batterie 95 AH AGM
- Panneau de contrôle
- Chargeur
- Indicateur de tension pour la batterie

Poids du pack 32,5 kg

PACK DOUCHE (DUP)

- Armature de douche
- Rideau de douche sur rail
- Bac à douche
- Callebotis douche en bois

Poids du pack 5 kg

**PACK HIVER CHAUFFAGE
À AIR PULSÉ (WPU)**

- Plancher double (dans coffre lit et banquette)
- Duocontrol avec crash sensor
- Eis-Ex avec panneau d'affichage (en relation avec DuoControl uniquement)
- Température plancher électrique 230 V
- Transfert d'eau intérieur incluant réservoir eaux usées 44 L et vanne de vidange (18)
- Cache hiver pour la grille de ventilation de réfrigérateur

Poids du pack 35 kg

**PACK HIVER CHAUFFAGE
D'EAU CHAUDE (WPW)**

- Plancher double (dans coffre lit et banquette)
- Duocontrol avec crash sensor
- Eis-Ex avec panneau d'affichage (en relation avec DuoControl uniquement)
- Chauffage eau chaude inclus chauffage tempéré au sol eau chaude
- Transfert d'eau intérieur incluant réservoir eaux usées 44 L et vanne de vidange (18)
- Cache hiver pour la grille de ventilation du réfrigérateur

Poids du pack 90 kg

PACK ALIMENTATION 12 V (VP)

- Contrôle de circulation de l'air 12 V
- Boîtier batterie (sans batterie)
- Panneau de contrôle
- Chargeur

Poids du pack 10,5 kg

PACK EXCLUSIF MUSICA (EXP)

- Porte d'entrée confort avec baie et poubelle intégrée (en fonction du plan)
- Porte moustiquaire
- Chaudière pour l'alimentation en eau chaude

Poids du pack 7 kg

PACK LUXE MUSICA (LP)

- Réservoir eaux usées 25 ltr. roulant
- Télécommande pour éclairage auvent
- Lucarne Heki 2 960 x 655 mm

Poids du pack 15 kg



Équipement optionnel

Châssis	Pack	Bestellnr.	kg
Jantes en alliage Modèle à un essieu	-	1063/1	1
Système anti-dérapiage	-	748	4
Big Foot pour béquilles	-	6348/1	1
Niveau d'entrée manuelle	-	372	5,5
Mover simple essieu (uniquement avec pack autarcie) (13)	-	946	28
Augmentation de PTAC	Pack	Bestellnr.	kg
Augmentation du PTAC maximum 1.500 kg/1.500 kg châssis	-	136/1	1
Augmentation du PTAC maximum 1.600 kg/1.700 kg châssis	-	322/2	6
Augmentation du PTAC maximum 1.700 kg/1.700 kg châssis	-	278/1	6
Augmentation du PTAC maximum 1.800 kg/1.800 kg châssis	-	279	6
Augmentation du PTAC maximum 1.900 kg/2.000 kg châssis (si série jantes en aluminium)	-	394	10
Augmentation du PTAC maximum 2.000 kg/2.000 kg châssis (si série jantes en aluminium)	-	138	10
Roue de secours avec jante en aluminium	-	839	6
Roue de secours avec jante en alu. pour châssis 2.000 kg (+ fixation sous le châssis)	-	1092	12
Roue de secours avec jante en acier	-	831	12

	470 D	470 E	490 E	520 E	520 K	542 E	560 E
■							
□							
□							
□							
□							
■							
■							
-							
-							
-							
□							
□							
□							
□							
□							

■ Équipement de série □ Équipement optionnel ● Inclus dans un pack - Non disponible

LMC Caravan GmbH & Co. KG Rudolf-Diesel-Straße 4 D-48336 Sassenberg
Téléphone +49 25 83/27-0 www.lmc-caravan.de info@lmc-caravan.de
Münster (Westf.): HRB 9914 UST-Id-Nr. 126 733 941
Directeurs généraux : Ulrich Schoppmann, René Ricken



QUALITÉ. CONFIANCE. SÉRÉNITÉ.