



STYLE PRISER

400 F	188.000 kr.
450 D	210.000 kr.
450 E	198.000 kr.
460 D	209.000 kr.
460 E	210.000 kr.
490 K	212.000 kr.
530 E	215.000 kr.
582 K	234.000 kr.

STYLE / STYLE LIFT



400 F




450 D



450 E




460 D



460 E



490 K



530 E



582 K



LIFT 430 K



LIFT 500 K

STYLE LIFT PRISER

Lift 430 K	220.000 kr.
Lift 500 K	234.000 kr.

Vejledende udsalgspriser inkl. moms. LMC forbeholder sig retten til at ændre priser og specifikationer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer. Denne prislister erstatter alle tidligere prislister. Gældende fra 15. maj 2022.

LMC

TEKNISKE DATA OG PRISER

	Grundpris inkl. moms	Style 400 F 188.000,- kr.	Style 450 D 210.000,- kr.
TEKNISKE KØRETØJSDATA			
Totallængde (cm)		583	735
Karrosseri udvendig længde (cm)		462	613
Indvendig længde (cm)		399	546
Totalbredde (cm)		232	232
Indvendige bredde (cm)		218	218
Indvendig ståhøjde (cm)		198	198
Udvendig højde (cm)		260	260
Egenvægt (kg)		998	1149
Vægt i køreklar stand (kg) ¹⁾		1034	1185
Nyttelast standard/max nyttelast (kg) ²⁾		266	175
Teknisk tilladt totalvægt (kg)		1300	1360
Tagtykkelse (mm)		30	30
Vægtykkelse (mm)		30	30
Gulvtykkelse (mm)		40	40
Fortelts omkreds (cm) (A-mål)		864	1015

SENGEMÅL/SOVEPLADSER

Sovepladser	2	2 - 4
Seng i front	-	200 x 146
Seng i midt	190 x 149	-
Senge i bag	-	212 x 102 - 132
Køjesenge	-	-

Style 450 E 198.000,- kr.	Style 460 D 209.000,- kr.	Style 460 E 210.000,- kr.	Style 490 K 212.000,- kr.	Style 530 E 215.000,- kr.	Style 582 K 234.000,- kr.	Style Lift 430 K 220.000,- kr.	Style Lift 500 K 234.000,- kr.
685	727	677	716	769	804	683	757
553	590	553	588	635	674	552	624
486	522	490	521	568	606	487	560
223	232	232	232	232	252	232	232
208	218	218	218	218	238	218	218
198	198	198	198	198	198	208	208
260	260	260	260	260	260	270	270
1008	1143	1038	1143	1175	1342	1178	1273
1044	1179	1074	1179	1211	1378	1214	1309
256	181	226	181	289	222	286	291
1300	1360	1300	1360	1500	1600	1500	1600
30	30	30	30	30	30	30	30
30	30	30	30	30	30	30	30
40	40	40	40	40	40	40	40
955	991	955	990	1040	1075	967	1040

2 - 4 200 x 83	2 - 4 200 x 143 - 110	2 - 4 185 - 210 x 83 - 83	4 - 6 208 x 135	2 - 4 212 x 127 - 162	4 - 6 205 x 169	4 - 6 208 - 203 x 90 - 83	4 - 7 205 - 200 x 76 - 73 177 x 78
-	-	212 x 110	194 x 86	-	205 x 111	-	-
212 x 102 - 132	212 x 132 - 148	-	-	206 x 88 - 89	-	212 - 200 x 170 - 144	212 x 170 - 159 200 x 144
-	-	-	212 - 208 x 81 - 74	-	197 - 200 x 78 - 82	208 - 203 x 90 - 83	205 - 200 x 76 - 74

STANDARDUDSTYR OG PAKKER

CHASSIS

- Premium chassis
- Støtteben standard
- Totalvægt 1.300 kg ved 1.360 kg chassis
- Skråstillede aksler
- Stålfælg
- Anti-slingre kobling
- Støddæmpere

UDVENDIGT UDSTYR

- Oplukkeligt vindue (køkken)
- Tagluge 280 x 280 mm i børneafdelingen
- Garagedør (afhængig af grundrids)
- Serviceluge 750 x 300 mm højre foran (afhængig af grundrids)
- Serviceluge 1.000 x 420 mm højre bag (afhængig af grundrids)
- 3. bremselygte
- Oplukkeligt vindue i bag 1589 x 580 mm
- Oplukkeligt vindue i bag 1200 x 300 mm (afhængig af grundrids)
- Oplukkeligt vindue i front 1.589 x 580 mm (afhængig af grundrids)
- Hammerslået sideplade
- Gaskasselåg med gasstøddæmpere
- Tagluge 400 x 400 mm i klart glas
- Tagluge 280 x 280 mm (bad/toilet)
- Automotive baglygter
- Oplukkeligt vindue i bag 900 x 520 mm (afhængig af grundrids)

INDVENDIGT UDSTYR

- Søjlebordben til rundsiddegruppe
- Koldskumsmadrasser i enkelt- og dobbeltsenge
- Køjesenge, maks. belastning 80 kg (afhængig af grundrids)
- Ventilation bag ryglæn (vinterryglæn)

- Indvendig væg i bag i møbeldekor
- Overskabe i hele bodelen
- Spejl
- Håndklædeholder
- Stofbeklædt garderobe
- Gasstøddæmpere i faste senge
- Sænkeseng over siddegruppen (maks. belastning 200 kg)
- Koldskumsmadrasser i køjesengene (afhængig af planløsning)
- Skab med hylder

KØKKEN

- Komfur med 3 kogeblus med integreret køkkenvask
- Skuffer med indtrækning og Soft-Close
- Skuffe med bestikindsats
- Køleskab 141 l (afhængig af grundrids)
- Køleskab 86 l (afhængig af grundrids)

VARME

- Luftbåren varme 3004 S
- Elektrisk gulvopvarmning 230 V
- Luftbåren varme 5004 S (fra totalbredde 2.526 mm)

VANDFORSYNING

- Elektrisk kassette-toilet
- Vandtank 44 l
- Centralt spildevands afløb
- Vandhygiejne Silver Pearls
- Håndvask

EL- OG GASFORSYNING

- Strømindtag CEE 230 V
- USB-port til strømskinne
- Udvendtigt kombistik 230 V / 12 V / TV / gas
- Strømforsyning 2 x 230 V med FI-afbryder
- Afbrydere/stikkontakter (4 stk.)
- 12 V belysning med 400 W omformer
- Bodelsbelysning i LED
- Loftlampe
- Belysning i soverummet
- Røgalarm
- Jägersystem 13-polet

LLT

- 12 års tæthedssikring på karosseriet
- Front, tag og bagende i GFK
- GFK-bund
- Højeffektiv isoleringskerne (bund)
- Bund med XPS-skum og PU-lister

BRUSER-PAKKE (DUP)

5.200,- kr.

Pakkens værdi 6.500,- kr.

Din besparelse 1.300,- kr.

- Bruserarmatur
- Bruserforhæng med skinne
- Brusebundsrist i træ
- Brusebund

Pakkens vægt 6 kg

BASIC-PAKKE (BAP)

3.700,- kr.

Pakkens værdi 4.700,- kr.

Din besparelse 1.000,- kr.

- Forberedelse til TV nr. 1
- Forteltlampe i LED
- Træktøjsafdækning
- Reservehjulsholder i gaskassen

Pakkens vægt 8 kg

AUTARK-PAKKE TIL LUFTBÅREN VARME (APU)

8.200,- kr.

Pakkens værdi 10.200,- kr.

Din besparelse 2.000,- kr.

- 12 V ventilator med omdrejningsautomatik
- Batteri 95 Ah AGM
- Ladeapparat
- Spændingsindikator for batteri
- 12 V hovedafbryder

Pakkens vægt 35.5 kg

EXKLUSIV-PAKKE (EXP)

9.700,- kr.

Pakkens værdi 12.200,- kr.

Din besparelse 2.500,- kr.

- Myggenetsdør
- LED-stemningsbelysning
- Therme til varmtvandsforsyning
- Varmluftanlæg 230 V
- Indgangsdør, udelt, med vindue og skraldespand (afhængig af planløsning)

Pakkens vægt 11 kg

LUKSUS-PAKKE STYLE / STYLE LIFT (LP)

6.500,- kr.

Pakkens værdi 8.300,- kr.

Din besparelse 1.800,- kr.

- Transportabel spildevandstank 25 l
- Tagluge Midi Premium 900 x 665 mm
- Vandtanksmåler

Pakkens vægt 8.5 kg

EKSTRAUDSTYR

	VARENDR.	KG	PRIS KR.
CHASSIS			
Totalvægt 1.360 kg ved 1.360 kg chassis	393	6	1.400,-
Totalvægt 1.400 kg ved 1.500 kg chassis	359/1	6	1.400,-
Totalvægt 1.500 kg ved 1.500 kg chassis	136/1	6	1.400,-
Totalvægt 1.600 kg ved 1.600 kg chassis	322/1	1	1.400,-
Totalvægt 1.900 kg ved 2.000 kg chassis inkl. alufælge	394	10	8.300,-
Totalvægt 2.000 kg ved 2.000 kg chassis inkl. alufælge	138	10	8.300,-
Totalvægt 1.400 kg ved 1.500 kg chassis	359/1	6	4.100,-
Totalvægt 1.500 kg ved 1.500 kg chassis	136/1	6	4.100,-
Totalvægt 1.500 kg ved 1.600 kg chassis	136/2	1	4.100,-
Totalvægt 1.600 kg ved 1.600 kg chassis	322/1	1	4.100,-
Totalvægt 1.600 kg ved 1.700 kg chassis	322/2	6	4.100,-
Totalvægt 1.700 kg ved 1.700 kg chassis	278/1	6	4.100,-
Totalvægt 1.700 kg ved 1.800 kg chassis	278/2	6	4.100,-
Totalvægt 1.800 kg ved 1.800 kg chassis	279	6	4.100,-
Reservehjul med alufælg til 2.000 kg chassis (+ holder under chassiset)	1092	12	3.600,-
Reservehjul med stålfælg	831	12	2.000,-
Reservehjul med alufælg	839	6	3.600,-
Stabilformstøtteben inkl. Big Foots	6348	2	1.800,-
Alufælg enkeltakslet	1063/1	1	4.500,-
ATC	748	4	7.600,-
Mover enkeltakslet (kun sammen med Autarkie pakke) (13) ³⁾	946	28	28.400,-

UDVENDIGT UDSTYR

Serviceuge 1.000 x 420 mm højre foran (afhængig af grundrids)	6416	4	2.300,-
Oplukkeligt vindue med mat glas	1028	2	2.100,-
Skydevindue	6406	3	1.800,-
Glat sideplade	443	17	10.500,-
Cykelholder på træktøjet	184	14	3.600,-
Forstærket tag inkl. forberedelse til klimaanlæg	6402	3.5	1.600,-
Serviceuge 750 x 300 mm højre foran (afhængig af grundrids)	6420	3	2.000,-
Serviceuge 1.00 x 420 mm venstre foran (afhængig af grundrids)	6415	4	2.300,-
Oplukkeligt vindue front 700 x 520 mm (afhængig af grundrids)	982/1	2	-
Klimaanlæg	6512	36.5	16.400,-
Serviceuge 1.675 x 885 mm højre foran (afhængig af grundrids)	9430	7	4.200,-
Serviceuge 560 x 1.150 mm højre foran (garagedør) (afhængig af grundrids)	9609	5	2.400,-
Serviceuge 750 x 300 mm venstre foran (afhængig af grundrids)	6419	3	2.000,-
Serviceuge 750 x 300 mm højre bag (afhængig af grundrids)	6422	3	2.000,-
Oplukkeligt vindue bagende 1.450 x 520 mm (afhængig af grundrids)	1108/1	4	4.200,-

Style 400 F	Style 450 D	Style 450 E	Style 460 D	Style 460 E	Style 490 K	Style 530 E	Style 582 K	Style Lift 430 K	Style Lift 500 K
■	■	■	■	□	■	-	-	-	-
-	-	-	-	-	□	-	-	-	-
-	-	□	□	-	□	■	-	■	-
-	-	-	-	-	-	□	■	-	■
-	-	-	-	-	-	-	□	-	□
-	-	-	-	□	-	-	-	-	-
□	-	-	-	□	-	-	-	-	-
-	□	-	-	-	-	-	-	-	-
-	□	-	-	-	-	-	-	□	-
□	-	□	-	□	□	-	-	-	-
□	-	□	□	□	□	□	-	□	-
-	□	-	-	-	-	-	□	-	□
-	□	-	-	-	-	□	□	-	□
-	-	-	-	-	-	-	□	-	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
-	-	□	-	■	■	-	■	-	-
□	□	□	□	□	□	□	■	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
-	■	-	-	-	-	□	-	□	-
-	-	□	-	□	□	-	■	-	-
□	-	-	-	-	-	-	-	-	-
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
-	-	-	-	-	-	-	-	-	□
-	-	-	-	-	-	-	-	□	-
-	□	-	-	-	-	-	-	-	-
■	□	-	□	-	-	-	-	■	■
-	-	-	-	■	-	□	-	-	-

	VARENDR.	KG	PRIS KR.
Oplukkeligt vindue front 900 x 520 mm (afhængig af grundrids)	982/4	3	4.500,-
Oplukkeligt vindue front 1.589 x 580 mm (afhængig af grundrids)	982/1	2	4.200,-
Hævetag ⁴⁾	6400	120	38.000,-
Indvendig isolering til hævetag ⁵⁾	6401	2	3.200,-

INDVENDIGT UDSTYR

Strækklagen ensfarvet til enkeltsejge	8664	3	700,-
Strækklagen ensfarvet til dobbeltsejge	8664	4	600,-
Lameludtræk ⁶⁾	685	6	3.200,-
Premium madras	10318	10	1.800,-
Ekstra køjeseng (3 køjer) ⁷⁾	200	21	5.400,-
Kantsyede tæpper til bodelen, enkeltakslet	513/1	7	2.800,-
Udvidelse af siddegruppen inkl. bordforlængelse	7750	6	4.800,-
Pyntepuder (2 stk.)	10696	1	500,-

VARME

Tillægsvarme 230 V	6361	2	4.100,-
--------------------	------	---	---------

EL- OG GASFORSYNING

Fladskærmsholder ⁸⁾	6407	2	1.800,-
Gasdetektor	10058	0.5	2.100,-
Multiconsystem 7-polet i stedet for 13-polet	6451	1	700,-

Style 400 F	Style 450 D	Style 450 E	Style 460 D	Style 460 E	Style 490 K	Style 530 E	Style 582 K	Style Lift 430 K	Style Lift 500 K
■	□	-	□	-	-	-	□	-	-
-	-	□	-	□	□	-	-	-	-
□	□	□	□	□	□	□	□	-	-
□	□	□	□	□	□	□	□	-	-
-	-	□	-	□	-	□	-	-	-
□	□	-	□	-	□	-	□	□	□
-	-	□	-	□	-	□	-	-	-
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
-	-	-	-	-	□	-	-	-	-
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

■ Standard □ Ekstraudstyr - Ikke muligt

VIGTIGE HENVISNINGER

Alle ekstraudstyspriser er baseret på montering under serieproduktion af et nyt køretøj på fabrikken.

Ved efterfølgende montering må påregnes yderligere omkostninger. Enhver ændring af køretøjets fabrikstilstand kan medføre nedsat køre- og trafikikkerhed.

Tilbehør, som er anbefalet af os, samt de originale reservedele er udviklet specielt til det pågældende køretøj og er godkendt til brug af os. LMC forhandlere fører disse produkter og er informeret om tilladte tekniske forhold og udfører det nødvendige arbejde fagmæssigt korrekt. Tilbehør, til-, om- og indbygningsdele, som ikke er godkendt af LMC Caravan GmbH og Co. KG, kan medføre beskadigelse af køretøjet og kan reducere trafikikkerheden.

Selv ved sådanne dele, hvor der måtte foreligge vurderinger fra sagkyndig, generel standardtypegodkendelse og/eller delgodkendelse (som f.eks. den tyske Allgemeine Betriebserlaubnis ABE) kan det ikke uden videre forudsættes, at det er korrekt at anvende delene. Vær derfor opmærksom på, at LMC Caravan GmbH & Co. KG ikke påtager sig ansvar for skader, som er forårsaget af ulovlige ændringer eller af produkter, der ikke er godkendt af os. Køreklar vægt (vægt 1) angiver vægten med standardudstyr uden ekstraudstyr. Ved montering af ekstraudstyr øges den køreklare vægt 1 og lasteevnen reduceres tilsvarende (vægt 2). Vær opmærksom på ekstraudstyrets vægt ved læsning af køretøjet.

Vi forbeholder os ret til ændringer i pris, tekniske data, indretning og udstyr samt design. Oplysningerne om leveringsomfang, udseende og ydelser svarer til de på trykningstidspunktet forhåndenværende informationer. Mål- og vægtangivelserne kan afvige +/- 5 %.

Den beregnede lasteevne (lasteevne 2) kan variere tilsvarende. Vores vægtangivelser følger kravene i EF-direktiv 661/2009 og EU-forordning 1230/2012.

For at kunne anvende indbygningsdele, som bruger 12V i campingvognen under kørsel, må man sikre sig, at bilen afgiver en tilstrækkelig spænding. Ved enkelte biler kan det ske, at bilens batteri-management som en sikkerhedsforanstaltning afbryder dele, der bruger batteriet. Få mere information om dette ved din bilproducent. Beskrivelserne skal betragtes som eksempler, og vi gør også opmærksom på, at modelbeskrivelserne og illustrationerne kan indeholde særligt udstyr, som ikke er indeholdt i vognenes standardudstyr. Alle angivelser svarer til de nyeste opdateringer på trykningstidspunktet.

Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer i konstruktion og udstyr og garanterer ikke for eventuelle afvigelser i farve, som helt eller delvist er betinget af belysnings- eller trykketekniske forhold samt for fejl. Der kan forekomme afbildninger af ekstraudstyr, som kan erhverves mod en merpris.

Alle priser er vejledende i kr. inklusiv 25% moms ab LMC fabrik.

Med denne prisliste erstatter alle tidligere prislister. Gældende fra den 15. maj 2022.

FODNOTER

- 1) Denne vægt indeholder vægt af køretøj med standardudstyr i henhold til producentens anvisninger som vand, gas (aluminiumsflasker) og kabeltromle, uden ekstraudstyr. Det svarer til en vægt på cirka 33 kg (Sassino), cirka 36 kg (Style, Style Lift og Vivo) og cirka 40 kg (Musica).
- 2) Nyttelasten må ikke overskrides af personligt udstyr og ekstraudstyr.
- 3) Montage foran akslen. Derved bliver det muligt med reservehjulsholder under chassiset.
- 4) Ved ekstraudstyr hævetag udgår taglugen i baderummet. Baderumsvinduet er da standardudstyr. Desuden udgår taglugen og/eller Midi Premium taglugen. Det anbefales ikke at anvende hævetaget om vinteren.
- 5) Kun sammen med hævetag. Isoleringsmåtte til at knappe på hævetaget. Ikke muligt sammen emd vandbåren varme.
- 6) Ombygning af enkeltsejge til dobbeltseng inkl. ekstra madrasdel.

- 7) Udvendig serviceluge ved 490 K og 522 K bibeholdes, har dog ingen funktion, da den nederste seng ikke kan klappes op.
- 8) Fladskærmsholder er monteret fra fabrik (kun TV-plads 1).