

STYLE MODELJAAR 2022

NL

VERSIE: NOVEMBER 2021



FLEXIBELE ALLROUNDER  
VOOR GEZINSVAKANTIES:  
**DE LMC STYLE**

KWALITEIT. VERTROUWEN. THUIS. **LMC**

COMPACT MODEL,  
GROOTS COMFORT



DE IDEALE FAMILIE BEGELEIDER  
**ERVAAR HET STYLE-RUIMTE GEVOEL**

Met de Style serie presenteren wij onze compacte caravan met in totaal elf indelingen. De Style is ons model voor uw gezinsvakantie. Maar ook beginners genieten van het „iets meer“ in comfort en het tijdloze jonge design. De flexibele alleskunner biedt tot zes slaappleatsen en genoeg ruimte om te koken, te spelen en te relaxen. De Style Lift serie, met zijn standaard hefbed en tot zeven slaappleatsen, biedt u een flexibel e ruimte die u op elk moment wilt gebruiken.

Met echte Duitse techniek en veel fijngevoeligheid maken wij bij LMC vakantiedromen waar. Onze 12 jaar dichtheidsgarantie staat voor duurzaamheid made in Sassenberg. Overtuig uzelf en ontdek de LMC-Style!



JONG, FRIS DESIGN  
**ONTMOET WARMTE EN GEZELLIGHEID**

Vriendelijk houtdecor met frisse witte accenten maken van de Style een echte blikvanger. Met het optionele uitklapbaar dak creëert u twee extra slaappleatsen in of bovenop uw caravan en een uitzicht dat zeker de moeite waard is. Praktisch, want er is geen binnenruimte ingeleverd en de stahoogte en de opbergruimtes van de caravan blijven onaangetast. Niet alleen uw kinderen zullen de extra ruimte op prijs stellen. Andere hoogtepunten zoals de verlaagbare tafel en de grote koelkast van 140 liter (afhankelijk van de indeling) ronden het gezellige interieur af.

Het is belangrijk voor ons dat u zich op uw gemak voelt tijdens uw reis. Wij doen er alles aan om u een gezellig thuis van hoge kwaliteit te bieden, dat u vergezelt waarheen u ook gaat - voor een zorgeloze vakantie om nooit te vergeten.



ZO WERKT  
EEN GEZINSVAKANTIE

TIJDLOOS  
MOOI  
EN  
GEZELLIG



## CREËER RUIMTE - **SNEL EN MAKKELIJK**

Een tafel ombouwen tot een bed is makkelijk in onze Style. Met zijn praktische, verlaagbare tafel past deze caravan zich aan elke situatie gemakkelijk en flexibel aan. Met de bijgeleverde extra kussens creëer je in een handomdraai twee extra slaappleatsen.


Onze Style - een klein „ruimte-wonder“ voor grote en kleine vakantie-liefhebbers.



## MEER RUIMTE VOOR HET GEZIN **VARIABEL AAN TE PASSEN**

De Style Lift biedt u een uniek gevoel van ruimte, en met een stahoogte van 2,08 m genoeg hoogte, zelfs voor de langste. De ruime zithoek biedt plek voor een gezellig samenzijn met het hele gezin. Als het standaard opklapbed omhoog staat, geeft dit overdag veel vrije ruimte en 's nachts kan het tot zeven overnachtende gasten herbergen.

Bijpassende plafondverlichting maakt het woongedeelte zeer aangenaam en sfeervol. Bovendien laat het standaard dakraam veel natuurlijk licht binnen.



## ORDE SCHEPPEN, EENVOUDIG GEDAAN



400 F



490 K

### INTERIEUR HIGHLIGHTS

- Veel bergruimte en opbergmogelijkheden in de badkamer, evenals het standaard dakluik en een grote spiegel doen de ruimte licht en groter lijken.
- Goed voorzien met een koelkastcapaciteit van 140 liter (afhankelijk van de indeling).
- Met de praktische verlaagbare tafel en het bijgeleverde extra kussen creëert u in een handomdraai twee extra slaappleatsen.
- De standaard dakramen laten de ruimtes in het daglicht baden.
- Gemakkelijk opladen - de USB-aansluitingen zijn in de stopcontacten geïntegreerd en bieden tal van oplaadmogelijkheden voor elektronische apparaten.



400 F

ONTSPANNEN KOKEN  
EN GENIETEN

HIER WORDEN  
DROMEN  
WERKELIJKHEID



Lift 500 K

## SLAPEN EN UITRUSTEN

Onze geteste koudschuimmatrassen bieden het hoogste slaapcomfort voor jong en oud - in het populaire queens-bed, in het hefbed, in het praktische uitklapbaar dak, in de éénpersoonsbedden of in de knusse stapelbedden. De flexibel indeelbare kinderkamer is bijzonder gezinsvriendelijk.

De standaard rookmelders zorgen voor een groot gevoel van veiligheid.



450 D



Meer ruimte overdag en genoeg ruimte voor twee personen 's nachts. Het comfortabele hefbed (1,50 x 1,90 m) wordt ruimtebesparend in de caravan geïnstalleerd en is gemakkelijk te hanteren: slechts drie handelingen zijn nodig – en dat zonder de kussens van de zitbanken te verwijderen.



## FUNCTIES MET AANDACHT VOOR DETAIL



1.



2.



3.

## SLIMME OPLOSSINGEN

1. Behaaglijke temperatuur bij elk weertype dankzij de achterventilatie van de meubelen.
2. Flexibel opladen van elektrische apparaten met de optionele USB-aansluitingen, die eenvoudig op de geïntegreerde lichtrail kan worden aangesloten.
3. Het optionele uitklapbaar dak biedt extra ruimte. Vooral kinderen zijn dol op deze gezellige hut bovenop de caravan.

- Uniek ruimteconcept dankzij het opklapbed, dat naar wens moeiteloos in- en uitgeklapt kan worden (400 F).
- Goed opgeborgen: aan de vrije wanden zijn opbergvakken en legplanken aangebracht om de ruimte zo goed mogelijk te benutten.
- Met de gasdetector altijd aan de veilige kant: kook en leef met een gerust hart.



A photograph of two young girls playing on a wooden play structure. The girl on the left is wearing a blue patterned shirt and white pants, leaning forward with her arms extended. The girl on the right is wearing a yellow shirt and is reaching out to hold the girl's hands. They are standing on a wooden platform with vertical posts. In the background, a white caravan is parked on a grassy field. The caravan has 'NORTHWIND' and 'STYLE 400K' written on its side. The scene is set in a lush, green environment with trees and a blue sky with light clouds.

VEILIGHEID DIE  
VERTROUWEN SCHEPT

## INDEAAL VOOR **ELKE** KAMPEERDER



### 400 F

Totale lengte cm	583
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	2




### 440 D

Totale lengte cm	682
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	2 - 4



### 450 D

Totale lengte cm	735
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	2 - 4



### 450 E

Totale lengte cm	685
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	2 - 4



### 460 D

Totale lengte cm	727
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	2 - 4





### 460 E

Totale lengte cm	677
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	2 - 4


## HIGHLIGHTS BUITEN

1. Standaard rail voor gemakkelijke montage van de luifel
2. Uitklapbaar dak (optioneel) voor twee extra slaapplaatsen
3. Long Life Technology (LLT) voor hoge waardevastheid
4. Standaard stabilisator voor maximale rijveiligheid

## BEKLEDING



## DECOR



## UITRUSTING



### 490 K

Totale lengte mm	716
Totale breedte mm	232
Slaapplaatsen	4 - 6



### 530 E

Totale lengte cm	769
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	2 - 4



### 582 K

Totale lengte cm	804
Totale breedte cm	252
Slaapplaatsen	4 - 6



### LIFT 430 K

Totale lengte cm	683
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	4 - 6



### LIFT 500 K

Totale lengte cm	757
Totale breedte cm	232
Slaapplaatsen	4 - 7

## STANDAARDUITRUSTING EN PAKKETTEN

### CHASSIS

- Premium chassis
- Standaard uitdraaisteunen
- AL-KO Euro Delta as
- Stalen velgen
- Stabilisator
- Schokbrekers

### OPBOUW BUITEN

- Uitzetbaar raam (keuken)
- Dakluik 280 x 280 mm in kinderkamer
- Garagedeur (indeling afhankelijk)
- Serviceluik 750 x 300 mm rechts voor (indeling afhankelijk)
- Serviceluik 1.000 x 420 mm rechts achter (indeling afhankelijk)
- Derde remlicht
- Uitzetbaar raam achter 1.589 x 580 mm (indeling afhankelijk)
- Uitzetbaar raam achter 1.200 x 300 mm (indeling afhankelijk)
- Uitzetbaar raam voor 1.589 x 580 mm (indeling afhankelijk)
- Zijwanden in hamerslagbeplating
- Disselbak deksel met houder
- Dakluik doorzichtig glas 400 x 400 mm
- Dakluik 280 x 280 mm (sanitaire ruimte)
- Automotivie achterlicht
- Uitzetbaar raam achter 900 x 520 mm (indeling afhankelijk)

### OPBOUW BINNEN

- Legkast
- Tafel met zuil voor rondzitgroep (indeling afhankelijk)
- Handdoekhaken
- Spiegel
- Rondom bovenkasten
- Binnenwanden achter in meubeldecor
- Achterventilatie (wanden/meubels)
- Stapelbedden - belastbaar tot 80 kg (indeling afhankelijk)
- Koudschuimmatrassen in de één- en tweepersoonsbedden
- Garderobeplek bekleed met stof
- Gasdrukveer bij vaste bedden
- Koudschuimmatrassen in de stapelbedden
- Hefbed boven de zitgroep (belastbaarheid 200 kg) (indeling afhankelijk)

### KEUKEN

- 3 pits kooktoestel met geïntegreerde spoelbak
- Schuiflades met automatische sluiting en softclose
- Schuiflade met besteklade
- Koelkast 141 liter (indeling afhankelijk)
- Koelkast 86 liter (indeling afhankelijk)

### VERWARMING

- Heteluchtverwarming 3004 S (gas) (indeling afhankelijk)
- Heteluchtverwarming 5004 S (gas) (vanaf totale breedte 2.526 mm)

### WATERVERZORGING

- Elektrisch bedienbaar cassettetoilet
- Verswatertank 44 liter
- Centrale waterafvoer
- Silverpearls waterhygiëne
- Wastafel

### GAS/ELEKTRA

- Contactdoos CEE 230 V
- Elektrische voorziening 2 x 230 V met FI schakelaar
- schakelaars/contactdozen (4 stuks)
- 12 V verlichting met omvormer 400W
- LED verlichting in de woonruimte
- Plafondverlichting
- Verlichting in de slaapruijnte
- Rookmelder
- Jägersysteem (13-polig)

### LLT LONG LIFE TECHNOLOGY

- 12 jaar opbouw dichtheidgarantie
- Voorkant, dak en achterwand voorzien van GFK
- GFK bodem
- Hoogwaardige isolatiekern (bodem)
- Onderkant bodem van XPS schuim en PU lijsten

### DOUCHE PAKKET (DUP)

- Douchearmatuur (kraan, douchekop en houder)
- Douchegordijn op rail
- Douchebak inleg van hout
- Douchebak

**Pakket gewicht 6 kg**

### BASIC PAKKET (BAP)

- Voorbereiding 1e TV plek
- Voortentverlichting LED
- Disselafdekking
- Reservewielhouder in de disselbak

**Pakket gewicht 8 kg**

### AUTARKIE PAKKET HETELUCHTVERWARMING (APU)

- 12 V ventilator met snelheidsregeling
- Accu 95 AH AGM
- Laadapparaat
- Spanningsindicator voor accu
- 12 V hoofdschakelaar

**Pakket gewicht 35.5 kg**

### EXCLUSIEF PAKKET (EXP)

- Hordeur
- LED-Ambient verlichting
- Boiler voor warmwatervoorziening
- Ringverwarming 230 V
- Buitendeur met raam, ééndelig inclusief afvallemmer

**Pakket gewicht 11 kg**

### LUXUS PAKKET STYLE / STYLE LIFT (LP)

- Afvalwatertank 25 liter rolbaar
- Dakluik Midi Premium 900 x 665 mm
- Verswatertankaanduiding

**Pakket gewicht 8.5 kg**

## TECHNISCHE GEGEVENS

Verkoopprijs ALL-IN af dealer inclusief BTW en BPM in Euro	<b>400 F</b>	<b>440 D</b>	<b>450 D</b>	<b>450 E</b>
<b>TECHNISCHE GEGEVENS VOERTUIG</b>				
Totale lengte (cm)	583	682	735	685
Opbouw lengte buiten (cm)	462	560	613	553
Opbouw lengte binnen (cm)	399	493	546	486
Totale breedte (cm)	232	232	232	232
Binnenbreedte (cm)	218	218	218	208
Stahoogte binnen max. (cm)	198	198	198	198
Totale hoogte (cm)	260	260	260	260
Leeggewicht (kg)	998	1095	1149	1008
Massa in rijklare toestand (kg) <sup>1)</sup>	1034	1163	1185	1044
Standaard laadvermogen / max. laadvermogen (kg) <sup>2), 1)</sup>	266	197	175	256
Technisch toelaatbaar totaalgewicht (kg)	1300	1360	1360	1300
Dakdikte (mm)	30	30	30	30
Wanddikte (mm)	30	30	30	30
Bodemdikte (mm)	40	40	40	40
Omloopmaat voortent (cm)	864	962	1015	955

### BEDDENMAAT / SLAAPPLAATSEN

Slaapplaatsen aantal	2	2 - 4	2 - 4	2 - 4
Bedden voor	-	210 x 144 - 110	200 x 146	200 x 83
Bedden midden	190 x 149	-	-	-
Bedden achter	-	212 x 132 - 148	212 x 102 - 132	212 x 102 - 132
Stapelbedden	-	-	-	-

<b>460 D</b>	<b>460 E</b>	<b>490 K</b>	<b>530 E</b>	<b>582 K</b>	<b>Lift 430 K</b>	<b>Lift 500 K</b>
727	677	716	769	804	683	757
590	553	588	635	674	552	624
522	490	521	568	606	487	560
232	232	232	232	252	232	232
218	218	218	218	238	218	218
198	198	198	198	198	208	208
260	260	260	260	260	270	270
1143	1038	1143	1175	1342	1178	1273
1179	1074	1179	1211	1378	1214	1309
181	226	181	289	222	286	291
1360	1300	1360	1500	1600	1500	1600
30	30	30	30	30	30	30
30	30	30	30	30	30	30
40	40	40	40	40	40	40
991	955	990	1040	1075	967	1040
2 - 4	2 - 4	4 - 6	2 - 4	4 - 6	4 - 6	4 - 7
200 x 143 - 110	185 - 210 x 83 - 83	208 x 135	212 x 127 - 162	205 x 169	208 - 203 x 90 - 83	205 - 200 x 76 - 73 177 x 78
-	212 x 110	194 x 86	-	205 x 111	-	-
212 x 132 - 148	-	-	206 x 88 - 89	-	212 - 200 x 170 - 144	212 x 170 - 159 200 x 144
-	-	212 - 208 x 81 - 74	-	197 - 200 x 78 - 82	208 - 203 x 90 - 83	205 - 200 x 76 - 74

## EXTRA UITRUSTING

	BESTELNR.	KG
<b>CHASSIS</b>		
Toelaatbaar totaalgewicht 1.400 kg bij 1.500 kg chassis	359/1	6
Toelaatbaar totaalgewicht 1.500 kg bij 1.500 kg chassis	136/1	6
Toelaatbaar totaalgewicht 1.500 kg bij 1.600 kg chassis	136/2	1
Toelaatbaar totaalgewicht 1.600 kg bij 1.600 kg chassis	322/1	1
Toelaatbaar totaalgewicht 1.600 kg bij 1.700 kg chassis	322/2	6
Toelaatbaar totaalgewicht 1.700 kg bij 1.700 kg chassis	278/1	6
Toelaatbaar totaalgewicht 1.700 kg bij 1.800 kg chassis	278/2	6
Toelaatbaar totaalgewicht 1.800 kg bij 1.800 kg chassis	279	6
Toelaatbaar totaalgewicht 1.900 kg bij 2.000 kg chassis incl. aluminium velgen	394	10
Toelaatbaar totaalgewicht 2.000 kg bij 2.000 kg chassis incl. aluminium velgen	138	10
Reservewiel met aluminium velgen voor 2.000 kg chassis (+ houder onder het chassis)	1092	12
Reservewiel met stalen velg	831	12
Reservewiel met aluminium velg	839	6
Stabiele uitdraaisteunen inclusief Big Feet	6348	2
Aluminium velgen enkelasser	1063/1	1
Antislingsysteem	748	4
Mover enkelasser (alleen in combinatie met Autarkie pakket <sup>3)</sup> )	946	28

## OPBOUW BUITEN

Service luik 1.000 x 420 mm rechts voor	6416	4
Uitzetbaar raam (melglas)	1028	2
Schuifraam (keuken)	6406	3
Gladde beplating zijwanden	443	17
Fietsendrager voor op de dissel	184	14
Dakversterking inclusief voorbereiding voor airco	6402	3,5
Airco	6512	36,5
Service luik 1.675 x 885 mm rechts voor (indeling afhankelijk)	9430	7
Service luik 560 x 1.150 mm rechts voor (garagedeur) (indeling afhankelijk)	9609	5
Service luik 750 x 300 mm links voor	6419	3
Service luik 750 x 300 mm rechts achter (indeling afhankelijk)	6422	3
Service luik 1.000 x 420 mm links voor (indeling afhankelijk)	6415	4
Service luik 750 x 300 mm rechts voor (indeling afhankelijk)	6420	3
Uitzetbaar raam achter 1.450 x 520 mm (indeling afhankelijk)	1108/1	4
Uitzetbaar raam voor 900 x 520 mm (indeling afhankelijk)	982/4	3
Uitzetbaar raam voor 1.589 x 580 mm (indeling afhankelijk)	982/1	2
Uitklapbaar dak <sup>4)</sup>	6400	120
Binnenisolatie voor het uitklapbaar dak <sup>5)</sup>	6401	2

400 F	440 D	450 D	450 E	460 D	460 E	490 K	530 E	582 K	Lift 430 K	Lift 500 K
-	☐	-	-	-	-	☐	-	-	-	-
☐	☐	-	☐	☐	☐	☐	-	-	■	-
-	-	☐	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	☐	-	-	-	-	-	■	-	■
☐	☐	-	☐	-	-	☐	-	-	-	-
☐	☐	-	☐	☐	☐	☐	-	-	☐	-
-	-	☐	-	-	-	-	-	☐	-	☐
-	-	☐	-	-	-	-	☐	☐	-	☐
-	-	-	-	-	-	-	-	☐	-	☐
-	-	-	-	-	-	-	-	☐	-	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

-	■	-	☐	-	■	■	-	■	-	-
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	■	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	☐
-	☐	-	-	-	-	-	-	-	☐	-
-	-	☐	-	-	-	-	-	-	-	-
■	-	☐	-	☐	-	-	-	-	■	■
-	-	-	☐	-	☐	☐	-	■	-	-
-	-	■	-	-	-	-	☐	-	☐	-
-	-	-	-	-	■	-	☐	-	-	-
☐	☐	☐	-	☐	-	-	-	☐	-	-
-	-	-	☐	-	☐	☐	-	-	-	-
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	-	-
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	-	-

■ Standaard ☐ Speciale uitvoering - Niet mogelijk

	BESTELNR.	KG
<b>OPBOUW BINNEN</b>		
Decoratie kussens (2 stuks)	10696	1
Zitgroep verbreding inclusief tafelverlenging	7750	6
Tapijt gefestonneerd, woonruimte enkelasser	513/1	7
3e stapelbed <sup>6)</sup>	200	21
Premium matras	10318	10
Rolbed <sup>7)</sup>	685	6
Hoeslaken uni tweepersoons bed	8664	4
Hoeslakens uni eenpersoons bedden	8664	3

#### VERWARMING

Elektrische vloerverwarming 230 V	387	6
Extra verwarming 230 V (Ultraheat)	6361	2

#### GAS/ELEKTRA

Contactdoos buiten 230 V/ 12 V/ TV en gas	611/1	1
Flatscreen houder <sup>8)</sup>	6407	2
Gasdetector	10058	0.5
Multiconsysteem 7-polig in plaats van 13 polig	6451	1
USB aansluiting op de lichtrail	9989	0.5

400 F	440 D	450 D	450 E	460 D	460 E	490 K	530 E	582 K	Lift 430 K	Lift 500 K
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	-
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Standaard
  Speciale uitvoering
  Niet mogelijk



## UIT PASSIE **VOOR CARAVANNING**

Eenvoudig wegrijden en geniet direct van de beste momenten van het jaar. Met een LMC voertuig kunt u hier op elk moment naar uitkijken.

In de denktank van Sassenberg ontstaan moderne, duurzame caravan-, camper- en campervanmodellen in lichte constructie met intelligente indelingen voor alle eisen met echte Duitse techniek. Onze uitstekend gekwalificeerde medewerkers weten precies wat belangrijk is. Als gepassioneerde kampeerders doen wij ons uiterste best om onze voertuigen zo te ontwikkelen dat ze voldoen aan onze eigen hoge eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en comfort. Om ervoor te zorgen dat u kunt genieten van allround ontspanning, bieden wij doordachte technologie en functionele oplossingen, zowel in het interieur als het exterieur. Alle componenten van de LMC zijn ontworpen met het oog op duurzaamheid en waardebehoud – uw investering in een LMC is dus een veilige investering.

## WE MAKEN HET **U GEMAKKELIJK**

Onze ontwerpers richten zich op een slimme, lichtgewicht meubelconstructie en gebruiken een doordachte materiaalmix en speciale lichtgewicht materialen om ervoor te zorgen dat je een goed laadvermogen hebt.

Overal in ons assortiment creëren we duidelijke structuren en transparante informatie om uw keuze voor de juiste LMC zo eenvoudig mogelijk te maken.



„Om ervoor te zorgen dat de kleintjes veilig slapen en de ouders zich hierover niet druk hoeven te maken, kunnen de kinderbedden ook worden uitgerust met een bescherming tegen uitvallen.“

MARINA HAUBRICH, Productmanager





## KWALITEIT WAAR U OP KUNT VERTROUWEN

LMC staat voor uitstekende kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzame waarde. Wij garanderen dit door het gebruik van geavanceerde technologieën. Voor uw extra zekerheid geven wij u onze unieke kwaliteitsbelofte: 12 jaar dichtheidsgarantie.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze homepage [www.lmc-caravan.de/nl](http://www.lmc-caravan.de/nl) of neem gerust contact op met uw LMC dealer.

\* LMC geeft 12 jaar garantie op opbouw dichtheid. Onder voorwaarde van een jaarlijkse inspectie tegen onkostenvergoeding door een erkende LMC-partner.

## BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

Alle prijzen voor accessoires zijn inclusief fabrieksinstallatie. Latere installaties achteraf brengen extra montage- en materiaalkosten met zich mee. Elke verandering aan de "fabriekstoestand" van uw voertuig kan leiden tot een beïnvloeding/verslechtering van het rijgedrag en de verkeersveiligheid. De door ons aanbevolen accessoires en originele (reserve)onderdelen zijn speciaal voor uw voertuig ontwikkeld en door LMC goedgekeurd. Uw LMC dealer voert deze producten en is op de hoogte van de toelaatbare, technische details en voert nodige werkzaamheden vakkundig uit. Accessoires, aan-, om- of inbouwonderdelen die niet zijn goedgekeurd door LMC kunnen leiden tot schade aan het voertuig en tot een beïnvloeding/verslechtering van de verkeersveiligheid. Zelfs indien voor deze onderdelen een advies van een deskundige, een algemene goedkeuring van onderdelen of een typegoedkeuring beschikbaar is, bestaat er geen garantie voor de goede staat van het product. Wij vragen uw begrip dan ook voor het feit dat geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor schade veroorzaakt door producten die niet door LMC zijn goedgekeurd of door niet-toegestane aanpassingen.

De massa in rijklaare toestand (voetnoot 1) komt overeen met de standaarduitvoering zonder extra opties en pakketten. Bij montage van optionele uitrusting neemt de massa in rijklaare toestand (voetnoot 1) van de caravan toe en wordt het laadvermogen (voetnoot 2) dienovereenkomstig verminderd.

Houd rekening met het gewicht van de optionele uitrusting bij het berekenen van het laadvermogen (voetnoot 2). Wijzigingen van prijzen, technische gegevens, uitrusting, alsmede wijzigingen in het ontwerp zijn de fabrikant voorbehouden. De informatie over de leveringsomvang, het uiterlijk en de prestaties zijn gebaseerd op de bij het ter perse gaan beschikbare informatie. Bij maten en gewichten zijn afwijkingen van +/- 5% mogelijk.

Het berekende laadvermogen (voetnoot 2) kan dienovereenkomstig variëren. Onze gewichtsspecificaties voldoen aan de eisen van de EG-richtlijn 661/2009 en VO (EU) 1230/2012.

Voor de veilige werking van 12 V-verbruikers in het voertuig tijdens het rijden, moet ervoor worden gezorgd dat het trekkende voertuig voldoende spanning levert. In sommige motorvoertuigen kan het accubeheersysteem van het voertuig worden uitgeschakeld om de 12 V-verbruikers te beschermen. Neem hiervoor contact op met de fabrikant van uw motorvoertuig voor meer informatie.

De afgebeelde decoratie behoren niet tot de leveringsomvang. Alle informatie komt overeen met de actuele status op het moment van afdrucken. Technische wijzigingen in uitvoering en uitrusting, kleurafwijkingen en fouten zijn ons voorbehouden. Kleurafwijkingen kunnen deels het gevolg zijn van druk- of belichtingstechniek.

Sommige illustraties bevatten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt.

Alle prijzen zijn niet-bindende richtprijzen in Euro inclusief BTW af fabriek LMC.

Met de publicatie van deze prijslijst verliezen alle voorgaande prijslijsten hun geldigheid. Geldig vanaf 01.11.2021.

## VOETNOTEN

- 1) Dit gewicht omvat de massa van de caravan met standaarduitrusting volgens de specificaties van de fabrikant: Vloeistof zoals vers water, gas (aluminium flessen) op 100% en haspel, zonder extra's of optionele uitrusting. Dit komt overeen met een gewicht van ca. 36 kg (Style, Style Lift)
- 2) Het maximale laadvermogen mag door uw persoonlijke uitrusting en opties niet worden overschreden.
- 3) Montage voor de as. Daardoor is de reservewielhouder onder het chassis mogelijk.
- 4) Bij de optie uitklapbaar dak vervalt het dakluik in de sanitaire ruimte. Het raam in de sanitaire ruimte is dan standaard. Bovendien vervalt het dakluik en/of Midi Premium dakluik. Het gebruik van het opklapbaar dak in de winter wordt niet aanbevolen.
- 5) Alleen in combinatie met opklapbaar dak. Isolatiemat om in het opklapbaar dak te bevestigen. Niet mogelijk in combinatie met warmwaterververwarming.
- 6) Opbergluik buiten bij 490 K, 582 K blijft behouden, maar is niet bereikbaar vanuit de slaapkamer, omdat het bed niet opklapbaar is.
- 7) Verbinding van de eenpersoonsbedden tot een tweepersoonsbed, inclusief extra matrasdeel.
- 8) Flatscreenhouder gemonteerd in de fabriek (alleen TV-plek 1).



FIJNE VAKANTIE!



**LMC CARAVAN GMBH & CO. KG** Rudolf-Diesel-Straße 4 D-48336 Sassenberg  
T +49 (0) 2583 / 27-0 E info@lmc-caravan.de H www.lmc-caravan.de/nl  
Münster (Westf.): HRB 9914 USt-IdNr. 126 733 941 Algemene directie: Ulrich Schoppmann, René Ricken

KWALITEIT. VERTROUWEN. THUIS. **LMC**