



DEN FLEKSIBLE ALLROUNDER TIL FAMILIEFERIEN: **LMC STYLE**

LMC MODELÅR 2023 - PRISLISTE STYLE
DA
VERSION: AUGUST 2022

QUALITY. TRUST. AT HOME. **LMC**

STANDARDUDSTYR OG PAKKER

CHASSIS

- Premium chassis
- Støtteben standard
- Stabilformstøtteben inkl. Big Feet
- Skråtstillede aksler
- Stålfælle
- Anti-slingre kobling
- Støddæmpere
- Træktøjsafdækning
- Næsehjul med vægt

OPVEJNINGER

- Totalvægt 1.700 kg ved 1.700 kg chassis
- Totalvægt 1.800 kg ved 1.800 kg chassis

UDVENDIGT Udstyr

- Oplukkeligt vindue (køkken)
- Serviceluge 750 x 300 mm højre foran (afhængig af grundrids)
- Tagluge 280 x 280 mm i børneafdelingen
- Tagluge 280 x 280 mm (bad/toilet)
- Oplukkeligt vindue i front 1.589 x 580 mm (afhængig af grundrids)
- Oplukkeligt vindue i bag 900 x 520 mm (afhængig af grundrids)
- Automotive baglygter
- Tagluge 400 x 400 mm i klart glas
- Gaskasselåg med gasstøddæmpere
- Hammerslået sideplade
- Oplukkeligt vindue i bag 1200 x 300 mm (afhængig af grundrids)
- Oplukkeligt vindue i bag 1589 x 580 mm
- 3. bremselygte
- Reservehjulsholder i gaskassen
- Serviceluge 1.000 x 420 mm højre foran (afhængig af grundrids)
- Serviceluge 1.000 x 420 mm højre bag (afhængig af grundrids)

- Serviceluge 1.675 x 885 mm højre foran (afhængig af grundrids)
- Garagedør (afhængig af grundrids)
- Tagluge Heki 2 960 x 655 mm
- Forstærket tag inkl. forberedelse til klimaanlæg
- Indgangsdør, udelte, med vindue og skraldespand (afhængig af planløsning)

INDVENDIGT Udstyr

- Køjesenge, maks. belastning 80 kg (afhængig af grundrids)
- Koldskumsmadrasser i enkelt- og dobbeltsenge
- Gasstøddæmpere i faste senge
- Koldskumsmadrasser i køjesengene (afhængig af planløsning)
- Sænkeseng over siddegruppen (maks. belastning 200 kg)
- Lameludtræk (afhængig af grundrids)
- Skab med hylder
- Ventilation bag ryglæn (vinterryglæn)
- Håndklædeholder
- Spejl
- Myggenetsdør

KØKKEN

- Komfur med 3 kogeblus med integreret køkkenvask
- Køleskab 89 l (afhængig af grundrids)
- Køleskab 142 l (afhængig af grundrids)
- Skuffe med bestikindsats
- Skuffer med indtrækning og Soft-Close

VARME

- Luftbåren varme 5004 S (fra totalbredde 2.526 mm)
- Elektrisk gulvopvarmning 230 V
- Luftbåren varme 3004 S

VANDFORSYNING

- Vandtank 44 l
- Elektrisk kassette-toilet
- Håndvask
- Vandhygiejne Silver Pearls
- Transportabel spildevandstank 25 l
- Therme til varmtvandsforsyning
- Vandtanksmåler
- Centralt spildevands afløb

EL- OG GASFORSYNING

- USB-port til strømskinne
- Bodelsbelysning i LED
- 12 V belysning med 400 W omformer
- Afbrydere/stikkontakter (4 stk.)
- Strømindtag CEE 230 V
- Røgalarm
- Loftlampe
- Strømforsyning 2 x 230 V med FI-afbryder
- Forberedelse til TV nr. 1
- Udvendt kombistik 230 V / 12 V / TV / gas
- 2x USB-stik til strømskinne

LLT

- Bund med XPS-skum og PU-lister
- Højeffektiv isoleringskerne (bund)
- GFK-bund
- Front, tag og bagende i GFK
- 12 års tæthedssikring på karosseriet ²⁾

AUTARK-PAKKE TIL LUFTBÅREN VARME (APU)

8.600,- kr.

Pakkens værdi 10.800,- kr.
Din besparelse 2.200,- kr.

- 12 V ventilator med omdrejningsautomatik
- Batteri 95 Ah AGM
- Ladeapparat
- Spændingsindikator for batteri
- 12 V hovedafbryder

Pakkens vægt* +35.5 kg*

BRUSER-PAKKE (DUP)

5.500,- kr.

Pakkens værdi 6.900,- kr.
Din besparelse 1.400,- kr.

- Bruserarmatur
- Bruserforhæng med skinne
- Brusebundsrist i træ
- Brusebund

Pakkens vægt* +6 kg*

STYLE PAKKE (STYPP)

25.700,- kr.

Pakkens værdi 32.400,- kr.
Din besparelse 6.700,- kr.

- Forberedelse til TV nr. 1
- Forteltlampe i LED
- Træktøjsafdækning
- Reservehjulsholder i gaskassen
- Myggenetsdør
- LED-stemningsbelysning
- Therme til varmtvandsforsyning
- Varmluftanlæg 230 V
- Indgangsdør, udelte, med vindue og skraldespand (afhængig af planløsning)
- Transportabel spildevandstank 25 l
- Vandtanksmåler
- 2x USB-stik til strømskinne
- Forstærket tag inkl. forberedelse til klimaanlæg
- Næsehjul med vægt
- Stabilformstøtteben inkl. Big Feet
- Tagluge Heki 2 960 x 655 mm

Pakkens vægt* +12 kg*

△ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

TEKNISKE DATA OG PRISER

	Grundpris inkl. moms
TEKNISKE KØRETØJSDATA	
Totallængde (cm)	
Karrosseri udvendig længde (cm)	
Indvendig længde (cm)	
Totalbredde (cm)	
Indvendig ståhøjde (cm)	
Udvendig højde (cm)	
Vægt i køreklar stand (kg)* 1)	
Nyttelast standard/max nyttelast (kg)	
Teknisk tilladt totalvægt (kg)*	
Gulv-, væg-, og tagtykkelse (mm)	
Fortelts omkreds (cm) (A-mål)	

SENGEMÅL/SOVEPLADSER

Sovepladser
Seng i front
Seng i midt
Senge i bag
Sovetag

Style 400 F	Style 440 D	Style 450 D	Style 460 E	Style 490 K	Style 530 E	Style 582 K	Style Lift 500 K
219.000,- kr.	241.000,- kr.	242.000,- kr.	245.000,- kr.	244.000,- kr.	251.000,- kr.	268.000,- kr.	273.000,- kr.
583	682	735	677	716	769	804	757
462	560	613	553	588	635	674	624
399	493	546	490	521	568	606	560
232	232	232	232	232	232	252	232
198	198	198	198	198	198	198	208
260	260	260	260	260	260	260	270
1034	1163	1185	1074	1179	1211	1378	1309
266	197	175	226	181	289	222	291
1300	1360	1360	1300	1360	1500	1600	1600
40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
864	962	1015	955	990	1040	1075	1040
2	2 - 4 □	2 - 4 □	2 - 4 □	4 - 6 □	2 - 4 □	4 - 6 □	4 - 7 □
-	210 x 144 - 110	200 x 146	185 - 210 x 83 - 83	208 x 135	212 x 127 - 162	205 x 169	205 - 200 x 76 - 73 177 x 78
190 x 149	-	-	212 x 110	194 x 86	-	205 x 111	-
-	212 x 132 - 148	212 x 102 - 132	-	-	206 x 88 - 89	-	212 x 170 - 159 200 x 144
-	-	-	-	212 - 208 x 81 - 74	-	197 - 200 x 78 - 82	205 - 200 x 76 - 74

EKSTRAUDSTYR

	VARENR.	MERVÆGT*	PRIS KR.
CHASSIS			
Alufølge enkeltakslet	1063/1	1	4.800,-
ATC	748	4	8.100,-

OPVEJNINGER

Totalvægt 1.500 kg ved 1.500 kg chassis	136/1	6	4.300,-
Totalvægt 1.600 kg ved 1.600 kg chassis	322/1	1	4.300,-
Totalvægt 1.500 kg ved 1.500 kg chassis	136/1	6	1.500,-
Totalvægt 2.000 kg ved 2.000 kg chassis inkl. alufølge	138	10	8.700,-
Totalvægt 1.600 kg ved 1.600 kg chassis	322/1	1	1.500,-

UDVENDIGT UDSTYR

Indvendig isolering til hævetag ³⁾	6401	2	3.400,-
Hævetag ⁴⁾	6400	120	40.300,-
Klimaanlæg	6512	36.5	17.300,-
Skydevindue	6406	3	1.900,-
Oplukkeligt vindue med mat glas	1028	2	2.200,-
Serviceuge 750 x 300 mm højre foran (afhængig af grundrids)	6420	3	2.100,-
Serviceuge 1.00 x 420 mm venstre foran (afhængig af grundrids)	6415	4	2.500,-
Serviceuge 750 x 300 mm højre bag (afhængig af grundrids)	6422	3	2.100,-
Serviceuge 750 x 300 mm venstre foran (afhængig af grundrids)	6419	3	2.100,-
Oplukkeligt vindue front 1.589 x 580 mm (afhængig af grundrids)	982/1	2	4.400,-
Oplukkeligt vindue front 900 x 520 mm (afhængig af grundrids)	982/4	3	4.800,-
Oplukkeligt vindue bagende 1.450 x 520 mm (afhængig af grundrids)	1108/1	4	4.400,-

INDVENDIGT UDSTYR

Ekstra køjeseng (3 køjer) ⁵⁾	200	21	5.700,-
Premium madras	10318	10	1.900,-

VARME

DuoControl med Crash-sensor	6448	7	3.200,-
Ventilationsanlæg 230 V	7249	2	4.400,-
Tillægsvarme 230 V	6361	2	4.400,-

EL- OG GASFORSYNING

Style 400 F	Style 440 D	Style 450 D	Style 460 E	Style 490 K	Style 530 E	Style 582 K	Style Lift 500 K
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

☒	☒	☐	☐	-	-	-	-
-	-	☐	-	-	-	-	-
-	-	-	-	☐	-	-	-
-	-	-	-	-	-	☐	☐
-	-	-	-	-	☐	-	☐

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	-
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	-
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
-	-	☒	-	-	☐	-	-
-	-	-	☐	☐	-	☒	-
☒	-	☐	-	-	-	-	☒
-	-	☐	-	-	-	-	-
-	-	-	☐	☐	-	-	-
☒	☐	☐	-	-	-	☐	-
-	-	-	☒	-	☐	-	-

-	-	-	-	☐	-	☐	-
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

--	--	--	--	--	--	--	--



VIGTIGE HENVISNINGER

Alle ekstraudstyrspriser gælder for fabriksinstallation. Der skal påregnes yderligere omkostninger ved efterfølgende installationer. Enhver ændring af fabrikstilstanden' af dit køretøj kan føre til en forringelse af kørsel og trafiksikkerhed. Tilbehør anbefalet af os, originale reservedele er specialudviklet til dit køretøj. Tilbehør, tilføjelser, ombygninger eller monteringsdele, der ikke er godkendt af LMC, kan føre til skader på køretøjet og forringelse af trafiksikkerheden. Også selvom der foreligger en sagkyndig udtalelse, en reservedelsgodkendelse eller en typegodkendelse til disse dele, er der ingen formodning om produktets korrekte stand. Vær venligst opmærksom på, at der ikke kan påtages noget ansvar for skader forårsaget af produkter, der ikke er godkendt af LMC, eller af ikke-tilladte modifikationer.

Vi forbeholder os ret til ændringer i priser, tekniske data, faciliteter og udstyr samt designændringer. Oplysningerne om leveringsomfang, udseende og ydelser svarer til den viden, der var til rådighed på tryktidspunktet. Det viste ekstraudstyr er ikke inkluderet som standard. Den angivne masse i køreklar stand er en standardværdi specificeret i typegodkendelsesproceduren. På grund af fremstillingstolerancer kan den faktisk vejede masse i køreklar stand afvige fra den ovenfor angivne værdi. Afvigelser på op til $\pm 5\%$ af massen i køreklar stand er lovligt tilladte og mulige. Køretøjets teknisk tilladte totalmasse og den teknisk tilladte totalmasse på akslen må ikke overskrides.

Dette er en vejledende udsalgspris i EUR baseret på tyske detailpriser. Priserne i andre lande kan variere på grund af valutaomregning, landespecifikt udstyr, moms, gebyrer, transportomkostninger og importafgifter. Din forhandler vil med glæde informere dig om de priser, skatter og gebyrer, der gælder for dit land.

Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer i design og udstyr, farveafvigelser og fejl. Farveafvigelser skyldes til dels tryk- eller lysteknologi. Nogle illustrationer inkluderer ekstraudstyr, der er underlagt et ekstra gebyr.

Alle priser er i Euro inkl. moms af fabrik LMC.

Denne prisliste erstatter alle tidligere offentliggjorte prislister. Gældende fra 01.08.2022.

FODNOTER

- 1) Denne vægt indeholder vægt af køretøj med standardudstyr i henhold til producentens anvisninger som vand, gas (aluminiumsflasker) og kabeltromle, uden ekstraudstyr. Det svarer til en vægt på cirka 33 kg (Sassino), cirka 36 kg (Style, Style Lift og Vivo) og cirka 40 kg (Musica).
- 2) LMC giver 12 års konstruktions-tæthedssikring på alle campingvogne og autocampere. For autocampere gælder dette dog maksimalt for et samlet kilometertal på 120.000 km. Dette forudsætter en årlig kontrol hos en autoriseret LMC-forhandler mod betaling.
- 3) Kun sammen med hævetag. Isoleringsmåtte til at knappe på hævetaget. Ikke muligt sammen emd vandbåren varme.
- 4) Ved ekstraudstyr hævetag udgår taglugen i baderummet. Baderumsvinduet er da standardudstyr. Desuden udgår taglugen og/eller Midi Premium taglugen. Det anbefales ikke at anvende hævetaget om vinteren.
- 5) Udvendig serviceluge ved 490 K og 522 K bibeholdes, har dog ingen funktion, da den nederste seng ikke kan klappes op.

*For detaljerede kommentarer og forklaringer om vægttemaer og køretøjskonfiguration henvises til afsnittet generelle bemærkninger.



LMC CARAVAN GMBH & CO. KG Rudolf-Diesel-Straße 4 D-48336 Sassenberg
T +49 (0) 2583 / 27-0 E info@lmc-caravan.de H www.lmc-caravan.dk
Münster (Westf.): HRB 9914 USt-IdNr. 126 733 941 Adm. direktør: Timo Ecke, René Ricken, Bodo Diller

QUALITY. TRUST. AT HOME. **LMC**