SÆRLIG I DESIGNET:
LMC TANDERO

LMC MODELÅR 2023 - PRISLISTE TANDERO
DA
VERSION: AUGUST 2022

QUALITY. TRUST. AT HOME. LMC

STANDARDUDSTYR OG PAKKER

CHASSIS
- Premium chassis
- Støtteben standard
- Skråtstillede aksler
- Stålfælge
- Støddæmpere
- Anti-slingre kobling
- Alufælge enkeltakslet

OPVEJNINGER
- Totalvægt 1.700 kg ved 1.700 kg chassis

UDVENDIGT UDSTYR
- Oplukkeligt vindue (køkken)
- Front, tag og bagende i GFK
- Oplukkeligt vindue i front 1.300 x 520 mm (afhængig af grundrids)
- Tagluge 280 x 280 mm (bad/toilet)
- Automotive baglygter
- Tagluge 400 x 400 mm i klart glas
- Gaskasselåg med gasstøddæmpere
- Hammerslået sideplade
- 3. bremselygte
- Serviceluge 1.000 x 420 mm højre foran (afhængig af grundrids)
- Serviceluge 1.000 x 420 mm højre bag (afhængig af grundrids)

INDVENDIGT UDSTYR
- Opbevaringsrum i for og bag
- Køjesenge, maks. belastning 80 kg (afhængig af grundrids)
- Koldskumsmadrasser i enkelt- og dobbeltsenge
- Gasstøddæmpere i faste senge [2)]
- Koldskumsmadrasser i køjesengene (afhængig af planløsning)
- Lameludtræk (afhængig af grundrids)
- Skab med hylder
- Overskabe
- Ventilation bag ryglæn (vinterryglæn)
- Håndklædeholder
- Spejl

KØKKEN
- Køleskab 83 l (afhængig af grundrids)
- Komfur med 3 kogeblus med integreret køkkenvask
- Skuffe med bestikindsats
- Skuffer med indtrækning og Soft-Close
- Køleskab 131,5 l (afhængig af grundrids)

VARME
- Luftbåren varme 3004 S
- Elektrisk gulvopvarmning 230 V

VANDFORSYNING
- Vandtank 44 l
- Elektrisk kassette-toilet
- Håndvask
- Centralt spildevandsafløb

EL- OG GASFORSYNING
- Bodelsbelysning i LED
- 12 V belysning med 400 W omformer
- Afbrydere/stikkontakter (4 stk.)
- Strømindtag CEE 230 V
- Oplyst tagluge over siddegruppen
- Røgalarm
- Strømforsyning 2 x 230 V med FI-afbryder
- Udvendigt kombistik 230 V / 12 V / TV / gas

LLT
- Bund med XPS-skum og PU-lister
- Høj effektiv isoleringskerne (bund)
- GFK-bund
- Front, tag og bagende i GFK
- 12 års tæthedssikring på karosseriet [2)]

NEW EDITION SPECIALMODEL

Din besparelse 40.500,- kr.

- Tandero pakke
- GFK i sidevægge
- Alufælge enkeltakslet
- Totalvægt 1.800 kg ved 1.800 kg chassis

Pakkens vægt* +42.5 kg*

TANDERO PAKKE (TP)

29.900,- kr.

Pakkens værdi 37.800,- kr.
Din besparelse 7.900,- kr.

- Forteltlampe i LED
- Myggenetsdør
- Therme til varmtvandsforsyning
- Stabilformstøtteben inkl. Big Foots
- Transportabel spildevandstank 25 l
- Vandtanksmåler
- Reservehjulsholder i gaskassen
- Forberedelse til TV nr. 1
- Indgangsdør, udelt, med vindue og skraldespand (afhængig af planløsning)
- Kurve i filt
- Tagluge 750 x 500
- Indirekte ambiente belysning
- 2x USB-stik til strømskinne
- Trækt øsafdækning
- Forstærket tag inkl. forberedelse til klimaanlæg
- Næsehjul med vægt

Pakkens vægt* +34.5 kg*

BRUSER-PAKKE (DUP)

7.400,- kr.

Pakkens værdi 9.300,- kr.
Din besparelse 1.900,- kr.

- Bruserarmatur
- Bruserforhæng med skinne
- Brusebundsrist i træ
- Brusebund
- Byvandstilslutning med svømmer (afhængig af grundrids)

Pakkens vægt* +6 kg*

AUTARK-PAKKE TIL LUFTBÅREN VARME (APU)

8.600,- kr.

Pakkens værdi 10.300,- kr.
Din besparelse 1.700,- kr.

- 12 V ventilator med omdrejningsautomatik
- Batteri 95 Ah AGM
- Ladeapparat
- Spændingsindikator for batteri
- 12 V hovedafbryder

Pakkens vægt* +35.5 kg*

△ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

TEKNISKE DATA OG PRISER

	Tandero 430 D	Tandero 480 D	Tandero 500 E	Tandero 500 K	Tandero 510 E
Grundpris inkl. moms	274.000,- kr.	279.000,- kr.	299.000,- kr.	291.000,- kr.	299.000,- kr.
TEKNISKE KØRETØJSDATA					
Totallængde (cm)	636	696	757	727	758
Totalbredde (cm)	232	232	232	232	232
Indvendig ståhøjde (cm)	198	198	198	198	198
Udvendig højde (cm)	257	257	257	257	257
Vægt i køreklar stand (kg)* [1)]	1120	1195	1300	1250	1300
Nyttelast standard/max nyttelast (kg)	240	205	200	250	200
Teknisk tilladt totalvægt (kg)*	1360	1400	1500	1500	1500
Gulv-, væg-, og tagtykkelse (mm)	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
Fortelts omkreds (cm) (A-mål)	918	980	1040	1010	1040
SENGEMÅL/SOVEPLADSER					
Sovepladser	2 - 4 ☐	2 - 4 ☐	2 - 4 ☐	2 - 5 ☐	2 - 4 ☐
Seng i front	208 x 135	200 x 146	195 - 200 x 83	209 x 145	200 - 209 x 83
Seng i midt	197 x 134	-	-	197 x 90	-
Senge i bag	-	212 x 126	212 x 131 - 147	209 x 68 - 72	212 x 147

■ Standard ☐ Ekstraudstyr – Ikke muligt △ Ikke kendt på udgivelsestidspunktet

EKSTRAUDSTYR

	VARENR.	MERVÆGT*	PRIS KR.	Tandero 430 D	Tandero 480 D	Tandero 500 E	Tandero 500 K	Tandero 510 E
CHASSIS								
Manuelt indgangstrin	372	5.5	2.900,-	□	□	□	□	□
Træktøjsafdækning	434	4	1.700,-	□	□	□	□	□
ATC	748	4	8.100,-	□	□	□	□	□
OPVEJNINGER								
Totalvægt 1.500 kg ved 1.500 kg chassis	136/1	6	1.500,-	□	□	–	–	–
Totalvægt 1.800 kg ved 1.800 kg chassis	279	6	4.400,-	▲	▲	■	■	■
Totalvægt 1.700 kg ved 1.800 kg chassis	278/2	6	4.400,-	–	–	□	□	□
UDVENDIGT UDSTYR								
Indvendig isolering til hævetag [3]	6401	2	3.200,-	□	□	□	□	□
Hævetag [4]	6400	120	38.600,-	□	□	□	□	□
Klimaanlæg	6512	36.5	16.600,-	□	□	□	□	□
GFK i sidevægge	12791	15	3.800,-	□	□	□	□	□
Skydevindue	6406	3	1.900,-	□	□	□	□	□
Oplukkeligt vindue med mat glas	1028	2	2.100,-	□	□	□	□	□
Serviceluge 1.00 x 420 mm venstre foran (afhængig af grundrids)	6415	4	2.300,-	□	–	–	□	–
Serviceluge 750 x 300 mm højre bag (afhængig af grundrids)	6422	3	2.000,-	–	□	–	–	–
Serviceluge 750 x 300 mm venstre foran (afhængig af grundrids)	6419	3	2.000,-	□	–	–	□	–
Rammevinduer (inkl. rullegardiner)	7561	5	14.000,-	□	□	□	□	□
INDVENDIGT UDSTYR								
Ekstra køjeseng (3 køjer) [5]	200	21	5.400,-	–	–	–	□	–
Premium madras	10318	10	1.800,-	□	□	□	□	□
VARME								
DuoControl med Crash-sensor	6448	7	3.200,-	□	□	□	□	□
Tillægsvarme 230 V	6361	2	4.200,-	□	□	□	□	□
Eix-Ex defroster og fjernindikering (kun i forbindelse med DuoControl)	6358	1	2.000,-	□	□	□	□	□
VANDFORSYNING								
Vandtank 76 l i stedet for 44 l med udvendig påfyldningsstuds	6356	36	1.500,-	□	□	□	□	□

VIGTIGE HENVISNINGER

Alle ekstraudstyrspriser gælder for fabriksinstallation. Der skal påregnes yderligere omkostninger ved efterfølgende installationer. Enhver ændring af fabrikstilstanden' af dit køretøj kan føre til en forringelse af kørsel og trafiksikkerhed. Tilbehør anbefalet af os, originale reservedele er specialudviklet til dit køretøj. Tilbehør, tilføjelser, ombygninger eller monteringsdele, der ikke er godkendt af LMC, kan føre til skader på køretøjet og forringelse af trafiksikkerheden. Også selvom der foreligger en sagkyndig udtalelse, en reservedelsgodkendelse eller en typegodkendelse til disse. dele, er der ingen formodning om produktets korrekte stand. Vær venligst opmærksom på, at der ikke kan påtages noget ansvar for skader forårsaget af produkter, der ikke er godkendt af LMC, eller af ikke-tilladte modifikationer.
Vi forbeholder os ret til ændringer i priser, tekniske data, faciliteter og udstyr samt designændringer. Oplysningerne om leveringsomfang, udseende og ydelser svarer til den viden, der var til rådighed på tryktidspunktet. Det viste ekstraudstyr er ikke inkluderet som standard. Den angivne masse i køreklar stand er en standardværdi specificeret i typegodkendelsesproceduren. På grund af fremstillingstolerancer kan den faktisk vejede masse i køreklar stand afvige fra den ovenfor angivne værdi. Afvigelser på op til ± 5 % af massen i køreklar stand er lovligt tilladte og mulige. Køretøjets teknisk tilladte totalmasse og den teknisk tilladte totalmasse på akslen må ikke overskrides.
Dette er en vejledende udsalgspris i EUR baseret på tyske detailpriser. Priserne i andre lande kan variere på grund af valutaomregning, landespecifikt udstyr, moms, gebyrer, transportomkostninger og importafgifter. Din forhandler vil med glæde informere dig om de priser, skatter og gebyrer, der gælder for dit land.
Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer i design og udstyr, farveafvigelser og fejl. Farveafvigelser skyldes til dels tryk- eller lysteknologi. Nogle illustrationer inkluderer ekstraudstyr, der er underlagt et ekstra gebyr.
Alle priser er i Euro inkl. moms ab fabrik LMC.
Denne prisliste erstatter alle tidligere offentliggjorte prislister. Gældende fra 01.08.2022.

FUSSNOTEN

1) Denne vægt indeholder vægt af køretøj med standardudstyr i henhold til producentens anvisninger som vand, gas (aluminiumsflasker) og kabeltromle, uden ekstraudstyr. Det svarer til en vægt på cirka 33 kg (Sassino), cirka 36 kg (Style, Style Lift og Vivo) og cirka 40 kg (Musica).
2) LMC giver 12 års konstruktions-tæthedssikring på alle campingvogne og autocampere. For autocampere gælder dette dog maksimalt for et samlet kilometertal på 120.000 km. Dette forudsætter en årlig kontrol hos en autoriseret LMC-forhandler mod betaling.
3) Kun sammen med hævetag. Isoleringsmåtte til at knappe på hævetaget. Ikke muligt sammen emd vandbåren varme.
4) Ved ekstraudstyr hævetag udgår taglugen i baderummet. Baderumsvinduet er da standardudstyr. Desuden udgår taglugen og/eller Midi Premium taglugen. Det anbefales ikke at anvende hævetaget om vinteren.
5) Udvendig serviceluge ved 490 K og 522 K bibeholdes, har dog ingen funktion, da den nederste seng ikke kan klappes op.

*For detaljerede kommentarer og forklaringer om vægttemaer og køretøjskonfiguration henvises til afsnittet generelle bemærkninger.

LMC CARAVAN GMBH & CO. KG Rudolf-Diesel-Straße 4 D-48336 Sassenberg
T +49 (0) 2583 / 27-0 **E** info@lmc-caravan.de **H** www.lmc-caravan.dk
Münster (Westf.): HRB 9914 USt-IdNr. 126 733 941 Adm. direktør: Timo Ecke, René Ricken, Bodo Diller

QUALITY. TRUST. AT HOME. LMC