LA POLYVALENCE AU SERVICE DES VACANCES EN FAMILLE : **LMC STYLE**

LMC COLLECTION 2023 - LISTE DE PRIX STYLE
FR
VERSION : AOÛT 2022

QUALITÉ. CONFIANCE. SÉRÉNITÉ.

LMC

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET PACKS

CHASSIS

- Amortisseurs
- Châssis premium
- Essieu à bras oscillant
- Jantes tôle
- Stabilisateur, système anti-lacet
- Vérins stabilisateurs à manivelle standards

CABINE EXTERIOR

- Baie projetante (cuisine)
- Baie projetante arrière 1.200 x 300 mm (selon l'implantation)
- Baie projetante arrière 1.589 x 580 mm (selon l'implantation)
- Baie projetante arrière 900 x 520 mm (selon l'implantation)
- Baie projetante avant 1.589 x 580 mm (selon l'implantation)
- Compartiment à bouteilles avec fermeture à vérin
- Feux arrière au style automobile
- Lanterneau 280 x 280 mm (salle d'eau)
- Lanterneau 280 x 280 mm dans la chambre enfant
- Lanterneau verre translucide 400 x 400 mm
- Parois latérales en tôle martelée
- Porte garage (selon l'implantation)
- Trappe de service 1.000 x 420 mm arrière côté droit (selon l'implantation)
- Trappe de service 1.000 x 420 mm avant côté droit (selon l'implantation)
- Trappe de service 1.675 x 885 mm avant côté droit (selon l'implantation)
- Trappe de service 750 x 300 mm avant côté droit (selon l'implantation)
- Troisième feu stop

CABINE INTERIOR

- Armoire de rangement dans la salle d'eau
- Crochets pour serviettes
- Lit de pavillon au-dessus de la dînette (capacité de charge 200 kg) (selon l'implantation)
- Lit sur roulettes (selon l'implantation)
- Lits superposés - capacité de charge 80 kg (selon l'implantation)
- Matelas à mousse froide pour les lits simples et doubles
- Matelas à mousse froide pour les lits superposés
- Miroir
- Ventilation hivernale des parois
- Vérins hydrauliques pour les lits fixes

KITCHEN

- Plaque de cuisson à trois feux avec évier intégré
- Réfrigérateur 142 l (selon l'implantation)
- Réfrigérateur 89 l (selon l'implantation)
- Tiroirs avec range-couverts
- Tiroirs à fermeture automatique et Softclose

HEATING

- Chauffage à air pulsé 3004 S (selon l'implantation)
- Chauffage à air pulsé 5004 S (à partir d'une largeur hors-tout de 2.526 mm)

WATER SUPPLY

- Hygiène de l'eau Silver Pearls
- Lavabo
- Réservoir eau propre 44 l
- WC avec cassette électrique
- Écoulement centralisé des eaux usées

GAS/ELECTRICITY SUPPLY

- Alimentation électrique 230 V avec disjoncteur FI
- Convertisseur 400 W avec éclairage 12 V
- Détecteur de fumée
- Plafonnier
- Prise d'alimentation CEE 230 V
- Prises de courant (x4)
- Éclairage LED pour pièce à vivre

LONG LIFE TECHNOLOGY

- Garantie étanchéité de 12 ans [2)]
- Noyau isolant haute performance (sous-plancher)
- Parties avant, arrière et toit en polyester
- Sous-plancher en mousse XPS et baguettes en polyuréthane
- Sous-plancher en polyester

AUTARCHY PACKAGE HOT-AIR HEATING (APU)

1 100,- €

Prix total sans avantage 1 335,- €
Votre avantage 235,- €

- Réglage automatique de la vitesse de l'air pulsé 12 V
- Batterie AGM 95 AH
- Chargeur
- Indicateur de tension de la batterie
- Interrupteur général 12 V

Poids du pack* +35.5 kg*

PACK DOUCHE (DUP)

700,- €

Prix total sans avantage 865,- €
Votre avantage 165,- €

- Robinetterie de douche
- Rideau de douche avec rail
- Caillebotis de douche en bois
- Receveur de douche

Poids du pack* +6 kg*

PACK STYLE (STYPP)

3 275,- €

Prix total sans avantage 4 025,- €
Votre avantage 750,- €

- Prédisposition emplacement TV
- Éclairage LED store extérieur
- Protection de timon
- Fixation pour la roue de secours dans le coffre à gaz
- Porte moustiquaire
- Éclairage d'ambiance LED
- Chauffe-eau pour l'approvisionnement en eau chaude
- Chauffage à air pulsé 230 V
- Porte d'entrée cellule monocoque avec baie et poubelle
- Réservoir eaux usées 25 l sur roulettes
- Affichage du niveau de remplissage de l'eau propre
- Prises USB pour rail (x2)
- Renfort de toit avec prédisposition pour climatisation
- Roue jockey avec indicateur de charge
- Vérins stabilisateurs, Big Foots compris
- Lanterneau 960 x 655 mm

Poids du pack* +12 kg*

△ n.c. au moment de la publication

	Prix de base du véhicule TTC client	400 F	440 D	450 D	460 E	490 K	530 E	582 K	Lift 500 K
DONNÉES TECHNIQUES VÉHICULE		**22 000,- €**	**24 800,- €**	**24 900,- €**	**25 300,- €**	**25 200,- €**	**26 000,- €**	**28 300,- €**	**28 900,- €**
Longueur hors-tout (cm)		583	682	735	677	716	769	804	757
Longueur de caisse extérieure (cm)		462	560	613	553	588	635	674	624
Longueur intérieure (cm)		399	493	546	490	521	568	606	560
Largeur hors-tout (cm)		232	232	232	232	232	232	252	232
Hauteur intérieure max. (cm)		198	198	198	198	198	198	198	208
Hauteur hors-tout (cm)		260	260	260	260	260	260	260	270
Poids à vide en ordre de marche (kg)* [1)]		1034	1163	1185	1074	1179	1211	1378	1309
Charge utile de série / Charge utile max. (kg)		266	197	175	226	181	289	222	291
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)*		1300	1360	1360	1300	1360	1500	1600	1600
Épaisseur du plancher, des parois et du toit (mm)		40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
Longueur sol à sol (cm)		864	962	1015	955	990	1040	1075	1040
NOMBRE DE COUCHAGES / DIMENSIONS DES LITS									
Nombre de couchages compris entre - et -		2	2 - 4 ☐	2 - 4 ☐	2 - 4 ☐	4 - 6 ☐	2 - 4 ☐	4 - 6 ☐	4 - 7 ☐
Lit(s) avant (cm)		-	210 x 144 - 110	200 x 146	185 - 210 x 83 - 83	208 x 135	212 x 127 - 162	205 x 169	205 - 200 x 76 - 73 177 x 78
Lit(s) du milieu (cm)		190 x 149	-	-	212 x 110	194 x 86	-	205 x 111	-
Lit(s) arrière (cm)		-	212 x 132 - 148	212 x 102 - 132	-	-	206 x 88 - 89	-	212 x 170 - 159 200 x 144
Toit relevable		-	-	-	-	212 - 208 x 81 - 74	-	197 - 200 x 78 - 82	205 - 200 x 76 - 74

■ Équipement de série ☐ Équipement en option – Non disponible △ n.c. au moment de la publication

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

	RÉFÉRENCE	POIDS SUPPLÉMENTAIRE*	PRIX €	400 F	440 D	450 D	460 E	490 K	530 E	582 K	Lift 500 K
CHASSIS											
Jantes alliage, simple essieu	1063/1	1	605,-	□	□	□	□	□	□	□	□
Stabilisateur, système anti-lacet	748	4	1 025,-	□	□	□	□	□	□	□	□
AUGMENTATIONS DE PTAC											
PTAC de 1.500 kg avec châssis de 1.500 kg	136/1	6	185,-	–	–	–	–	□	–	–	–
PTAC de 1.500 kg avec châssis de 1.500 kg - changement de châssis	136/1	6	550,-	□	□	□	□	–	–	–	–
PTAC de 1.600 kg avec châssis de 1.600 kg	322/1	1	185,-	–	–	–	–	–	□	–	□
PTAC de 1.600 kg avec châssis de 1.600 kg - changement de châssis	322/1	1	550,-	–	–	□	–	–	–	–	–
PTAC de 1.700 kg avec châssis de 1.700 kg - changement de châssis	278/1	6	550,-	–	–	–	□	□	–	–	–
PTAC de 1.800 kg avec châssis de 1.800 kg - changement de châssis	279	6	550,-	–	–	□	–	–	□	□	□
PTAC de 2.000 kg avec châssis de 2.000 kg, jantes alliage incluses	138	10	1 115,-	–	–	–	–	–	–	□	□
CABINE EXTERIOR											
Baie coulissante (cuisine)	6406	3	245,-	□	□	□	□	□	□	□	□
Baie projetante dans salle d'eau (verre opaque)	1028	2	270,-	□	□	□	□	□	□	■	□
Baie projetante à l'arrière 1.450 x 520 mm (selon l'implantation)	1108/1	4	555,-	–	–	–	■	–	□	–	–
Baie projetante à l'avant 1.589 x 580 mm (selon l'implantation)	982/1	2	555,-	–	–	–	□	□	–	–	–
Baie projetante à l'avant 900 x 520 mm (selon l'implantation)	982/4	3	605,-	■	□	□	–	–	–	□	–
Climatisation	6512	36.5	2 215,-	□	□	□	□	□	□	□	□
Toit relevable [4]	6400	120	5 150,-	□	□	□	□	□	□	□	–
Toit relevable - isolation intérieure [3]	6401	2	425,-	□	□	□	□	□	□	□	–
Trappe de service 1.000 x 420 mm avant côté gauche (selon l'implantation)	6415	4	310,-	–	–	–	□	□	–	■	–
Trappe de service 750 x 300 mm arrière côté droit (selon l'implantation)	6422	3	260,-	■	–	□	–	–	–	–	■
Trappe de service 750 x 300 mm avant côté droit (selon l'implantation)	6420	3	260,-	–	–	■	–	–	□	–	–
Trappe de service 750 x 300 mm avant côté gauche (selon l'implantation)	6419	3	260,-	–	–	□	–	–	–	–	–
CABINE INTERIOR											
Lit superposé 3 places [5]	200	21	720,-	–	–	–	–	□	–	□	–
Matelas premium	10318	10	235,-	□	□	□	□	□	□	□	□
HEATING											
Chauffage air pulsé 230 V	7249	2	550,-	□	□	□	□	□	□	□	□
Chauffage auxiliaire 230 V	6361	2	550,-	□	□	□	□	□	□	□	□
DuoControl avec Crash-Sensor	6448	7	410,-	□	□	□	□	□	□	□	□
Plancher tempéré électrique 230 V	387	6	750,-	□	□	□	□	□	□	□	□
GAS/ELECTRICITY SUPPLY											

INFORMATIONS IMPORTANTES

Tous les prix indiqués correspondent à un montage d'usine. L'installation ultérieure d'équipements peut engendrer des frais supplémentaires. Toute modification de votre véhicule peut avoir des conséquences sur la sécurité. Les accessoires et pièces d'origine que nous recommandons sont spécialement conçus pour votre véhicule. Les accessoires ajoutés, modifiés ou montés non agréés par LMC peuvent entraîner des dommages et nuire à la sécurité. Même si ces équipements font l'objet d'une expertise ou d'une homologation, il se peut qu'ils ne soient pas conformes. La marque LMC ne pourra être tenue pour responsable des dommages causés par des produits non autorisés ou par des modifications non agréées.
Nous nous réservons le droit de modifier les prix, les caractéristiques techniques et les équipements ainsi que le design. Les informations relatives à la livraison, à l'aspect et aux prestations correspondent aux informations disponibles au moment de l'impression. La masse en ordre de marche indiquée est une valeur standard spécifiée dans la procédure d'homologation de type. En raison des tolérances de fabrication, la masse réelle pesée en ordre de marche peut être différente de la valeur indiquée ans ce document. Des écarts allant jusqu'à ± 5 % de la masse en ordre de marche sont légalement autorisés et possibles. La masse totale techniquement admissible du véhicule et la masse totale techniquement admissible sur l'essieu ne doivent pas être dépassées.
Il s'agit de prix recommandés sans engagement en euros, basés sur les prix de vente allemands. Les prix dans d'autres pays peuvent varier en raison de la conversion des devises, des équipements spécifiques à chaque pays, de la TVA, des taxes, des frais de transport et des droits d'importation. Votre concessionnaire vous informera volontiers sur les prix, les taxes et les frais applicables dans votre pays.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques. Des variations de teintes et des erreurs sont possibles. Les variations de teintes sont en partie dues aux techniques d'impression et d'éclairage. Les illustrations peuvent présenter des équipements faisant l'objet de suppléments.
Tous les prix sont indiqués en euros, TVA incluse.
La parution de cette brochure annule la validité de tous les catalogues parus jusqu'à présent. Valable à partir du 01.08.2022

ANNOTATIONS

1) Ce poids comprend la masse avec l'équipement standard selon les spécifications du fabricant : liquide tel que l'eau propre, le gaz (bouteilles en aluminium) remplies à 100% et câblage électrique, sans équipement optionnel sur le véhicule. Cela correspond à un poids d'environ 33 kg (Sassino), environ 36 kg (Style, Style Lift et Vivo) et environ 40 kg (Musica).
2) LMC offre une garantie étanchéité de 12 ans sur tous les camping-cars et les caravanes. Une garantie toutefois limitée à un kilométrage de 120 000 maximum dans le cas des camping-cars et des camper vans. Une inspection annuelle et payante chez un concessionnaire agréé LMC est requise.
3) Disponible uniquement avec le toit relevable. Isolation à clipser dans le toit relevable. Incompatible avec le chauffage à eau chaude.
4) Le choix du toit relevable entraîne la perte du lanterneau dans le cabinet de toilette. La baie de la salle d'eau est alors systématiquement montée. Le lanterneau et / ou le lanterneau Midi Premium sont également supprimés. L'utilisation du toit relevable en hiver n'est pas recommandée.
5) La trappe extérieure sur 490 K, 522 K, 530 K n'est pas fonctionnelle car le lit bas ne peut être remonté.

*Pour des informations et explications détaillées sur les questions de poids et la configuration du véhicule, veuillez vous reporter à la section Notes générales.

LMC CARAVAN GMBH & CO. KG Rudolf-Diesel-Straße 4 D-48336 Sassenberg
P +49 (0) 2583 / 27-0 **E** info@lmc-caravan.de **H** www.lmc-caravan.de
Münster (Westf.): HRB 9914 USt-IdNr. 126 733 941 PDG : Timo Ecke, René Ricken, Bodo Diller

QUALITÉ. CONFIANCE. SÉRÉNITÉ. LMC