FULL AV KARAKTÄR:
LMC TANDERO

LMC MODELL ÅR 2023 - PRISLISTA TANDERO
SV
START: AUGUSTI 2022

QUALITY. TRUST. AT HOME. LMC

STANDARDUTRUSTNING OCH PAKET

CHASSI
- Premium-chassi
- Stödben standard
- Skråställd axel
- Stålfälgar
- Stöddämpare
- Stabiliseringskoppling

PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT
- Öppningsbart fönster (kök)
- Front, tak och bak i GFK (glasfiber)
- Öppningsbart fönster front 1.300 x 520 mm (beroende på planlösning)
- Taklucka 280 x 280 mm (tvättrum)
- Automotiv baklampa
- Tacklucka med klarglas 400 x 400 mm
- Gasolkoffert med dämpare på locket
- Sidovägg i hamrad plåt
- Tredje bromsljus
- Servicelucka 1.000 x 420 mm höger fram (beroende på planlösning)
- Servicelucka 1.000 x 420 mm höger bak (beroende på planlösning)

PÅBYGGNAD INVÄNDIGT
- Stora förvaringsfack i bak och front
- Våningssängar max. belastning 80 kg (beroende på planlösning)
- Kallskumsmadrass i enkel- och dubbelsängar
- Gasdämpare för fasta sängar
- Kallksumsmadrass i våningssängar (beroende på planlösning)
- Rullesäng (5)
- Förvaringsskåp
- Väggskåp på sidan
- Ventilation bakom ryggstöden (vinterryggstöd)
- Handdukskrok
- Spegel
- Pad Tandero Dolerit
- Pad Tandero Runit

KÖK
- Kylskåp 141 l (beroende på planlösning)
- Spis med tre kokplattor med integrerad diskbänk
- Låda med bestickinsats
- Lådor med automatisk indragning och Soft Close
- Kylskåp 141 l (beroende på planlösning)

UPPVÄRMNING
- Luftburen uppvärmning 3004 S

VATTENFÖRSÖRJNING
- Vattentank 44 l
- Elektrisk kassett-toalett
- Tvättställ
- Central ledning för avloppsvatten

ELEKTRICITET/ GASOLFÖRSÖRJNING
- Bodelsbelysning LED
- 12 V belysning med transformator 400 W
- Stömbrytare / vägguttag (4 styck)
- El vägguttag CEE 230 V
- Belyst taklucka över sittgrupp
- Brandvarnare
- Elektrisk försörjning 2 x 230 V med jordfelsbrytare

LLT
- Underrede med XPS skum och PU reglar
- Isoleringskärna i hög kvalitet (underrede)
- GFK-underrede
- Front, tak och bak i GFK (glasfiber)
- 12 års täthetsgaranti

TANDERO PAKET (TP)

41 900,– kr

Paketets värde 52 700,– kr
Du sparar 10 800,– kr

- Förtältsbelysning LED
- Myggnätdörr
- Therme till varmvattenförsörjning
- Stabilformstödben inkl. Big Foots
- Avloppsvattentank 25 l på hjul
- Vattentankmätare
- Reservhjulshållare i lådan
- Förberedd platt TV plats 1
- Ingångsdörr, odelad, med fönster och sopkorg
- Organisatör
- Taklucka 750 x 500
- Ljushöjdpunkt - uppgående & indirekt belysning
- 2x USB-Steckdose für Stromschiene
- Dragstångskåpa
- Förstärkad tak inkl. förberedelse till AC
- Stützrad mit Stützlastanzeige

Paketvikt* +34.5 kg*

SHOWER PACKAGE (DUP)

10 300,– kr

Paketets värde 12 900,– kr
Du sparar 2 600,– kr

- Duscharmartur
- Duschdraperi med skena
- Duschkarsilägg av trä
- Duschkar
- Cityvatten anslutning med flottör (i gasolkofferten)

Paketvikt* +6 kg*

△ Okänd vid tidpunkten för publicering

TEKNISKA DATA OCH PRISER

	430 D	480 D	500 E	500 K	510 E
Grundpris inkl moms	273 362,– kr	280 905,– kr	347 000,– kr	296 746,– kr	347 000,– kr
TEKNISKA FORDONSDATA					
Totalbredd (cm)	636	696	757	727	758
Totalbredd	232	232	232	232	232
Ståhöjd invändigt (cm)	198	198	198	198	198
Totalhöjd (cm)	257	257	257	257	257
Vikt i körklart tilstånd (kg)* [1)]	1120	1195	1300	1250	1300
Lastförmåga standard/max. last (kg)	240	205	200	250	200
Tekniskt tillåten totalvikt (kg)*	1360	1400	1500	1500	1500
Floor, wall, roof thickness (mm)	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
A-mått, förtelt omloppsmått (cm)	918	980	1040	1010	1040
SÄNGMÅTT/SOVPLATSER					
Sovplatser (upp till)	2 - 4 □	2 - 4 □	2 - 4 □	2 - 5 □	2 - 4 □
Säng framme	208 x 135	200 x 146	195 - 200 x 83	209 x 145	200 - 209 x 83
Säng i mitten	197 x 134	-	-	197 x 90	-
Sängar i bak	-	212 x 126	212 x 131 - 147	209 x 68 - 72	212 x 147

■ Standard □ Tilläggsutrustning – Ej möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

TILLVALSUTRUSTNING

	ARTIKELNR.	KG	PRIS KR	430 D	480 D	500 E	500 K	510 E
CHASSI								
Manuellt insteg	372	5.5	4 000,–	☐	☐	☐	☐	☐
Dragstångskåpa	434	4	2 300,–	☐	☐	☐	☐	☐
Aluminiumfälgar enaxlad	1063/1	1	6 700,–	☐	☐	☐	☐	☐
AUFLASTUNGEN								
Tillåten totalvikt 1.500 kg vid 1.500 kg chassi	136/1	6	2 000,–	☐	☐	–	–	–
Tillåten totalvikt 1.800 kg vid 1.800 kg chassi	279	6	5 800,–	–	–	☐	☐	☐
Tillåten totalvikt 1.700 kg vid 1.800 kg chassi	278/2	6	5 800,–	–	–	☐	☐	☐
Tillåten totalvikt 1.700 kg vid 1.700 kg chassi	278/1	6	5 800,–	☐	☐	–	–	–
PÅBYGGNAD UTVÄNDIGT								
Invändig isolering för det uppfällbara taket [2]	6401	2	4 500,–	☐	☐	☐	☐	☐
Uppfällbart tak [3]	6400	120	54 000,–	☐	☐	☐	☐	☐
AC	6512	36.5	23 200,–	☐	☐	☐	☐	☐
GFK för sidoväggarna	12791	0	5 300,–	☐	☐	☐	☐	☐
Skjutbart fönster	6406	3	2 600,–	☐	☐	☐	☐	☐
Öppningsbart fönster (mjölkigt glas)	1028	2	2 900,–	☐	☐	☐	☐	☐
Servicelucka 1.000 x 420 mm vänster fram (beroende på planlösning)	6415	4	3 200,–	☐	–	–	☐	–
Servicelucka 750 x 300 mm höger bak (beroende på planlösning)	6422	3	2 800,–	–	☐	–	–	–
Servicelucka 750 x 300 mm vänster fram (beroende på planlösning)	6419	3	2 800,–	☐	–	–	☐	–
Ramfönster (inkl. rullgardin)	7561	5	19 600,–	☐	☐	☐	☐	☐
PÅBYGGNAD INVÄNDIGT								
3-våningssäng [4]	200	21	7 600,–	–	–	–	☐	–
Premium madrass	10318	10	2 500,–	☐	☐	☐	☐	☐
UPPVÄRMNING								
DuoControl med Crash-Sensor	6448	7	4 500,–	☐	☐	☐	☐	☐
Elektrisk golvuppvärmning 230 V	387	6	7 900,–	☐	☐	☐	☐	☐
Eix-Ex defroster med fjärrgivare (endast i samband med DuoControl)	6358	1	2 700,–	☐	☐	☐	☐	☐
VATTENFÖRSÖRJNING								
Vattentank 76 l i stället för 44 l inkl. påfyllning	6356	36	2 100,–	☐	☐	☐	☐	☐
ELEKTRICITET/GASOLFÖRSÖRJNING								
Gasdetektor	10058	0.5	3 000,–	☐	☐	☐	☐	☐
Utvändigt uttag 230 V/12 V/TV och utvändig gasolanslutning	611/1	1	4 400,–	☐	☐	☐	☐	☐

■ Standard ☐ Tilläggsutrustning – Ej möjligt △ Okänd vid tidpunkten för publicering

REFERENSER

Alla tillbehörspriser avser fabriksinstallation. Ytterligare kostnader måste tilläggas för efterföljande installationer. Varje förändring av ditt fordons fabriksskick kan leda till försämring av körning och trafiksäkerhet. Tillbehör som rekommenderas av oss, originalreservdelar är speciellt utvecklade för ditt fordon. Tillbehör, tillägg, ombyggnader eller monteringsdelar som inte är godkända av LMC kan leda till skador på fordonet och försämra trafiksäkerheten. Även om ett expertutlåtande, ett reservdelsgodkännande eller ett typgodkännande finns tillgängligt för dessa delar, finns det ingen presumtion för produktens korrekta skick. Inget ansvar kan tas för skador orsakade av produkter som inte är godkända av LMC eller av otillåtna modifieringar.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar av priser, tekniska data, anläggningar och utrustning samt konstruktionsändringar. Uppgifterna om leveransomfattning, utseende och tjänster motsvarar den kunskap som fanns vid trycktillfället. De visade dekorationerna ingår inte i leveransen. Alla detaljer motsvarar aktuell status vid tidpunkten för tryckning. Den angivna massan i körklart skick är ett standardvärde som anges i typgodkännandeförfarandet. På grund av tillverkningstoleranser kan den faktiska vägda massan i körklart skick avvika från ovan angivna värde. Avvikelser på upp till ± 5 % av massan i körklart skick är lagligt tillåtna och möjliga. Den tekniskt tillåtna totalvikten för fordonet och den tekniskt tillåtna totalvikten på axeln får inte överskridas. Detta är ett rekommenderat försäljningspris i SEK baserat på tyska detaljhandelspriser. Priserna i andra länder kan skilja sig åt på grund av valutaomräkning, landsspecifik utrustning, moms, avgifter, transportkostnader och importtullar. Din handelspartner informerar dig gärna om priser, skatter och avgifter som gäller för ditt land.
Vi reserverar oss för tekniska ändringar i design och utrustning, färgavvikelser och fel. Färgavvikelser beror delvis på tryck- eller ljusteknik. Vissa illustrationer inkluderar tillvalsutrustning som är föremål för en extra kostnad.
Alla priser är i SEK inkl. moms, fritt ifrån fabrik LMC.
I och med publiceringen av denna prislista upphör giltigheten för alla tidigare publicerade prislistor. Gäller från 2022-08-01.

FUSSNOTEN

1) Denna vikt innehåller massan med standardutrustning enligt tillverkarens anvisningar: 100% vätska såsom färskvatten, gas (aluminiumflaskor) och kabeltrumma, utan specialutrustning. Detta motsvarar en vikt på cirka 33 kg (Sassino), cirka 36 kg (Style, Style Lift och Vivo) och cirka 40 kg (Musica).
2) Endast i kombination med ett popup-tak Isoleringsmatta för knäppning på det upphöjda taket. Inte möjligt tillsammans med vattenburen värme.
3) Med pop-up på taket (tillval) behövs inte taklucka i tvättrummet. Tvättrumsfönstret är då standardutrustning. Dessutom är taklucka och / eller Midi Premium taklucka inte nödvändig. Användning av pop-up tak på vintern rekommenderas inte.
4) Den externa serviceluckan vid 490 K, 522 K, 530 K finns kvar, men ingen funktion, eftersom den nedre sängen inte kan höjas.

*Ytterligare upplysningar och förklaringar om viktfrågan finns i försäljningsdokumenten och på tillverkarnas webbplatser.

LMC CARAVAN GMBH & CO. KG Rudolf-Diesel-Straße 4 D-48336 Sassenberg
T +49 (0) 2583 / 27-0 **E** info@lmc-caravan.de **H** www.lmc-caravan.se
Münster (Westf.): HRB 9914 USt-IdNr. 126 733 941 VD: Timo Ecke, René Ricken, Bodo Diller

QUALITY. TRUST. AT HOME. LMC