

LMC MODELJAAR 2025
PRIJSLIJST CARAVAN
BE-NL
AUGUSTUS 2024

KWALITEIT. VERTROUWEN. THUIS. LMC

BELANGRIJKE TIPS
VOOR DE KEUZE VAN UW CARAVAN

Bij de aankoop van een caravan zijn de juiste indeling en een aantrekkelijk design bijzonder belangrijk. Maar ook het gewicht speelt een essentiële rol. Familie, vrienden, optionele uitrusting, accessoires en bagage – er moet ruimte zijn voor alles. Tegelijkertijd zijn er wettelijke en technische grenzen gesteld aan de configuratie en de belading. Elke caravan is ontworpen voor een bepaald gewicht, dat tijdens het rijden niet mag worden overschreden. Voor kopers van een caravan roept dit de vraag op: hoe moet ik mijn voertuig zo configureren dat er bagage en accessoires in passen die aan mijn behoeften voldoen, zonder dat het voertuig dit maximumgewicht overschrijdt? Om deze beslissing gemakkelijker voor u te maken, geven we u hieronder enkele tips die vooral belangrijk zijn bij het kiezen van uw voertuig uit ons assortiment:

1. De technisch toelaatbare maximummassa...
... is een door de fabrikant vastgestelde waarde die het voertuig ook in beladen toestand niet mag overschrijden. LMC specificeert een bovengrens voor het voertuig op basis van de indeling, die kan variëren van indeling tot indeling (bijv. 1.600 kg, 1.700 kg). U vindt de overeenkomstige informatie voor elke indeling in de technische gegevens.

3. De standaard slaapplaatsen...
... worden bepaald door de fabrikant en zijn vermeld in de verkoopdocumenten. Het aantal slaapplaatsen kan worden vergroot (bijv. 3-persoons stapelbed) of verkleind (bijv. sideboard in plaats van zithoek) door optionele uitrusting te kiezen.

SASSINO TECHNISCHE INFORMATIE

SASSINO	
Prijs a)	**€**
Totale lengte	cm
Opbouwlengte buiten	cm
Opbouwlengte binnen	cm
Totale breedte	cm
Stahoogte binnen max.	cm
Totale hoogte	cm
Gewicht in rijklare toestand*	kg
Door de fabrikant opgegeven gewicht voor optionele uitrusting*	
Technisch toelaatbaar totaalgewicht*	kg
Bodem-, wand- en dakdikte	mm
Omloopmaat voortent	cm
Slaapplaatsen standaard / max.	
Bedden voor	cm
Bedden midden	cm
Bedden achter	cm

2. De massa in rijklare toestand...
... bestaat – om het eenvoudig te formuleren – uit het basisvoertuig met standaarduitrusting. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat het gewicht in rijklare toestand van uw voertuig afwijkt van de nominale waarde die in de verkoopdocumenten wordt vermeld. De toegestane tolerantie is ± 5%. Het toegestane verschil in kilogrammen staat tussen haakjes achter de massa in rijklare toestand. Om u volledige transparantie te bieden m.b.t. mogelijke gewichtsafwijkingen, weegt LMC elk voertuig aan het einde van de productielijn en informeert uw dealer over het weegresultaat van uw voertuig om dit aan u door te geven.
Voor gedetailleerde uitleg over de massa in rijklare toestand, de effecten van de toleranties op de minimale nuttige massa en de nuttige massa, verwijzen we naar de sectie “Wettelijke bepalingen”.

4. De door de fabrikant opgegeven afmetingen voor optionele uitrusting...
... is een door [merk] per indeling vastgestelde waarde voor de maximale massa van de optionele uitrusting die kan worden besteld. Deze beperking is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, dat wil zeggen de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen in de door [merk] geleverde voertuigen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging van uw voertuig aan het einde van de productielijn blijkt dat het feitelijk laadvermorgen door een toelaatbare gewichtsafwijking naar boven lager is dan de minimale nuttige massa, zullen wij samen met u en de dealer vóór de aflevering van het voertuig nagaan of wij de lading van het voertuig verhogen of optionele uitrustingen verwijderen.
Voor gedetailleerde uitleg over de effecten van de toleranties op de minimale nuttige massa en de nuttige massa, verwijzen we naar de sectie “Wettelijke bepalingen”.

SASSINO TECHNISCHE INFORMATIE

SASSINO	
Prijs a)	**€**
Totale lengte	cm
Opbouwlengte buiten	cm
Opbouwlengte binnen	cm
Totale breedte	cm
Stahoogte binnen max.	cm
Totale hoogte	cm
Gewicht in rijklare toestand*	kg
Door de fabrikant opgegeven gewicht voor optionele uitrusting*	
Technisch toelaatbaar totaalgewicht*	kg
Bodem-, wand- en dakdikte	mm
Omloopmaat voortent	cm
Slaapplaatsen standaard / max.	
Bedden voor	cm
Bedden midden	cm
Bedden achter	cm

OPTIONELE UITRUSTING

CHASSIS	PRIJS € (INCL. BTW)	EXTRA GEWICHT*
Aluminium velgen enkelasser mat zwart	610,-	1
Aluminium velgen enkelasser op 17" banden zwart glanzend	805,-	△
Disselafdekking	210,-	4

5. Het extra gewicht van optionele uitrusting en pakketten...
... verhoogt de feitelijke massa van het voertuig (= massa in rijklare toestand plus geselecteerde optionele uitrusting) en verlaagt de nuttige massa. De aangegeven waarde geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van de betreffende indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde pakketten en de optionele uitrusting mag de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting niet overschrijden.

DOUCHE PAKKET	PRIJS €
Douchearmatuur (kraan, douchekop en houder)	215,-
Douchegordijn op rail	105,-
Douchebak inleg van hout	225,-
Douchebak	320,-
Totaalprijs pakket	**865,-**
Pakketprijs	**705,-**
Uw voordeel	**160,-**
Extra gewicht*	**6**

SASSINO TECHNISCHE INFORMATIE







SASSINO		390 K	430 D	450 D	460 E	470 K
Prijs [a]	**€**	**€ 19.000,-**	**€ 18.700,-**	**€ 20.600,-**	**€ 19.400,-**	**€ 20.800,-**
Totale lengte	cm	623	626	709	676	715
Opbouwlengte buiten	cm	500	504	594	554	595
Opbouwlengte binnen	cm	426	430	520	480	521
Totale breedte	cm	213 [1]	213 [1]	213 [1]	213 [1]	213 [1]
Stahoogte binnen max.	cm	198	198	198	198	198
Totale hoogte	cm	265 [1]	265 [1]	265 [1]	265 [1]	265 [1]
Gewicht in rijklare toestand*	kg	953 (905 - 1001)* [2]	927 (881 - 973)* [2]	1029 (978 - 1080)* [2]	965 (917 - 1013)* [2]	1068 (1015 - 1121)* [2]
Door de fabrikant opgegeven gewicht voor optionele uitrusting*	kg	42	86	69	141	164
Technisch toelaatbaar totaalgewicht*	kg	1100	1100	1200	1200	1360
Bodem-, wand- en dakdikte	mm	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
Omloopmaat voortent	cm	905	909	999	959	1000
Slaapplaatsen standaard / max.		4 / 5 ○	3 / 3 ○	3 / 3 ○	3 / 3 ○	6 / 7 ○
Bedden voor	cm		196 x 148		192 x 92	189 x 152
Bedden midden	cm	188 x 145 - 115		169 x 95		188 x 122
Bedden achter	cm	192 x 71		200 x 157	200 - 83 x 195 - 83	190 x 60

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

INFO*

De opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan het feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na het massa in rijklare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die LMC gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat het minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door LMC geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten op blz. op de laatste pagina.

STANDAARD UITVOERING

	390 K	430 D	450 D	460 E	470 K
CHASSIS					
Premium chassis	●	●	●	●	●
Standaard uitdraaisteunen	●	●	●	●	●
As met onafhankelijke wielophanging	●	●	●	●	●
Stalen velgen	●	●	●	●	●
Stabilisator	●	●	●	●	●
Pech-onderweg set (Fix & Go Kit)	●	●	●	●	●
Schokbrekers	●	●	●	●	●
OPBOUW BUITEN					
Serviceluik 1.000 x 420 mm rechts voor (indelingsafhankelijk)	—	●	●	—	●
Serviceluik 1.000 x 420 mm rechts achter (indeling afhankelijk)	—	—	—	●	—
Serviceluik 750 x 300 mm rechts voor (indeling afhankelijk)	●	—	—	—	—
Garagedeur (indeling afhankelijk)	●	—	—	—	●
Buitendeur ééndelig inclusief afvalemmer	●	●	●	●	●
Openslaand raam incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	●	●	●	●	●
Zijwanden in hamerslagbeplating	●	●	●	●	●
Dakluik 280 x 280 mm (sanitaire ruimte)	●	●	●	●	●
Automotive achterlicht	●	●	●	●	●
Uitzetbaar raam achter 900 x 520 mm (indeling afhankelijk)	●	●	●	—	●
Disselbakdeksel met gasveer	●	●	●	●	●
Dakluik doorzichtig glas 400 x 400 mm	●	●	●	●	●
OPBOUW BINNEN					
Wastafelmeubel met deur	●	●	●	●	●
Ombouw van eenpersoonsbed naar tweepersoonsbed met uitschuifbare lattenbodem [3]	—	—	—	●	—
Handdoekhaken	●	●	●	●	●
Meubel constructie en geventileerde bekleding en matrassen voor optimale luchtcirculatie	●	●	●	●	●
Stapelbedden - belastbaar tot 80 kg (indeling afhankelijk)	●	—	—	—	●
Koudschuim matras 80mm in stapelbed incl. lattenbodem	●	●	●	●	●
Gasdrukveer bij vaste bedden	●	●	●	●	●
Spiegel	●	●	●	●	●
Legkast	●	●	●	●	●
Bekleding Sassino Silver Selection	●	●	●	●	●
KEUKEN					
3 pits kooktoestel met geïntegreerde spoelbak	●	●	●	●	●
Schuiflade met besteklade	●	●	●	●	●
Koelkast 131,5 liter (indeling afhankelijk)	●	●	●	—	●
Koelkast 83 liter (indeling afhankelijk)	—	—	—	●	—
WATERVERZORGING					
Centrale waterafvoer	●	●	●	●	●
Cassette toilet	●	●	●	●	●
Wastafel	●	●	●	●	●
Verswatertank 12 liter	●	●	●	●	●
MULTIMEDIA					
LMC Home- voorbereiding	●	●	●	●	●
GAS EN ELEKTRA					
Contactdoos CEE 230 V	●	●	●	●	●
omvormer 400W	●	●	●	●	●

STANDAARD UITVOERING

	390 K	430 D	450 D	460 E	470 K
Voortentverlichting LED	●	●	●	●	●
LED binnenverlichting	●	●	●	●	●
Plafondverlichting (2 stuks)	●	●	●	●	●
Rookmelder	●	●	●	●	●
Gasregelaar 30 mbar met gasaansluiting (met land specifieke adapter)	●	●	●	●	●
Gasflessenkast (voor 2 x 11 kg) (indelingsafhankelijk)	●	●	●	●	●
Stroominvoer zijwand	●	●	●	●	●
VERWARMING					
Heteluchtverwarming 3004 S (gas) (indeling afhankelijk)	●	●	●	●	●
LLT LONG LIFE TECHNOLOGY					
Onderkant bodem van XPS schuim en PU lijsten	●	●	●	●	●
Voorkant, dak en achterwand voorzien van GFK	●	●	●	●	●
12 jaar opbouw dichtheidgarantie [4)]	●	●	●	●	●



○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

PAKKETTEN SASSINO

AUTARKIE PAKKET HETELUCHTVERWARMING	**PRIJS €**
12 V ventilator met snelheidsregeling	
Accu 95 AH AGM	
Laadapparaat	
Spanningsindicator voor accu	
12 V hoofdschakelaar	
Pakketprijs	**1.110,-**
Extra gewicht*	**35.5**

DOUCHE PAKKET	**PRIJS €**
Douchearmatuur (kraan, douchekop en houder)	
Douchegordijn op rail	
Douchebak inleg van hout	
Douchebak	
Pakketprijs	**600,-**
Extra gewicht*	**6**

SASSINO COMFORT PAKKET	**PRIJS €**
Afvalwatertank 25 liter rolbaar	
Reservewiel houder in de disselbak	
Hordeur	
Boiler voor warmwatervoorziening	
Ringverwarming 230 V	
Dakraam Midi Heki 700 x 500 mm	
Voorbereiding 1e TV plek	
Extra verlichting (lichtrail incl. spotjes)	
Dakversterking inclusief voorbereiding voor airco	
2x USB-aansluiting voor op de stroomrail	
Steunwiel met steunlastindicator	
Verswatertank 44 liter met buitenvulopening	
Plaat voeten voor uitdraaisteunen	
Pakketprijs	**2.535,-**
Extra gewicht*	**30**

LMC HOME SENSOR PACKAGE	**PRIJS €**
Gasniveau sensor	
Steunwiel met steunlastsensor	
Tire pressure sensors	
Niveausensor voor vers- en afvalwatertank	
LMC Home	
Pakketprijs	**805,-**
Extra gewicht*	**△**

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie

INFO*

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert het nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die LMC gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

OPTIONELE UITRUSTING

	PRIJS € (INCL. BTW)	EXTRA GEWICHT*	BESTELNR.	390 K	430 D	450 D	460 E	470 K
CHASSIS								
Aluminium velgen enkelasser mat zwart	600,-	1	1063/1	○	○	○	○	○
Antislingersysteem	965,-	4	10764	○	○	○	○	○
Aluminium velgen enkelasser op 17" banden zwart glanzend	805,-	△	11667	○	○	○	○	○
Disselafdekking	655,-	4	13098	○	○	○	○	○
GEWICHTSVERHOGINGEN								
Toelaatbaar totaalgewicht 1.500 kg bij 1.500 kg chassis	555,-	6	136/1	—	—	○	—	○
OPBOUW BUITEN								
Schuifraam (keuken)	265,-	3	6406	○	○	○	○	○
Serviceluik 1.000 x 420 mm links achter (indeling afhankelijk)	310,-	4	6417	—	—	—	○	—
Serviceluik 1.000 x 420 mm links voor (indeling afhankelijk)	310,-	4	6415	—	○	—	—	○
Uitzetbaar raam (melkglas)	275,-	2	1028	○	○	○	○	○
Uitzetbaar raam achter 1.589 x 580 mm (indeling afhankelijk)	610,-	4	1108	—	—	—	○	—
Uitzetbaar raam voor 1.589 x 580 mm (indeling afhankelijk)	560,-	2	982/1	●	○	—	●	○
Dakairco [5) 6)]	2.420,-	40	6512	○	○	○	○	○
OPBOUW BINNEN								
3-persoons stapelbed (draagvermogen 80 kg), elk met een eigen raam [7)]	805,-	21	200	○	—	—	—	○
Premium matras 130mm incl. lattenbodem	395,-	10	10318	○	○	○	○	○
Bekleding Sassino Silver Selection		0	Polster	○	○	○	○	○
WATERVERZORGING								
Boiler voor warmwatervoorziening	515,-	3	123	○	○	○	○	○
GAS EN ELEKTRA								
Gasdetector	285,-	0.5	10058	○	○	○	○	○
Contactdoos buiten 230 V/ 12 V / TV	275,-	1	611	○	○	○	○	○
VERWARMING								
Elektrische vloerverwarming 230 V	760,-	6	387	○	○	○	○	○
Extra verwarming 230 V (Ultraheat)	555,-	2	6361	○	○	○	○	○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

INFO*

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert het nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die LMC gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Alle prijzen voor accessoires zijn inclusief fabrieksinstallatie. Voor latere installaties moet rekening worden gehouden met extra kosten (montage- en materiaalkosten). Elke verandering aan de "fabrieksstaat" van uw voertuig kan leiden tot een beïnvloeding van het rijgedrag en de verkeersveiligheid. Door ons aanbevolen accessoires, originele reserveonderdelen zijn speciaal voor uw voertuig ontwikkeld. Accessoires, aan-, om- of inbouwonderdelen die niet door LMC zijn goedgekeurd, kunnen schade aan het voertuig veroorzaken en de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Zelfs indien voor deze onderdelen een deskundig advies, een goedkeuring voor onderdelen of een typegoedkeuring beschikbaar is, vormt dit geen vermoeden van de goede staat van het product. Wij vragen uw begrip voor het feit dat geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor schade veroorzaakt door producten die niet zijn goedgekeurd door LMC of door niet-toegestane wijzigingen. De vermelde massa in bedrijfsklare toestand is een standaardwaarde die is gespecificeerd in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan het werkelijke gewogen gewicht in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5 % van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. De technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand op de as mogen niet worden overschreden.
Technische wijzigingen in ontwerp en uitrusting en fouten voorbehouden. Voertuigafbeeldingen in dit document kunnen optionele uitrusting bevatten waarvoor een meerprijs moet worden betaald. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen aan te brengen.
Getoonde decoraties behoren niet tot de leveringsomvang. Kleurafwijkingen zijn deels te wijten aan druk- of belichtingstechniek.
Alle hierin vermelde prijzen zijn niet-bindende adviesprijzen van LMC incl. BTW tegen het wettelijke tarief van 21 % (in Euro) en BPM af fabriek zonder transferkosten. Wijzigingen voorbehouden. In heel Europa kunnen andere Euro-prijzen gelden. Dit komt door verschillende landspecifieke standaarduitrustingen en verschillende BTW- of luxebelastingtarieven (BPM-NL). Uw dealer informeert u graag over de prijzen, belastingen en heffingen die in uw land van toepassing zijn.


Met de publicatie van deze prijslijst worden alle voorgaande prijslijsten ongeldig.
De Sassino prijslijst is geldig vanaf 01.08.2024.

VOETNOTEN

1) De opgegeven afmetingen zijn standaardwaarden die zijn gedefinieerd in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kunnen de werkelijke afmetingen afwijken van de hierboven vermelde waarden. Afwijkingen tot ± 3 % van de afmetingen zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. De installatie in de fabriek van optionele apparatuur kan van invloed zijn op de opgegeven afmetingen van het betreffende model of indeling.
2) Dit gewicht omvat de massa van de caravan met standaarduitrusting volgens de specificaties van de fabrikant: Vloeistof zoals vers water, gas (aluminium flessen) op 100% en haspel, zonder extra's of optionele uitrusting. Dit komt overeen met een gewicht van ca. 33 kg (Sassino), ca. 36 kg (Style, Style Lift en Vivo) en ca. 40 kg (Musica).
3) Verbinding van de eenpersoonsbedden tot een tweepersoonsbed, inclusief extra matrasdeel.
4) LMC geeft een waterdichtheid garantie van 12 jaar op alle caravans en campers. Voor campers geldt dit tot een maximale totale kilometrage van 120.000 km. Een jaarlijkse, tegen betaling uit te voeren vochtinspectie door een officiële LMC dealer is verplicht.
5) Bei Bestellung der Dach-Klimaanlage wird die Dachverstärkung für den Wohnwagen benötigt.
6) Bij de dak-elementen dient u rekening te houden dat er beperkt ruimte is voor montage.
7) Opbergluik buiten bij 490 K, 582 K blijft behouden, maar is niet bereikbaar vanuit de slaapkamer, omdat het bed niet opklapbaar is.



STYLE / STYLE LIFT TECHNISCHE INFORMATIE



STYLE / STYLE LIFT		400 F	440 D	450 D	460 E	490 K	530 E	582 K	LIFT 500 K
Prijs [a]	**€**	**€ 20.300,-**	**€ 23.000,-**	**€ 23.100,-**	**€ 23.500,-**	**€ 23.300,-**	**€ 24.200,-**	**€ 26.500,-**	**€ 27.000,-**
Totale lengte	cm	583	682	735	678	716	769	805	758
Opbouwlengte buiten	cm	463	560	613	553	588	635	674	624
Opbouwlengte binnen	cm	399	493	546	490	521	568	606	560
Totale breedte	cm	233 [1]	233 [1]	233 [1]	233 [1]	233 [1]	233 [1]	252 [1]	233 [1]
Stahoogte binnen max.	cm	198	198	198	198	198	198	198	208
Totale hoogte	cm	261 [1]	261 [1]	261 [1]	261 [1]	261 [1]	261 [1]	261 [1]	271 [1]
Gewicht in rijklare toestand*	kg	1032 (980 - 1084)* [2]	1125 (1069 - 1181)* [2]	1171 (1112 - 1230)* [2]	1137 (1080 - 1194)* [2]	1175 (1116 - 1234)* [2]	1237 (1175 - 1299)* [2]	1377 (1308 - 1446)* [2]	1333 (1266 - 1400)* [2]
Door de fabrikant opgegeven gewicht voor optionele uitrusting*	kg	146	106	48	47	34	130	57	122
Technisch toelaatbaar totaalgewicht*	kg	1300	1360	1360	1300	1360	1500	1600	1600
Bodem-, wand- en dakdikte	mm	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
Omloopmaat voortent	cm	864	962	1015	955	990	1040	1075	1040
Slaapplaatsen standaard / max.		2 / 4 ○	4 / 6 ○	4 / 6 ○	3 / 5 ○	5 / 8 ○	4 / 6 ○	5 / 8 ○	7 / 7 ○
Bedden voor	cm		210 x 144 - 110	200 x 146	185 - 210 x 83 - 83	208 x 135	212 x 127 - 162	205 x 169	205 - 200 x 76 - 74 / 177 x 78
Bedden midden	cm				212 x 110	194 x 86		205 x 111	
Bedden achter	cm	190 x 149	212 x 132 - 148	212 x 102 - 132		212 - 208 x 81 - 74	206 - 215 x 88 - 88	197 - 200 x 78 - 82	212 x 170 - 159 / 200 x 144
Uitklapbaar dak	cm	234 x 133 ○	234 x 133 ○	234 x 133 ○	234 x 133 ○	234 x 133 ○	234 x 133 ○	234 x 133 ○	

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

INFO*

De opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan het feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na het massa in rijklare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die LMC gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat het minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door LMC geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten op blz. op de laatste pagina.

STANDAARD UITVOERING

	400 F	440 D	450 D	460 E	490 K	530 E	582 K	LIFT 500 K
CHASSIS								
Premium chassis	●	●	●	●	●	●	●	●
Standaard uitdraaisteunen	●	●	●	●	●	●	●	●
As met onafhankelijke wielophanging	●	●	●	●	●	●	●	●
Stalen velgen	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabilisator	●	●	●	●	●	●	●	●
Pech-onderweg set (Fix & Go Kit)	●	●	●	●	●	●	●	●
Schokbrekers	●	●	●	●	●	●	●	●
OPBOUW BUITEN								
Openslaand raam incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	●	●	●	●	●	●	●	●
Garagedeur (indeling afhankelijk)	–	–	–	–	●	–	●	–
Serviceluik 1.675 x 885 mm rechts voor (indeling afhankelijk)	–	–	–	–	–	–	–	●
Serviceluik 1.000 x 420 mm rechts achter (indeling afhankelijk)	–	–	–	–	–	●	–	–
Serviceluik 1.000 x 420 mm rechts voor (indelingsafhankelijk)	–	●	–	●	●	–	–	–
Derde remlicht	●	●	●	●	●	●	●	●
Uitzetbaar raam achter 1.200 x 300 mm (indeling afhankelijk)	–	–	–	–	–	–	●	–
Zijwanden in hamerslagbeplating	●	●	●	●	●	●	●	●
Dakluik doorzichtig glas 400 x 400 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
Automotive achterlicht	●	●	●	●	●	●	●	●
Uitzetbaar raam achter 900 x 520 mm (indeling afhankelijk)	–	–	–	–	●	–	–	–
Disselbakdeksel met gasveer	●	●	●	●	●	●	●	●
Dakluik 280 x 280 mm (sanitaire ruimte)	●	●	●	●	●	●	●	●
Dakluik 280 x 280 mm in kinderkamer	–	–	–	–	●	–	●	–
Dakluik doorzichtig glas 400 x 400 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
OPBOUW BINNEN								
Opklapbed boven zitgroep met 80 mm koudschuimmatras incl. lattenbodem (belastbaar tot 200 kg)	–	–	–	–	–	–	–	●
Koudschuimmatrassen in de stapelbedden	–	–	–	–	●	–	●	●
Gasdrukveer bij vaste bedden	–	●	●	●	●	●	●	●
Koudschuim matras 80mm in stapelbed incl. lattenbodem	●	●	●	●	●	●	●	●
Stapelbedden - belastbaar tot 80 kg (indeling afhankelijk)	–	–	–	–	●	–	●	●
Meubel constructie en geventileerde bekleding en matrassen voor optimale luchtcirculatie	●	●	●	●	●	●	●	●
Legkast	●	●	●	●	●	●	●	●
Handdoekhaken	●	●	●	●	●	●	●	●
Ombouw van eenpersoonsbed naar tweepersoonsbed met uitschuifbare lattenbodem [3]	–	–	–	●	–	●	–	–
Bekleding Style Dunit	●	●	●	●	●	●	●	●
Wastafelmeubel met deur	●	●	●	●	●	●	●	●
Spiegel	●	●	●	●	●	●	●	●
KEUKEN								
Koelkast 83 liter (indeling afhankelijk)	–	–	–	●	–	–	–	–
3 pits kooktoestel met geïntegreerde spoelbak	●	●	●	●	●	●	●	●
Schuiflade met besteklade	●	●	●	●	●	●	●	●
Schuiflades met automatische sluiting en softclose	●	●	●	●	●	●	●	●
Koelkast 131,5 liter (indeling afhankelijk)	●	●	●	–	●	●	●	●
WATERVERZORGING								
Centrale waterafvoer	●	●	●	●	●	●	●	●
Cassette toilet	●	●	●	●	●	●	●	●
Wastafel	●	●	●	●	●	●	●	●
Verswatertank 44 liter met buitenvulopening	●	●	●	●	●	●	●	●
MULTIMEDIA								

STANDAARD UITVOERING

	400 F	440 D	450 D	460 E	490 K	530 E	582 K	LIFT 500 K
LMC Home- voorbereiding	●	●	●	●	●	●	●	●
GAS EN ELEKTRA								
LED binnenverlichting	●	●	●	●	●	●	●	●
omvormer 400W	●	●	●	●	●	●	●	●
Contactdoos CEE 230 V	●	●	●	●	●	●	●	●
Leesspotjes in de zitgroep	●	●	●	●	●	●	●	●
Rookmelder	●	●	●	●	●	●	●	●
Stroominvoer zijwand	●	●	●	●	●	●	●	●
Gasflessenkast (voor 2 x 11 kg) (indelingsafhankelijk)	●	●	●	●	●	●	●	●
Gasregelaar 30 mbar met gasaansluiting (met land specifieke adapter)	●	●	●	●	●	●	●	●
VERWARMING								
Heteluchtverwarming 5004 S (gas) (vanaf totale breedte 2.526 mm)	–	–	–	–	–	–	●	–
Heteluchtverwarming 3004 S (gas) (indeling afhankelijk)	●	●	●	●	●	●	–	●
LLT LONG LIFE TECHNOLOGY								
Onderkant bodem van XPS schuim en PU lijsten	●	●	●	●	●	●	●	●
Voorkant, dak en achterwand voorzien van GFK	●	●	●	●	●	●	●	●
12 jaar opbouw dichtheidgarantie [4)]	●	●	●	●	●	●	●	●



○ Optionele uitrusting – Niet mogelijk ● Standaarduitrusting △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

PAKKETTEN STYLE / STYLE LIFT

AUTARKIE PAKKET HETELUCHTVERWARMING	**PRIJS €**
12 V ventilator met snelheidsregeling	
Accu 95 AH AGM	
Laadapparaat	
Spanningsindicator voor accu	
12 V hoofdschakelaar	
Pakketprijs	**1.110,-**
Extra gewicht*	**35.5**

DOUCHE PAKKET	**PRIJS €**
Douchearmatuur (kraan, douchekop en houder)	
Douchegordijn op rail	
Douchebak inleg van hout	
Douchebak	
Pakketprijs	**600,-**
Extra gewicht*	**6**

STYLE COMFORT PAKKET	**PRIJS €**
Voorbereiding 1e TV plek	
Reservewiel houder in de disselbak	
Hordeur	
LED-Ambient verlichting	
Boiler voor warmwatervoorziening	
Ringverwarming 230 V	
Buitendeur met raam, ééndelig inclusief afvalemmer	
Afvalwatertank 25 liter rolbaar	
Verswatertankaanduiding	
2x USB-aansluiting voor op de stroomrail	
Dakversterking inclusief voorbereiding voor airco	
Steunwiel met steunlastindicator	
Stabiele uitdraaisteunen incl. plaatvoeten	
Disselafdekking	
Voortentverlichting LED	
Groot dakluik 900 x 665 mm	
Pakketprijs	**3.305,-**
Extra gewicht*	**30**

LMC HOME SENSOR PACKAGE	**PRIJS €**
Gasniveau sensor	
Steunwiel met steunlastsensor	
Tire pressure sensors	
LMC Home	
Niveausensor voor vers- en afvalwatertank	
Pakketprijs	**805,-**
Extra gewicht*	**△**

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie

INFO*

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert het nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die LMC gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

OPTIONELE UITRUSTING

	PRIJS € (INCL. BTW)	EXTRA GEWICHT*	BESTELNR.	400 F	440 D	450 D	460 E	490 K	530 E	582 K	LIFT 500 K
CHASSIS											
Aluminium velgen enkelasser mat zwart	600,-	1	1063/1	○	○	○	○	○	○	○	○
Antislingersysteem	1.035,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○
Mover enkelasser (alleen in combinatie met Autarkie pakket) [5]	3.040,-	28	946	○	○	○	○	○	○	○	○
Aluminium velgen enkelasser op 17" banden zwart glanzend	805,-	△	11667	○	○	○	○	○	○	○	○
GEWICHTSVERHOGINGEN											
Toelaatbaar totaalgewicht 1.500 kg bij 1.500 kg chassis	555,-	6	136/1	○	○	–	○	–	–	–	–
Toelaatbaar totaalgewicht 1.600 kg bij 1.600 kg chassis	555,-	1	322/1	–	–	○	–	–	–	–	–
Toelaatbaar totaalgewicht 1.700 kg bij 1.700 kg chassis	555,-	6	278/1	○	○	–	○	○	–	–	–
Toelaatbaar totaalgewicht 1.800 kg bij 1.800 kg chassis	555,-	6	279	–	–	○	–	–	○	○	○
Toelaatbaar totaalgewicht 1.500 kg bij 1.500 kg chassis	185,-	6	136/1	–	–	–	–	○	–	–	–
Toelaatbaar totaalgewicht 2.000 kg bij 2.000 kg chassis incl. aluminium velgen	1.120,-	10	138	–	–	–	–	–	–	○	○
Toelaatbaar totaalgewicht 1.600 kg bij 1.600 kg chassis	185,-	1	322/1	–	–	–	–	–	○	–	–
OPBOUW BUITEN											
Uitzetbaar raam achter 1.450 x 520 mm (indeling afhankelijk)	560,-	4	1108/1	–	●	●	●	–	○	–	●
Serviceluik 750 x 300 mm links voor	255,-	3	6419	–	–	○	–	–	–	–	–
Serviceluik 750 x 300 mm rechts achter (indeling afhankelijk)	265,-	3	6422	●	–	○	–	–	–	–	●
Serviceluik 1.000 x 420 mm links voor (indeling afhankelijk)	310,-	4	6415	–	–	–	○	–	–	●	–
Serviceluik 750 x 300 mm rechts voor (indeling afhankelijk)	265,-	3	6420	–	–	●	–	–	○	–	–
Uitzetbaar raam zijwand 700 x 520 mm	560,-	3	12083	○	–	–	–	–	–	–	–
Uitzetbaar raam (melkglas)	275,-	2	1028	○	○	○	○	○	○	●	○
Uitzetbaar raam voor 1.589 x 580 mm (indeling afhankelijk)	560,-	2	982/1	–	–	–	○	○	●	–	–
Uitzetbaar raam voor 900 x 520 mm (indeling afhankelijk)	610,-	3	982/4	●	○	○	–	–	–	○	–
Schuifraam (keuken)	265,-	3	6406	–	○	○	○	○	○	○	○
Uitklapbaar dak [6] [7]	5.710,-	120	6400	○	○	○	○	○	○	○	–
Binnenisolatie voor het uitklapbaar dak [8]	430,-	2	6401	○	○	○	○	○	○	○	–
Dakairco [9] [7]	2.420,-	40	6512	○	○	○	○	○	○	○	○
OPBOUW BINNEN											
Premium matras 130mm incl. lattenbodem	395,-	10	10318	○	○	○	○	○	○	○	○
3-persoons stapelbed (draagvermogen 80 kg), elk met een eigen raam [10]	805,-	21	200	–	–	–	–	○	–	○	–
Bekleding Style Fenit [4]		0	Polster	○	○	○	○	○	○	○	○
GAS EN ELEKTRA											
DuoControl met crash-sensor	285,-	7	6448	○	–	○	○	○	○	○	○
Eis-Ex met displayweergave (alleen i.c.m. DuoControl)	90,-	1	6358	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasdetector	285,-	0.5	10058	○	○	○	○	○	○	○	○
Contactdoos buiten 230 V/ 12 V/ TV en gas	395,-	1	611/1	○	○	○	○	○	○	○	○
VERWARMING											
Elektrische vloerverwarming 230 V	760,-	6	387	○	○	○	○	○	○	○	○

INFO*

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert het nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die LMC gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

OPTIONELE UITRUSTING

	PRIJS € (INCL. BTW)	EXTRA GEWICHT*	BESTELNR.	400 F	440 D	450 D	460 E	490 K	530 E	582 K	LIFT 500 K
Extra verwarming 230 V (Ultraheat)	555,-	2	6361	○	○	○	○	○	○	○	○
Ringverwarming 230 V	310,-	0	fehlt	○	○	○	○	○	○	○	○



○ Optionele uitrusting – Niet mogelijk ● Standaarduitrusting △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

INFO*

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert het nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die LMC gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.



BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Alle prijzen voor accessoires zijn inclusief fabrieksinstallatie. Voor latere installaties moet rekening worden gehouden met extra kosten (montage- en materiaalkosten). Elke verandering aan de "fabrieksstaat" van uw voertuig kan leiden tot een beïnvloeding van het rijgedrag en de verkeersveiligheid. Door ons aanbevolen accessoires, originele reserveonderdelen zijn speciaal voor uw voertuig ontwikkeld. Accessoires, aan-, om- of inbouwonderdelen die niet door LMC zijn goedgekeurd, kunnen schade aan het voertuig veroorzaken en de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Zelfs indien voor deze onderdelen een deskundig advies, een goedkeuring voor onderdelen of een typegoedkeuring beschikbaar is, vormt dit geen vermoeden van de goede staat van het product. Wij vragen uw begrip voor het feit dat geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor schade veroorzaakt door producten die niet zijn goedgekeurd door LMC of door niet-toegestane wijzigingen. De vermelde massa in bedrijfsklare toestand is een standaardwaarde die is gespecificeerd in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan het werkelijke gewogen gewicht in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5 % van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. De technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand op de as mogen niet worden overschreden.
Technische wijzigingen in ontwerp en uitrusting en fouten voorbehouden. Voertuigafbeeldingen in dit document kunnen optionele uitrusting bevatten waarvoor een meerprijs moet worden betaald. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen aan te brengen.
Getoonde decoraties behoren niet tot de leveringsomvang. Kleurafwijkingen zijn deels te wijten aan druk- of belichtingstechniek.
Alle hierin vermelde prijzen zijn niet-bindende adviesprijzen van LMC incl. BTW tegen het wettelijke tarief van 21 % (in Euro) en BPM af fabriek zonder transferkosten. Wijzigingen voorbehouden. In heel Europa kunnen andere Euro-prijzen gelden. Dit komt door verschillende landspecifieke standaarduitrustingen en verschillende BTW- of luxebelastingtarieven (BPM-NL). Uw dealer informeert u graag over de prijzen, belastingen en heffingen die in uw land van toepassing zijn.

Met de publicatie van deze prijslijst worden alle voorgaande prijslijsten ongeldig.
De Style prijslijst is geldig vanaf 01.08.2024.

VOETNOTEN

1) De opgegeven afmetingen zijn standaardwaarden die zijn gedefinieerd in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kunnen de werkelijke afmetingen afwijken van de hierboven vermelde waarden. Afwijkingen tot ± 3 % van de afmetingen zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. De installatie in de fabriek van optionele apparatuur kan van invloed zijn op de opgegeven afmetingen van het betreffende model of indeling.
2) Dit gewicht omvat de massa van de caravan met standaarduitrusting volgens de specificaties van de fabrikant: Vloeistof zoals vers water, gas (aluminium flessen) op 100% en haspel, zonder extra's of optionele uitrusting. Dit komt overeen met een gewicht van ca. 33 kg (Sassino), ca. 36 kg (Style, Style Lift en Vivo) en ca. 40 kg (Musica).
3) Verbinding van de eenpersoonsbedden tot een tweepersoonsbed, inclusief extra matrasdeel.
4) LMC geeft een waterdichtheid garantie van 12 jaar op alle caravans en campers. Voor campers geldt dit tot een maximale totale kilometrage van 120.000 km. Een jaarlijkse, tegen betaling uit te voeren vochtinspectie door een officiële LMC dealer is verplicht.
5) Montage voor de as. Daardoor is de reservewielhouder onder het chassis mogelijk.
6) Bij de optie uitklapbaar dak vervalt het dakluik in de sanitaire ruimte. Het raam in de sanitaire ruimte is dan standaard. Bovendien vervalt het dakluik en/of Midi Premium dakluik. Het gebruik van het opklapbaar dak in de winter wordt niet aanbevolen.
7) Bij de dak-elementen dient u rekening te houden dat er beperkt ruimte is voor montage.
8) Alleen in combinatie met opklapbaar dak. Isolatiemat om in het uitklapbaar dak te bevestigen. Niet mogelijk in combinatie met warmwaterverwarming.
9) Bei Bestellung der Dach-Klimaanlage wird die Dachverstärkung für den Wohnwagen benötigt.
10) Opbergluik buiten bij 490 K, 582 K blijft behouden, maar is niet bereikbaar vanuit de slaapkamer, omdat het bed niet opklapbaar is.

TANDERO
TECHNISCHE INFORMATIE







TANDERO		430 D	480 D	500 E	500 K	510 E
Prijs [a]	**€**	**€ 25.000,-**	**€ 25.700,-**	**€ 28.100,-**	**€ 27.100,-**	**€ 28.100,-**
Totale lengte	cm	636	696	757	727	758
Opbouwlengte buiten	cm	513	575	635	605	635
Opbouwlengte binnen	cm	443	505	565	535	565
Totale breedte	cm	233 [1]	233 [1]	233 [1]	233 [1]	233 [1]
Stahoogte binnen max.	cm	198	198	198	198	198
Totale hoogte	cm	261 [1]	261 [1]	261 [1]	261 [1]	261 [1]
Gewicht in rijklare toestand*	kg	1107 (1052 - 1162)* [2]	1164 (1106 - 1222)* [2]	1279 (1215 - 1343)* [2]	1242 (1180 - 1304)* [2]	1285 (1221 - 1349)* [2]
Door de fabrikant opgegeven gewicht voor optionele uitrusting*	kg	74	61	91	108	83
Technisch toelaatbaar totaalgewicht*	kg	1300	1360	1500	1500	1500
Bodem-, wand- en dakdikte	mm	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
Omloopmaat voortent	cm	918	980	1040	1010	1040
Slaapplaatsen standaard / max.		3 / 5 ○	4 / 6 ○	4 / 6 ○	5 / 8 ○	4 / 6 ○
Bedden voor	cm	208 x 135	200 x 146	195 - 200 x 83	209 x 145	212 x 147
Bedden midden	cm	197 x 134			197 x 90	
Bedden achter	cm		212 x 126	212 x 131 - 147	209 x 68 - 72	200 - 209 x 83
Uitklapbaar dak	cm	234 x 133 ○	234 x 133 ○	234 x 133 ○	234 x 133 ○	234 x 133 ○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

INFO*

De opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan het feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na het massa in rijklare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die LMC gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat het minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door LMC geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten op blz. op de laatste pagina.

STANDAARD UITVOERING

	430 D	480 D	500 E	500 K	510 E
CHASSIS					
Premium chassis	●	●	●	●	●
Standaard uitdraaisteunen	●	●	●	●	●
As met onafhankelijke wielophanging	●	●	●	●	●
Stalen velgen	●	●	—	●	—
Stabilisator	●	●	●	●	●
Schokbrekers	●	●	●	●	●
Pech-onderweg set (Fix & Go Kit)	●	●	●	●	●
OPBOUW BUITEN					
Openslaand raam incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	●	●	●	●	●
Dakluik 280 x 280 mm (sanitaire ruimte)	●	●	●	●	●
Dakluik doorzichtig glas 400 x 400 mm	●	●	●	●	●
Disselbakdeksel met gasveer	●	●	●	●	●
Automotive achterlicht	●	●	●	●	●
Dakluik doorzichtig glas 400 x 400 mm	●	●	●	●	●
Zijwanden in hamerslagbeplating	●	●	●	●	●
Derde remlicht	●	●	●	●	●
Serviceluik 1.000 x 420 mm rechts voor (indelingsafhankelijk)	●	●	●	●	—
Serviceluik 1.000 x 420 mm rechts achter (indeling afhankelijk)	—	—	—	—	●
Garagedeur (indeling afhankelijk)	—	—	—	●	—
OPBOUW BINNEN					
Koudschuimmatrassen in de stapelbedden	—	—	—	●	—
Gasdrukveer bij vaste bedden [3]	●	●	●	●	●
Koudschuim matras 80mm in stapelbed incl. lattenbodem	●	●	●	●	●
Stapelbedden - belastbaar tot 80 kg (indeling afhankelijk)	—	—	—	●	—
Grote aflegruimte voor en achter	●	●	●	●	●
Bovenkasten softclose	●	●	●	●	●
Meubel constructie en geventileerde bekleding en matrassen voor optimale luchtcirculatie	●	●	●	●	●
Legkast	●	●	●	●	●
Handdoekhaken	●	●	●	●	●
Ombouw van eenpersoonsbed naar tweepersoonsbed met uitschuifbare lattenbodem [4]	—	—	●	—	●
Bekleding Tandero Doleriet	●	●	●	●	●
Spiegel	●	●	●	●	●
Wastafelonderkast met lade en soft-close mechanisme	●	●	●	●	●
KEUKEN					
Koelkast 83 liter (indeling afhankelijk)	●	—	—	—	—
3 pits kooktoestel met geïntegreerde spoelbak	●	●	●	●	●
Schuiflade met besteklade	●	●	●	●	●
Schuiflades met automatische sluiting en softclose	●	●	●	●	●
Koelkast 131,5 liter (indeling afhankelijk)	—	●	●	●	●
WATERVERZORGING					
Centrale waterafvoer	●	●	●	●	●
Cassette toilet	●	●	●	●	●
Wastafel	●	●	●	●	●
Verswatertank 44 liter met buitenvulopening	●	●	●	●	●
MULTIMEDIA					
LMC Home	●	●	●	●	●

STANDAARD UITVOERING

	430 D	480 D	500 E	500 K	510 E
GAS EN ELEKTRA					
LED binnenverlichting	●	●	●	●	●
omvormer 400W	●	●	●	●	●
Contactdoos CEE 230 V	●	●	●	●	●
Leesspotjes in de zitgroep	●	●	●	●	●
Rookmelder	●	●	●	●	●
Stroominvoer zijwand	●	●	●	●	●
Gasflessenkast (voor 2 x 11 kg) (indelingsafhankelijk)	●	●	●	●	●
Gasregelaar 30 mbar met gasaansluiting (met land specifieke adapter)	●	●	●	●	●
Extra contactdozen 230 V (3 stuks)	●	●	●	●	●
VERWARMING					
Heteluchtverwarming 3004 S (gas) (indeling afhankelijk)	●	●	●	●	●
LLT LONG LIFE TECHNOLOGY					
Onderkant bodem van XPS schuim en PU lijsten	●	●	●	●	●
Voorkant, dak en achterwand voorzien van GFK	●	●	●	●	●
12 jaar opbouw dichtheidgarantie [3)]	●	●	●	●	●



○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

PAKKETTEN TANDERO

TANDERO COMFORT PAKKET	**PRIJS €**
Hordeur	
Boiler voor warmwatervoorziening	
Stabiele uitdraaisteunen incl. plaatvoeten	
Afvalwatertank 25 liter rolbaar	
Reservewiel houder in de disselbak	
Voorbereiding 1e TV plek	
Buitendeur met raam, ééndelig inclusief afvalemmer	
Vilten organizer	
Verlichtingshighlight - opgaande zon & indirecte verlichting	
2x USB-aansluiting voor op de stroomrail	
Dakversterking inclusief voorbereiding voor airco	
Steunwiel met steunlastindicator	
Voortentverlichting LED	
Disselafdekking	
Dakraam Midi Heki 700 x 500 mm	
Pakketprijs	**3.640,-**
Extra gewicht*	**30.5**

DOUCHE PAKKET	**PRIJS €**
Douchearmatuur (kraan, douchekop en houder)	
Douchegordijn op rail	
Douchebak inleg van hout	
Douchebak	
City aansluiting met vlotter (in de disselbak) (indeling afhankelijk)	
Pakketprijs	**905,-**
Extra gewicht*	**6**

AUTARKIE PAKKET HETELUCHTVERWARMING	**PRIJS €**
12 V ventilator met snelheidsregeling	
Accu 95 AH AGM	
Laadapparaat	
Spanningsindicator voor accu	
12 V hoofdschakelaar	
Pakketprijs	**1.110,-**
Extra gewicht*	**35.5**

LMC HOME SENSOR PACKAGE	**PRIJS €**
Gasniveau sensor	
Steunwiel met steunlastsensor	
Tire pressure sensors	
Niveausensor voor vers- en afvalwatertank	
Pakketprijs	**690,-**
Extra gewicht*	△

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie

INFO*

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert het nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die LMC gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

OPTIONELE UITRUSTING

	PRIJS € (INCL. BTW)	EXTRA GEWICHT*	BESTELNR.	430 D	480 D	500 E	500 K	510 E
CHASSIS								
Aluminium velgen enkelasser mat zwart	600,-	1	1063/1	○	○	○	○	○
Antislingersysteem	1.035,-	4	748	○	○	○	○	○
Uittrekbare opstap [5]	365,-	5.5	372	○	○	○	○	○
Mover enkelasser (alleen in combinatie met Autarkie pakket) [6] [5]	3.040,-	28	946	○	○	○	○	○
Aluminium velgen enkelasser op 17" banden zwart glanzend	805,-	△	11667	○	○	○	○	○
GEWICHTSVERHOGINGEN								
Toelaatbaar totaalgewicht 1.500 kg bij 1.500 kg chassis	185,-	6	136/1	○	○	–	–	–
Toelaatbaar totaalgewicht 1.700 kg bij 1.700 kg chassis	555,-	6	278/1	○	○	–	–	–
Toelaatbaar totaalgewicht 1.700 kg bij 1.800 kg chassis	555,-	6	278/2	–	–	○	○	○
Toelaatbaar totaalgewicht 1.800 kg bij 1.800 kg chassis	555,-	6	279	–	–	○	○	○
Toelaatbaar totaalgewicht 2.000 kg bij 2.000 kg chassis incl. aluminium velgen	1.120,-	10	138	–	○	○	–	○
OPBOUW BUITEN								
Draaikiepraam 1.300 x 520 mm incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	610,-	2	982	○	–	○	○	●
Binnenisolatie voor het uitklapbaar dak [7]	430,-	2	6401	○	○	○	○	○
Uitklapbaar dak [8] [9]	5.710,-	120	6400	○	○	○	○	○
Schuifraam (keuken)	265,-	3	6406	○	○	○	○	○
Uitzetbaar raam (melkglas)	275,-	2	1028	○	○	○	○	○
Serviceluik 750 x 300 mm rechts voor (indeling afhankelijk)	265,-	3	6420	–	–	–	–	○
Serviceluik 1.000 x 420 mm links voor (indeling afhankelijk)	310,-	4	6415	○	–	○	○	–
Serviceluik 750 x 300 mm rechts achter (indeling afhankelijk)	265,-	3	6422	–	○	–	–	–
Serviceluik 1.000 x 420 mm links achter (indeling afhankelijk)	310,-	4	6417	–	–	–	–	○
Uitzetbaar raam voor 700 x 520 mm (indeling afhankelijk)	610,-	2	982	–	○	–	–	–
Kaderramen (inclusief rollo's)	1.805,-	5	7561	○	○	○	○	○
Dakairco [10] [9]	2.420,-	40	6512	○	○	○	○	○
OPBOUW BINNEN								
Premium matras 130mm incl. lattenbodem	395,-	10	10318	○	○	○	○	○
3-persoons stapelbed (draagvermogen 80 kg), elk met een eigen raam [11]	805,-	21	200	–	–	–	○	–
Bekleding Tandero Runiet		0	Polster	○	○	○	○	○
GAS EN ELEKTRA								
DuoControl met crash-sensor	285,-	7	6448	○	○	○	○	○
Eis-Ex met displayweergave (alleen i.c.m. DuoControl)	90,-	1	6358	○	○	○	○	○
Gasdetector	285,-	0.5	10058	○	○	○	○	○
Contactdoos buiten 230 V/ 12 V/ TV en gas	395,-	1	611/1	○	○	○	○	○
VERWARMING								
Elektrische vloerverwarming 230 V	760,-	6	387	○	○	○	○	○
Extra verwarming 230 V (Ultraheat)	555,-	2	6361	○	○	○	○	○

INFO*

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert het nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die LMC gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

OPTIONELE UITRUSTING

	PRIJS € (INCL. BTW)	EXTRA GEWICHT*	BESTELNR.	430 D	480 D	500 E	500 K	510 E
LLT LONG LIFE TECHNOLOGY								
GFK voor de zijwanden	480,-	15	12791	○	○	○	○	○



○ Optionele uitrusting – Niet mogelijk ● Standaarduitrusting △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

INFO*

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert het nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die LMC gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.



BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Alle prijzen voor accessoires zijn inclusief fabrieksinstallatie. Voor latere installaties moet rekening worden gehouden met extra kosten (montage- en materiaalkosten). Elke verandering aan de "fabrieksstaat" van uw voertuig kan leiden tot een beïnvloeding van het rijgedrag en de verkeersveiligheid. Door ons aanbevolen accessoires, originele reserveonderdelen zijn speciaal voor uw voertuig ontwikkeld. Accessoires, aan-, om- of inbouwonderdelen die niet door LMC zijn goedgekeurd, kunnen schade aan het voertuig veroorzaken en de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Zelfs indien voor deze onderdelen een deskundig advies, een goedkeuring voor onderdelen of een typegoedkeuring beschikbaar is, vormt dit geen vermoeden van de goede staat van het product. Wij vragen uw begrip voor het feit dat geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor schade veroorzaakt door producten die niet zijn goedgekeurd door LMC of door niet-toegestane wijzigingen. De vermelde massa in bedrijfsklare toestand is een standaardwaarde die is gespecificeerd in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan het werkelijke gewogen gewicht in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5 % van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. De technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand op de as mogen niet worden overschreden.
Technische wijzigingen in ontwerp en uitrusting en fouten voorbehouden. Voertuigafbeeldingen in dit document kunnen optionele uitrusting bevatten waarvoor een meerprijs moet worden betaald. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen aan te brengen.
Getoonde decoraties behoren niet tot de leveringsomvang. Kleurafwijkingen zijn deels te wijten aan druk- of belichtingstechniek.
Alle hierin vermelde prijzen zijn niet-bindende adviesprijzen van LMC incl. BTW tegen het wettelijke tarief van 21 % (in Euro) en BPM af fabriek zonder transferkosten. Wijzigingen voorbehouden. In heel Europa kunnen andere Euro-prijzen gelden. Dit komt door verschillende landspecifieke standaarduitrustingen en verschillende BTW- of luxebelastingtarieven (BPM-NL). Uw dealer informeert u graag over de prijzen, belastingen en heffingen die in uw land van toepassing zijn.

Met de publicatie van deze prijslijst worden alle voorgaande prijslijsten ongeldig.
De Tandero prijslijst is geldig vanaf 01.08.2024.

VOETNOTEN

1) De opgegeven afmetingen zijn standaardwaarden die zijn gedefinieerd in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kunnen de werkelijke afmetingen afwijken van de hierboven vermelde waarden. Afwijkingen tot ± 3 % van de afmetingen zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. De installatie in de fabriek van optionele apparatuur kan van invloed zijn op de opgegeven afmetingen van het betreffende model of indeling.
2) Dit gewicht omvat de massa van de caravan met standaarduitrusting volgens de specificaties van de fabrikant: Vloeistof zoals vers water, gas (aluminium flessen) op 100% en haspel, zonder extra's of optionele uitrusting. Dit komt overeen met een gewicht van ca. 33 kg (Sassino), ca. 36 kg (Style, Style Lift en Vivo) en ca. 40 kg (Musica).
3) LMC geeft een waterdichtheid garantie van 12 jaar op alle caravans en campers. Voor campers geldt dit tot een maximale totale kilometrage van 120.000 km. Een jaarlijkse, tegen betaling uit te voeren vochtinspectie door een officiële LMC dealer is verplicht.
4) Verbinding van de eenpersoonsbedden tot een tweepersoonsbed, inclusief extra matrasdeel.
5) Combination of mover and access step must be checked on a case-by-case basis.
6) Montage voor de as. Daardoor is de reservewielhouder onder het chassis mogelijk.
7) Alleen in combinatie met opklapbaar dak. Isolatiemat om in het uitklapbaar dak te bevestigen. Niet mogelijk in combinatie met warmwaterverwarming.
8) Bij de optie uitklapbaar dak vervalt het dakluik in de sanitaire ruimte. Het raam in de sanitaire ruimte is dan standaard. Bovendien vervalt het dakluik en/of Midi Premium dakluik. Het gebruik van het opklapbaar dak in de winter wordt niet aanbevolen.
9) Bij de dak-elementen dient u rekening te houden dat er beperkt ruimte is voor montage.
10) Bei Bestellung der Dach-Klimaanlage wird die Dachverstärkung für den Wohnwagen benötigt.
11) Opbergluik buiten bij 490 K, 582 K blijft behouden, maar is niet bereikbaar vanuit de slaapkamer, omdat het bed niet opklapbaar is.

VIDERO
TECHNISCHE INFORMATIE







VIDERO		450 D	510 E	530 K	580 D	580 K
Prijs [a]	**€**	**€ 34.100,-**	**€ 35.500,-**	**€ 38.600,-**	**€ 38.200,-**	**€ 38.200,-**
Totale lengte	cm	741	758	811	787	790
Opbouwlengte buiten	cm	620	635	690	658	658
Opbouwlengte binnen	cm	550	565	620	588	588
Totale breedte	cm	233 [1]	233 [1]	233 [1]	233 [1]	233 [1]
Stahoogte binnen max.	cm	198	198	198	198	198
Totale hoogte	cm	266 [1]	266 [1]	266 [1]	266 [1]	266 [1]
Gewicht in rijklare toestand*	kg	1314 (1248 - 1380)* [2]	1387 (1318 - 1456)* [2]	1503 (1428 - 1578)* [2]	1485 (1411 - 1559)* [2]	1397 (1327 - 1467)* [2]
Door de fabrikant opgegeven gewicht voor optionele uitrusting*	kg	158	78	143	169	56
Technisch toelaatbaar totaalgewicht*	kg	1600	1600	1800	1800	1600
Bodem-, wand- en dakdikte	mm	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
Omloopmaat voortent	cm	1034	1050	1105	1073	1073
Slaapplaatsen standaard / max.		4 / 6 ○	4 / 6 ○	5 / 8 ○	3 / 5 ○	5 / 8 ○
Bedden voor	cm	200 x 149	212 x 148 - 145	200 - 195 x 88 - 88		205 x 144 - 104
Bedden midden	cm			211 x 120	175 x 60	211 x 120
Bedden achter	cm	212 x 132 - 112	208 - 200 x 88 - 88	201 - 197 x 82 - 78	201 x 135 - 110	201 - 197 x 82 - 78
Uitklapbaar dak	cm	234 x 133 ○	234 x 133 ○	234 x 133 ○	234 x 133 ○	234 x 133 ○

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

INFO*

De opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan het feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na het massa in rijklare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die LMC gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat het minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door LMC geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten op blz. op de laatste pagina.

STANDAARD UITVOERING

	450 D	510 E	530 K	580 D	580 K
CHASSIS					
Premium chassis	●	●	●	●	●
As met onafhankelijke wielophanging	●	●	●	●	●
Steunwiel met steunlastindicator	●	●	●	●	●
Stabiele uitdraaisteunen incl. plaatvoeten	●	●	●	●	●
Stabilisator	●	●	●	●	●
Schokbrekers	●	●	●	●	●
Aluminium velgen enkelasser op 17" banden zwart glanzend	●	●	●	●	●
Disselafdekking	●	●	●	●	●
Pech-onderweg set (Fix & Go Kit)	●	●	●	●	●
OPBOUW BUITEN					
Extra brede buitendeur - 70 cm	●	●	●	●	●
Buitendeur met raam, ééndelig inclusief afvalemmer	●	●	●	●	●
Kaderramen (inclusief rollo's)	●	●	●	●	●
Dakversterking inclusief voorbereiding voor airco	●	●	●	●	●
Dakraam Midi Heki 700 x 500 mm	●	●	●	●	●
Garagedeur (indeling afhankelijk)	—	—	●	—	●
Serviceluik 350 x 650 mm links voor (indeling afhankelijk)	—	—	—	●	—
Serviceluik 1.000 x 420 mm rechts achter (indeling afhankelijk)	—	●	—	●	—
Serviceluik 750 x 300 mm rechts achter (indeling afhankelijk)	●	—	—	—	—
Serviceluik 1.000 x 420 mm rechts voor (indelingsafhankelijk)	—	—	●	—	●
Reservewiel houder in de disselbak	●	●	●	●	●
Openslaand raam incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	●	●	●	●	●
Uitzetbaar raam voor 1.589 x 580 mm (indeling afhankelijk)	—	—	—	●	—
Uitzetbaar raam achter 700 x 400 mm (indeling afhankelijk)	—	—	●	—	●
Derde remlicht	●	●	●	●	●
Dakluik doorzichtig glas 400 x 400 mm	●	●	●	●	●
Automotive achterlicht	●	●	●	●	●
Disselbakdeksel met gasveer	●	●	●	●	●
Dakluik 280 x 280 mm (sanitaire ruimte)	—	—	—	●	●
Dakluik 280 x 280 mm (sanitaire ruimte)	●	●	●	—	—
Dakluik 280 x 280 mm in kinderkamer	—	—	●	—	●
Dakluik doorzichtig glas 400 x 400 mm	●	●	●	●	●
OPBOUW BINNEN					
Dikke comfortmatrassen 150mm met viscoschuim	●	●	●	●	●
Koudschuimmatrassen in de stapelbedden	—	—	●	—	●
Gasdrukveer bij vaste bedden [3]	●	●	●	●	●
Stapelbedden - belastbaar tot 80 kg (indeling afhankelijk)	—	—	●	—	●
Ergonomische rugkussens incl. hoofdsteunen (afhankelijk van indeling)	●	●	●	●	●
Grote aflegruimte voor en achter	●	●	●	●	●
Bovenkasten softclose	●	●	●	●	●
Meubel constructie en geventileerde bekleding en matrassen voor optimale luchtcirculatie	●	●	●	●	●
Lattenboden	●	●	●	●	●
Legkast	●	●	●	●	●
Handdoekhaken	●	●	●	●	●
Ombouw van eenpersoonsbed naar tweepersoonsbed met uitschuifbare lattenbodem	—	●	●	—	—
Bekleding Videro Selenit	●	●	●	●	●
Vilten organizer	●	●	●	●	●
Hordeur	●	●	●	●	●
Tafel met zuil voor rondzitgroep (indeling afhankelijk)	—	●	●	●	●
Spiegel	●	●	●	●	●

STANDAARD UITVOERING

	450 D	510 E	530 K	580 D	580 K
Wastafelonderkast met lade en soft-close mechanisme	●	●	●	●	●
KEUKEN					
Schuiflade met besteklade	●	●	●	●	●
Schuiflades met automatische sluiting en softclose	●	●	●	●	●
Spatscherm aan de zijkant (indeling afhankelijk)	●	●	●	●	●
Combi-kookplaat met inductie en gas	●	●	●	●	●
Ophangrails voor handdoeken etc. (indeling afhankelijk)	–	–	●	●	●
Koelkast 131,5 liter (indeling afhankelijk)	●	●	●	●	●
WATERVERZORGING					
Centrale waterafvoer	●	●	●	●	●
Cassette toilet	●	●	●	●	●
Wastafel	●	●	●	●	●
Verswatertank 44 liter met buitenvulopening	●	●	●	●	●
Afvalwatertank 25 liter rolbaar	●	●	●	●	●
MULTIMEDIA					
Voorbereiding 1e TV plek	●	●	●	●	●
LMC Home	●	●	●	●	●
GAS EN ELEKTRA					
Breed scala aan stopcontacten	●	●	●	●	●
Luchtcirculatie- en kabelafdekkingen in opbergruimte onder de bedden	●	●	●	●	●
LED binnenverlichting	●	●	●	●	●
Voortentverlichting LED	●	●	●	●	●
omvormer 400W	●	●	●	●	●
Contactdoos CEE 230 V	●	●	●	●	●
Verlichtingshighlight - opgaande zon & indirecte verlichting	●	●	●	●	●
Dakluik verlichting boven de zitgroep	●	●	●	●	●
Leesspotjes in de zitgroep	●	●	●	●	●
Rookmelder	●	●	●	●	●
Stroominvoer zijwand	●	●	●	●	●
Gasflessenkast (voor 2 x 11 kg) (indelingsafhankelijk)	●	●	●	●	●
Gasregelaar 30 mbar met gasaansluiting (met land specifieke adapter)	●	●	●	●	●
2x USB-aansluiting voor op de stroomrail	●	●	●	●	●
VERWARMING					
Hetelucht verwarming Combi 6 met bediening CP classic	●	●	●	●	●
LLT LONG LIFE TECHNOLOGY					
GFK voor de zijwanden	●	●	●	●	●
Onderkant bodem van XPS schuim en PU lijsten	●	●	●	●	●
Voorkant, dak en achterwand voorzien van GFK	●	●	●	●	●
12 jaar opbouw dichtheidgarantie [3)]	●	●	●	●	●

○ Optionele uitrusting – Niet mogelijk ● Standaarduitrusting △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

PAKKETTEN VIDERO

LMC HOME SENSOR PACKAGE	**PRIJS €**
Gasniveau sensor	
Steunwiel met steunlastsensor	
Tire pressure sensors	
Niveausensor voor vers- en afvalwatertank	
Pakketprijs	**690,-**
Extra gewicht*	△

AUTARKIEPAKKET	**PRIJS €**
Accu 95 AH AGM	
Laadapparaat	
Spanningsindicator voor accu	
12 V hoofdschakelaar	
Pakketprijs	**905,-**
Extra gewicht*	**32.5**

DOUCHE PAKKET	**PRIJS €**
Douchearmatuur (kraan, douchekop en houder)	
Douchegordijn op rail	
Douchebak inleg van hout	
Douchebak	
City aansluiting met vlotter (in de disselbak) (indeling afhankelijk)	
Pakketprijs	**905,-**
Extra gewicht*	**6**

WINTER-PAKET UMLUFT	**PRIJS €**
DuoControl met crash-sensor	
Eis-Ex met displayweergave (alleen i.c.m. DuoControl)	
Elektrische vloerverwarming 230 V	
Digital control panel for heating	
6 kW gas heater with digital control panel, 10 liter boiler and 1.8 kW electric heating cartridge	
Pakketprijs	**1.640,-**
Extra gewicht*	△

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie

INFO*

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert het nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die LMC gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

OPTIONELE UITRUSTING

	PRIJS € (INCL. BTW)	EXTRA GEWICHT*	BESTELNR.	450 D	510 E	530 K	580 D	580 K
CHASSIS								
Antislingersysteem	1.035,-	4	748	○	○	○	○	○
Uittrekbare opstap [4]	365,-	5.5	372	○	○	○	○	○
Mover enkelasser (alleen in combinatie met Autarkie pakket) [4] [5]	3.040,-	28	946	○	○	○	○	○
GEWICHTSVERHOGINGEN								
Toelaatbaar totaalgewicht 1.800 kg bij 1.800 kg chassis	555,-	6	279	○	○	–	–	○
Toelaatbaar totaalgewicht 2.000 kg bij 2.000 kg Chassis	555,-	6	138	–	○	○	○	○
OPBOUW BUITEN								
Serviceluik 1.000 x 420 mm links achter (indeling afhankelijk)	310,-	4	6417	–	○	–	–	–
Serviceluik 750 x 300 mm links voor	255,-	3	6419	○	–	–	–	–
Serviceluik 1.000 x 420 mm links voor (indeling afhankelijk)	310,-	4	6415	–	–	○	–	–
Serviceluik 750 x 300 mm rechts voor (indeling afhankelijk)	265,-	3	6420	●	○	–	–	–
Uitzetbaar raam (melkglas)	275,-	2	1028	○	○	○	●	○
Schuifraam (keuken)	265,-	3	6406	○	○	○	–	○
Uitzetbaar raam voor 900 x 520 mm (indeling afhankelijk)	610,-	3	982/4	○	–	–	–	○
Draaikiepraam 1.300 x 520 mm incl. verduisteringsrolgordijn en insectenhor	560,-	2	982	–	●	○	–	–
Uitzetbaar raam achter 1.300 x 520 mm (indeling afhankelijk)		0	Serie	●	○	–	–	–
Uitklapbaar dak [6] [7]	5.710,-	120	6400	○	○	○	○	○
Binnenisolatie voor het uitklapbaar dak [8]	430,-	2	6401	○	○	○	○	○
Panoramaraam (indeling afhankelijk)	270,-	0	fehlt	–	○	–	●	–
Dakairco [7] [6]	2.420,-	40	6512	○	○	○	○	○
OPBOUW BINNEN								
3-persoons stapelbed (draagvermogen 80 kg), elk met een eigen raam	805,-	21	200	–	–	○	–	○
Bekleding Videro Dravit		0	Polster	○	○	○	○	○
KEUKEN								
Oven (op gas) [9]	810,-	8	572	○	○	○	○	○
GAS EN ELEKTRA								
Gasdetector	285,-	0.5	10058	○	○	○	○	○
Contactdoos buiten 230 V/ 12 V/ TV en gas	395,-	1	611/1	○	○	○	○	○
VERWARMING								
CP Plus bediening voor verwarming	130,-	0.1	14286	○	○	○	○	○
Elektrische vloerverwarming 230 V	760,-	6	387	○	○	○	○	○

○ Optionele uitrusting – Niet mogelijk ● Standaarduitrusting △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

INFO*

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert het nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die LMC gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Alle prijzen voor accessoires zijn inclusief fabrieksinstallatie. Voor latere installaties moet rekening worden gehouden met extra kosten (montage- en materiaalkosten). Elke verandering aan de "fabrieksstaat" van uw voertuig kan leiden tot een beïnvloeding van het rijgedrag en de verkeersveiligheid. Door ons aanbevolen accessoires, originele reserveonderdelen zijn speciaal voor uw voertuig ontwikkeld. Accessoires, aan-, om- of inbouwonderdelen die niet door LMC zijn goedgekeurd, kunnen schade aan het voertuig veroorzaken en de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Zelfs indien voor deze onderdelen een deskundig advies, een goedkeuring voor onderdelen of een typegoedkeuring beschikbaar is, vormt dit geen vermoeden van de goede staat van het product. Wij vragen uw begrip voor het feit dat geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor schade veroorzaakt door producten die niet zijn goedgekeurd door LMC of door niet-toegestane wijzigingen. De vermelde massa in bedrijfsklare toestand is een standaardwaarde die is gespecificeerd in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan het werkelijke gewogen gewicht in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5 % van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. De technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand op de as mogen niet worden overschreden.
Technische wijzigingen in ontwerp en uitrusting en fouten voorbehouden. Voertuigafbeeldingen in dit document kunnen optionele uitrusting bevatten waarvoor een meerprijs moet worden betaald. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen aan te brengen. Getoonde decoraties behoren niet tot de leveringsomvang. Kleurafwijkingen zijn deels te wijten aan druk- of belichtingstechniek.
Alle hierin vermelde prijzen zijn niet-bindende adviesprijzen van LMC incl. BTW tegen het wettelijke tarief van 21 % (in Euro) en BPM af fabriek zonder transferkosten. Wijzigingen voorbehouden. In heel Europa kunnen andere Euro-prijzen gelden. Dit komt door verschillende landspecifieke standaarduitrustingen en verschillende BTW- of luxebelastingtarieven (BPM-NL). Uw dealer informeert u graag over de prijzen, belastingen en heffingen die in uw land van toepassing zijn.

Met de publicatie van deze prijslijst worden alle voorgaande prijslijsten ongeldig.
De Videro prijslijst is geldig vanaf 01.08.2024.

VOETNOTEN

1) De opgegeven afmetingen zijn standaardwaarden die zijn gedefinieerd in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kunnen de werkelijke afmetingen afwijken van de hierboven vermelde waarden. Afwijkingen tot ± 3 % van de afmetingen zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. De installatie in de fabriek van optionele apparatuur kan van invloed zijn op de opgegeven afmetingen van het betreffende model of indeling.
2) Dit gewicht omvat de massa van de caravan met standaarduitrusting volgens de specificaties van de fabrikant: Vloeistof zoals vers water, gas (aluminium flessen) op 100% en haspel, zonder extra's of optionele uitrusting. Dit komt overeen met een gewicht van ca. 33 kg (Sassino), ca. 36 kg (Style, Style Lift en Vivo) en ca. 40 kg (Musica).
3) LMC geeft een waterdichtheid garantie van 12 jaar op alle caravans en campers. Voor campers geldt dit tot een maximale totale kilometrage van 120.000 km. Een jaarlijkse, tegen betaling uit te voeren vochtinspectie door een officiële LMC dealer is verplicht.
4) Combination of mover and access step must be checked on a case-by-case basis.
5) Montage voor de as. Daardoor is de reservewielhouder onder het chassis mogelijk.
6) Bij de dak-elementen dient u rekening te houden dat er beperkt ruimte is voor montage.
7) Bei Bestellung der Dach-Klimaanlage wird die Dachverstärkung für den Wohnwagen benötigt.
8) Alleen in combinatie met opklapbaar dak. Isolatiemat om in het uitklapbaar dak te bevestigen. Niet mogelijk in combinatie met warmwaterverwarming.
9) Bij een keuze voor een oven vervalt de grote schuiflade.



EXQUISITE VIP
TECHNISCHE INFORMATIE



EXQUISITE VIP		595	655	685	695
Prijs [a]	**€**	**€ 49.500,-**	**€ 53.700,-**	**€ 54.400,-**	**€ 54.200,-**
Totale lengte	cm	843	904	957	950
Opbouwlengte buiten	cm	726	784	835	829
Opbouwlengte binnen	cm	645	703	754	748
Totale breedte	cm	253 [1]	253 [1]	253 [1]	253 [1]
Stahoogte binnen max.	cm	195	195	195	195
Totale hoogte	cm	258 [1]	258 [1]	258 [1]	258 [1]
Gewicht in rijklare toestand*	kg	1645 (1563 - 1727)* [2]	1798 (1708 - 1888)* [2]	1928 (1832 - 2024)* [2]	1919 (1823 - 2015)* [2]
Door de fabrikant opgegeven gewicht voor optionele uitrusting*	kg	38	276	127	139
Technisch toelaatbaar totaalgewicht*	kg	1800	2200	2200	2200
Bodem-, wand- en dakdikte	mm	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
Omloopmaat voortent	cm	1106	1175	1215	1209
Slaapplaatsen standaard / max.		4 / 4 ○	4 / 4 ○	5 / 5 ○	5 / 5 ○
Bedden voor	cm	200 x 149	200 x 149	221 x 151 - 161	200 x 149
Bedden midden	cm		180 x 77	180 x 77	180 x 77
Bedden achter	cm	221 x 141 - 161	221 x 151 - 161	200 x 149	221 x 151 - 161

○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

INFO*

De opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan het feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. Het toelaatbare bereik in kilo's staat tussen haakjes na het massa in rijklare toestand. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die LMC gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor de in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat het minimale nuttige massa, d.w.z. het wettelijk voorgeschreven vrije gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door LMC geleverde voertuigen. Het effectieve gewicht van uw voertuig af fabriek kan alleen worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging blijkt dat de feitelijke nuttige massa als gevolg van een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bijv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrustingen moeten verwijderen. De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa op de as mogen niet worden overschreden. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp gewicht en de configuratie van het voertuig vindt u in de rubriek juridische informatie. Meer gedetailleerde informatie van alle verplichte technische afhankelijkheden is te vinden in de toelichtingen bij de voetnoten op blz. op de laatste pagina.

STANDAARD UITVOERING

	595	655	685	695
CHASSIS				
Aluminium velgen enkelasser mat zwart	●	●	●	●
As met onafhankelijke wielophanging	●	●	●	●
Disselafdekking	●	●	●	●
Pech-onderweg set (Fix & Go Kit)	●	●	●	●
Premium chassis	●	●	●	●
Schokbrekers	●	●	●	●
Stabilisator	●	●	●	●
Standaard uitdraaisteunen	●	●	●	●
OPBOUW BUITEN				
Buitendeur met raam, ééndelig inclusief afvalemmer	●	●	●	●
Dakluik 280 x 280 mm (sanitaire ruimte)	●	●	●	●
Dakluik doorzichtig glas 400 x 400 mm	●	●	●	●
Dakluik doorzichtig glas 400 x 400 mm	●	●	●	●
Daksierlijst	●	●	●	●
Derde remlicht	●	●	●	●
Disselbakdeksel met gasveer	●	●	●	●
Groot dakluik 900 x 665 mm	●	●	●	●
Reservewiel houder in de disselbak	●	●	●	●
Uitzetbaar raam voor 1.515 x 593 mm	●	●	●	●
Zijwanden in hamerslagbeplating	●	●	●	●
OPBOUW BINNEN				
Bekleding VIP Swan (vegan-leder) [3]	●	●	●	●
Garderobeplek bekleed met stof en met spiegel	●	●	●	●
Gasdrukveer bij vaste bedden	●	●	●	●
Hordeur	●	●	●	●
Koudschuim matras 80mm in stapelbed incl. lattenbodem	●	●	●	●
Meubel constructie en geventileerde bekleding en matrassen voor optimale luchtcirculatie	●	●	●	●
Schoenenklep beneden in entree	●	●	●	●
Spiegel	●	●	●	●
Tapijt in de woonruimte	●	●	●	●
KEUKEN				
Koelkast/vrieskast 190 liter (595 = 140 liter) (indeling afhankelijk)	●	●	●	●
Schuiflade met besteklade	●	●	●	●
Schuiflades met automatische sluiting en softclose	●	●	●	●
Spoelbak met glazen afdekking	●	●	●	●
WATERVERZORGING				
Afvalwatertank 25 liter rolbaar	●	●	●	●
Boiler voor warmwatervoorziening	●	●	●	●
Cassette toilet	●	●	●	●
Centrale waterafvoer	●	●	●	●
Verswatertank 44 liter met buitenvulopening	●	●	●	●
Wastafel	●	●	●	●
MULTIMEDIA				
Voorbereiding 1e TV plek	●	●	●	●
GAS EN ELEKTRA				
Contactdoos CEE 230 V	●	●	●	●
Gasflessenkast (voor 2 x 11 kg) (indelingsafhankelijk)	●	●	●	●

STANDAARD UITVOERING

	595	655	685	695
Gasregelaar 30 mbar met gasaansluiting (met land specifieke adapter)	●	●	●	●
LED binnenverlichting	●	●	●	●
Leesspotjes in de zitgroep	●	●	●	●
Rookmelder	●	●	●	●
Schakelaars /contactdozen glanzend zwart	●	●	●	●
Stroominvoer zijwand	●	●	●	●
Voortentverlichting LED met regengoot	●	●	●	●
omvormer 400W	●	●	●	●
VERWARMING				
Heteluchtverwarming 5004 S (gas) (vanaf totale breedte 2.526 mm)	●	●	●	●
Ringverwarming 230 V	●	●	●	●
LLT LONG LIFE TECHNOLOGY				
Onderkant bodem van XPS schuim en PU lijsten	●	●	●	●
Voorkant, dak en achterwand voorzien van GFK	●	●	●	●



○ Optionele uitrusting — Niet mogelijk ● Standaarduitrusting △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

PAKKETTEN EXQUISITE VIP

AUTARKIE PAKKET HETELUCHTVERWARMING	**PRIJS €**
12 V ventilator met snelheidsregeling	
Accu 95 AH AGM	
Laadapparaat	
Spanningsindicator voor accu	
12 V hoofdschakelaar	
Pakketprijs	**1.110,-**
Extra gewicht*	**35.5**

WINTERPAKKET WARMWATERVERWARMING	**PRIJS €**
Dubbele bodem (in zit- en bedkasten)	
DuoControl met crash-sensor	
Eis-Ex met displayweergave (alleen i.c.m. DuoControl)	
Warmwaterverwarming inclusief warmwater vloerverwarming	
Winterafdekking voor koelkastroosters	
Waterinstallatie binnen inclusief afvalwatertank ca. 44 liter en aftapventiel	
Pakketprijs	**6.665,-**
Extra gewicht*	**90**

△ Nog niet bekend op het moment van publicatie

INFO*

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert het nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die LMC gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

OPTIONELE UITRUSTING

	PRIJS € (INCL. BTW)	EXTRA GEWICHT*	BESTELNR.	595	655	685	695
GEWICHTSVERHOGINGEN							
Toelaatbaar totaalgewicht 2.000 kg bij 2.000 kg Chassis	655,-	0	138	○	–	–	–
Toelaatbaar totaalgewicht 2.300 kg bij 2.500 kg Chassis	655,-	0	6352	–	○	○	○
Toelaatbaar totaalgewicht 2.400 kg bij 2.500 kg Chassis	655,-	0	6353	–	○	○	○
Toelaatbaar totaalgewicht 2.500 kg bij 2.500 kg Chassis	655,-	0	496	–	○	○	○
OPBOUW BUITEN							
Dakairco [4) 5)]	2.420,-	40	6512	○	○	○	○
Dakversterking inclusief voorbereiding voor airco	205,-	3.5	6402	○	○	○	○
GAS EN ELEKTRA							
DuoControl met crash-sensor	285,-	7	6448	○	○	○	○
Eis-Ex met displayweergave (alleen i.c.m. DuoControl)	90,-	1	6358	○	○	○	○
VERWARMING							
Extra verwarming 230 V (Ultraheat)	555,-	2	6361	○	○	○	○

○ Optionele uitrusting – Niet mogelijk ● Standaarduitrusting △ Nog niet bekend op het moment van publicatie

INFO*

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert het nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die LMC gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting. Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Alle prijzen voor accessoires zijn inclusief fabrieksinstallatie. Voor latere installaties moet rekening worden gehouden met extra kosten (montage- en materiaalkosten). Elke verandering aan de "fabrieksstaat" van uw voertuig kan leiden tot een beïnvloeding van het rijgedrag en de verkeersveiligheid. Door ons aanbevolen accessoires, originele reserveonderdelen zijn speciaal voor uw voertuig ontwikkeld. Accessoires, aan-, om- of inbouwonderdelen die niet door LMC zijn goedgekeurd, kunnen schade aan het voertuig veroorzaken en de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Zelfs indien voor deze onderdelen een deskundig advies, een goedkeuring voor onderdelen of een typegoedkeuring beschikbaar is, vormt dit geen vermoeden van de goede staat van het product. Wij vragen uw begrip voor het feit dat geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor schade veroorzaakt door producten die niet zijn goedgekeurd door LMC of door niet-toegestane wijzigingen. De vermelde massa in bedrijfsklare toestand is een standaardwaarde die is gespecificeerd in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kan het werkelijke gewogen gewicht in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen tot ± 5 % van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. De technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand van het voertuig en de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand op de as mogen niet worden overschreden.
Technische wijzigingen in ontwerp en uitrusting en fouten voorbehouden. Voertuigafbeeldingen in dit document kunnen optionele uitrusting bevatten waarvoor een meerprijs moet worden betaald. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen aan te brengen. Getoonde decoraties behoren niet tot de leveringsomvang. Kleurafwijkingen zijn deels te wijten aan druk- of belichtingstechniek.
Alle hierin vermelde prijzen zijn niet-bindende adviesprijzen van LMC incl. BTW tegen het wettelijke tarief van 21 % (in Euro) en BPM af fabriek zonder transferkosten. Wijzigingen voorbehouden. In heel Europa kunnen andere Euro-prijzen gelden. Dit komt door verschillende landspecifieke standaarduitrustingen en verschillende BTW- of luxebelastingtarieven (BPM-NL). Uw dealer informeert u graag over de prijzen, belastingen en heffingen die in uw land van toepassing zijn.

Met de publicatie van deze prijslijst worden alle voorgaande prijslijsten ongeldig.
De Exquisite VIP prijslijst is geldig vanaf 01.08.2024.

VOETNOTEN

1) De opgegeven afmetingen zijn standaardwaarden die zijn gedefinieerd in de typegoedkeuringsprocedure. Als gevolg van fabricagetoleranties kunnen de werkelijke afmetingen afwijken van de hierboven vermelde waarden. Afwijkingen tot ± 3 % van de afmetingen zijn wettelijk toegestaan en mogelijk. De installatie in de fabriek van optionele apparatuur kan van invloed zijn op de opgegeven afmetingen van het betreffende model of indeling.
2) Dit gewicht omvat de massa van de caravan met standaarduitrusting volgens de specificaties van de fabrikant: Vloeistof zoals vers water, gas (aluminium flessen) op 100% en haspel, zonder extra's of optionele uitrusting. Dit komt overeen met een gewicht van ca. 33 kg (Sassino), ca. 36 kg (Style, Style Lift en Vivo) en ca. 40 kg (Musica).
3) LMC geeft een waterdichtheid garantie van 12 jaar op alle caravans en campers. Voor campers geldt dit tot een maximale totale kilometrage van 120.000 km. Een jaarlijkse, tegen betaling uit te voeren vochtinspectie door een officiële LMC dealer is verplicht.
4) Bei Bestellung der Dach-Klimaanlage wird die Dachverstärkung für den Wohnwagen benötigt.
5) Bij de dak-elementen dient u rekening te houden dat er beperkt ruimte is voor montage.

WETTELIJKE BEPALINGEN
INZAKE GEWICHTSGEGEVENS

De gewichtsspecificaties en tests voor caravans zijn in de hele EU uniform geregeld in EU Uitvoeringsverordening nr. 2021/535 (tot juni 2022: EU verordening nr. 1230/2012). Hieronder hebben we de belangrijkste termen en wettelijke vereisten uit deze verordening voor u samengevat en uitgelegd. Onze dealers en de LMC configurator op onze website bieden u aanvullende hulp bij het configureren van uw voertuig.

1. Technisch toelaatbare maximummassa
De technisch toelaatbare maximummassa (ook: technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand) van het voertuig (bijv. 2.000 kg) is een door de fabrikant vastgestelde massa die het voertuig niet mag overschrijden. Informatie over de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand van het model dat u heeft gekozen, vindt u in de technische gegevens. Als het voertuig tijdens het rijden in de praktijk de technisch toegestane maximum massa overschrijdt, is dit een administratieve overtreding die kan worden bestraft met een boete.

2. Massa in rijklare toestand
Om het eenvoudig te formuleren is de massa in rijklare toestand het basisvoertuig met de standaarduitrusting. Dit omvat in wezen het volgende:
- het leeggewicht van het voertuig, inclusief opbouw en brandstof;
- de standaarduitrusting, d.w.z. alle uitrustingsonderdelen die standaard tot de leveringsomvang vanaf de fabriek behoren;
- der zu 100 % gefüllte Wassertank oder Fahrbefüllung gemäß Herstellerangaben und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche

Informatie over de massa in rijklare toestand voor elk model vindt u in onze verkoopdocumenten. Het is belangrijk om te weten dat de massa in rijklare toestand die in de verkoopdocumenten wordt vermeld, een standaardwaarde is die tijdens het typegoedkeuringsproces is vastgesteld en door de autoriteiten is gecontroleerd. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat de massa in rijklare toestand van het aan u geleverde voertuig afwijkt van de nominale waarde die in de verkoopdocumenten wordt vermeld. De wettelijk toegestane afwijking bedraagt ± 5 %. Op deze manier houdt de EU-wetgever rekening met het feit dat bepaalde afwijkingen in de massa in rijklare toestand ontstaan door schommelingen in het gewicht van geleverde onderdelen en door proces- en weersomstandigheden. Deze gewichtsafwijkingen kunnen worden geïllustreerd aan de hand van een rekenvoorbeeld:
- Massa in rijklare toestand volgens verkoopdocumenten: 1.600 kg
- Wettelijk toegestane tolerantie van ± 5%: 80 kg
- Wettelijk toegestaan massabereik in rijklare toestand: 1.520 kg tot 1.680 kg
Het specifieke bereik van toegestane gewichtsafwijkingen is te vinden in de technische gegevens van elk model. LMC doet grote inspanningen om de gewichtsafwijkingen te beperken tot het minimum welk om productieredenen onvermijdelijk is. Afwijkingen aan de hoogste en laagste uiteinden van het bereik zijn dus uiterst zelden; technisch kunnen zij echter niet volledig worden uitgesloten, zelfs niet met alle optimalisaties. Het feitelijk gewicht van het voertuig en de naleving van de toegestane afwijking worden derhalve door LMC gecontroleerd door elk voertuig aan het einde van de productielijn.

3. Optionele uitrusting en feitelijke massa
Volgens de wettelijke definitie omvat de optionele uitrusting (ook: speciale uitrusting of extra uitrusting) alle optionele uitrustingsonderdelen die niet tot de standaarduitrusting behoren, die onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant – dus vanaf fabriek – op het voertuig worden gemonteerd en door de klant kunnen worden besteld (bijv. zonnescherm, gladde plaat, Alde-verwarming, oven, etc.). Informatie over de individuele gewichten of pakketgewichten van de optionele uitrusting die kan worden besteld, vindt u in onze verkoopdocumenten. De optionele uitrusting in deze zin omvat geen andere accessoires die door de dealer of door u persoonlijk achteraf worden gemonteerd nadat het voertuig vanaf fabriek is geleverd.
De massa van het voertuig in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven) en de massa van de optionele uitrusting die in de fabriek op een specifiek voertuig is gemonteerd, worden samen de feitelijke massa genoemd. U vindt de overeenkomstige informatie voor uw voertuig na de overhandiging van het voertuig onder punt 13.2 van het certificaat van overeenstemming (CoC). Ook deze informatie is een gestandaardiseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklare toestand - als element van de feitelijke massa - een wettelijk toelaatbare afwijking van ± 5 % geldt (zie nr. 2), mag de feitelijke massa ook dienovereenkomstig afwijken van de opgegeven nominale waarde.

4. Nuttige massa en minimale nuttige massa
De installatie van optionele uitrusting is ook onderhevig aan technische en wettelijke beperkingen: er kan slechts zoveel optionele uitrusting worden besteld en in de fabriek worden gemonteerd dat er voldoende vrij gewicht overblijft voor bagage en andere accessoires (de zogenaamde nuttige massa) zonder de technisch toelaatbare totale massa te overschrijden. De nuttige massa wordt berekend door de massa in rijklare toestand (nominale waarde volgens de verkoopdocumenten, zie nr. 2 hierboven) en de massa van de optionele uitrusting af te trekken van de technisch toelaatbare totale massa (zie nr. 1 hierboven). De EU-verordeningen schrijven een vaste minimale nuttige massa voor caravans voor, die ten minste moet overblijven voor bagage of andere accessoires die niet in de fabriek zijn geïnstalleerd. Deze minimale nuttige massa wordt als volgt berekend:
Minimale nuttige massa in kg ≥ 10 * (n + L)
Hierbij geldt: “n” = maximum aantal slaapplaatsen en “L” = totale lengte van de opbouw van het voertuig (zonder dissel). Het maximum aantal slaapplaatsen komt overeen met de feitelijk geconfigureerde slaapplaatsen van het individuele voertuig. Voor een caravan met 6 toegestane slaapplaatsen en een totale lengte van de opbouw van het voertuigk van 7 m wordt het minimum laadvermogen als volgt berekend: 10 kg * (6 + 7) = 130 kg.

Om te garanderen dat de minimale nuttige massa wordt gerespecteerd, is er een maximum combinatie van optionele uitrusting, die voor elk voertuigmodel kan worden besteld. In bovenstaand voorbeeld met een minimale nuttige massa van 130 kg mag de totale massa van de optionele uitrusting voor een voertuig met 6 toegestane zitplaatsen en een massa in rijklare toestand van b.v. 1.750 kg maximaal 120 kg bedragen:
2.000 kg technisch toelaatbare totale massa
- 1.750 kg massa in rijklare toestand
- 130 kg minimale nuttige massa
= 120 kg maximaal toelaatbare massa voor de optionele uitrusting

Deze berekening is gebaseerd op de in de typegoedkeuringsprocedure vermelde standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand, zonder rekening te houden met de toelaatbare gewichtsafwijkingen voor de massa in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven). Indien de maximaal toelaatbare waarde voor de optionele uitrusting van 120 kg bijna of geheel is opgebruikt, kan in geval van een gewichtsafwijking naar boven tot gevolg hebben, dat aan de minimale nuttige massa van 130 kg mathematisch wordt voldaan door gebruik te maken van de standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand, maar in feite is er geen corresponderend laadvermogen mogelijk.
Ook hier een rekenvoorbeeld voor een voertuig met 6 zitplaatsen, waarvan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand 2% boven de nominale waarde ligt:
2.000 kg technisch toelaatbare totale massa
- 1.785 kg feitelijk gewogen massa in rijklare toestand (in het voorbeeld 2% hoger dan de opgegeven waarde van 1.750 kg)
- 120 kg optionele uitrusting (maximaal toelaatbare waarde)
= 95 kg feitelijk laadvermogen (< minimale nuttige massa von 130 kg)

Om een dergelijke situatie te voorkomen, verlaagt LMC verder het maximaal toelaatbare gewicht van de totale optionele uitrusting die op een modelspecifieke basis kan worden besteld. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen van de door LMC geleverde voertuigen.
Aangezien het gewicht van een bepaald voertuig alleen kan worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen, kan zich in uitzonderlijke gevallen een situatie voordoen waarin de minimale nuttige massa aan het einde van de productielijn niet is gegarandeerd, ondanks deze beperking van de optionele uitrusting. Om ook in deze gevallen de minimale nuttige massa te kunnen garanderen, zal LMC samen met uw dealer en u vóór aflevering van het voertuig controleren of bijvoorbeeld de technisch toelaatbare maximummassa zal worden verhoogd of optionele uitrusting is verwijderd.

5. Gevolgen van de afwijkingen van de massa in rijklare toestand op het resterende laadvermogen
Zelfs ongeacht de minimale nuttige massa moet er rekening mee worden gehouden dat onvermijdelijke productiegerelateerde schommelingen in de massa in rijklare toestand – zowel naar boven als naar beneden – een spiegelbeeldig effect hebben op het resterend laadvermogen. Als u bijv. ons voorbeeldvoertuig bestelt met een optionele uitrusting met een totaalgewicht van 90 kg, bedraagt het berekende laadvermogen op basis van de standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand 160 kg. De feitelijk beschikbare lading kan door toleranties afwijken van deze waarde en dus hoger of lager zijn. Als de massa in rijklare toestand van uw voertuig bijvoorbeeld 2% hoger is dan in de verkoopdocumenten staat vermeld, wordt de mogelijkheid tot laadvermogen van 160 kg tot 125 kg verminderd:
2.000 kg technisch toelaatbare totale massa
1.785 kg feitelijk gewogen massa in rijklare toestand (in het voorbeeld 2% hoger dan de opgegeven waarde van 1.750 kg)
90 kg optionele uitrusting besteld voor het specifieke voertuig
= 125 kg feitelijk laadvermogen

Om er zeker van te zijn dat het berekende laadvermogen ook werkelijk wordt geboden, dient u daarom bij de configuratie van uw voertuig uit voorzorg rekening te houden met de mogelijke en toelaatbare afwijkingen voor de massa in rijklare toestand. We raden ook aan om de beladen caravan voor elke reis op een weegschaal te wegen om te controleren of de technisch toelaatbare totale massa wordt aangehouden. Daarnaast raden we aan om de feitelijke disselbelasting van het beladen voertuig te controleren. Deze mag niet hoger zijn dan de maximale disselbelasting van het trekkende voertuig. Bovendien moet de technisch toelaatbare totale massa van de voertuigcombinatie in beladen toestand in acht worden genomen, d.w.z. de maximale massa van de combinatie van uw motorvoertuig en uw caravan.



LMC CARAVAN GMBH & CO. KG Rudolf-Diesel-Straße 4 D-48336 Sassenberg
T +49(0)2583/27-0 **E** info@lmc-caravan.de **H** www.lmc-caravan.de/nl
Münster (Westf.): HRB 9914 USt-IdNr. 126 733 941
Algemene directie: Bodo Diller, Timo Ecke

LMC