

Stand Juni 2026



WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE AUSWAHL IHRES WOHNWAGENS

Beim Kauf eines Wohnwagens ist die Auswahl des richtigen Grundrisses sowie ein ansprechendes Design besonders wichtig. Darüber hinaus spielt aber auch das Gewicht eine essentielle Rolle. Familie, Freunde, Sonderausstattung, Zubehör und Gepäck – all das soll Platz finden. Zugleich gibt es rechtliche und technische Grenzen für die Konfiguration und Beladung. Jeder Wohnwagen ist für ein bestimmtes Gewicht ausgelegt, das im Fahrbetrieb nicht überschritten werden darf. Für Wohnwagenkäufer stellt sich damit die Frage: Wie muss ich mein Fahrzeug konfigurieren, um Fahrgäste, Gepäck und Zubehör entsprechend meinen Bedürfnissen unterzubringen, ohne dass das Fahrzeug dieses Maximalgewicht überschreitet? Um Ihnen diese Entscheidung zu erleichtern, geben wir Ihnen nachfolgend einige Hinweise an die Hand, die für die Auswahl Ihres Fahrzeugs aus unserem Portfolio besonders wichtig sind:

1. Die technisch zulässige Gesamtmasse...

... ist ein vom Hersteller festgelegter Wert, den das Fahrzeug nicht überschreiten darf. LMC legt grundrissbezogen eine Obergrenze für das Fahrzeug fest, welche von Grundriss zu Grundriss variieren kann (z. B. 1.600 kg, 1.700 kg). Sie finden die entsprechende Angabe für jeden Grundriss in den technischen Daten.

SASSINO TECHNISCHE DATEN

SASSINO

Preis ^{a)}	€
Gesamtlänge	cm
Aufbaulänge außen	cm
Aufbaulänge innen	cm
Gesamtbreite	cm
Stehhöhe innen max.	cm
Gesamthöhe	cm
Masse in fahrbereitem Zustand*	kg
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen*	kg
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg
Boden-, Wand-, Dachstärke	mm
Vorzeltumlaufmaß	cm
Schlafplätze serienmäßig / max.	
Betten Bug	cm
Betten Mitte	cm
Betten Heck	cm

2. Die Masse in fahrbereitem Zustand...

... besteht – vereinfacht gesagt – aus dem Grundfahrzeug mit Serienausstattung. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die zulässige Toleranz beträgt $\pm 5\%$. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Damit Sie volle Transparenz über mögliche Gewichtsabweichungen haben, wiegt LMC jedes Fahrzeug am Bandende und teilt Ihrem Handelspartner das Wiegeergebnis Ihres Fahrzeugs zur Weitergabe an Sie mit.

Detaillierte Erläuterungen zur Masse in fahrbereitem Zustand, zu den Auswirkungen der Toleranzen auf die Mindestnutzlast und die Nutzlast finden Sie im Abschnitt „Rechtliche Hinweise“.

3. Die zugelassenen Schlafplätze...

... werden vom Hersteller festgelegt und in den Verkaufsunterlagen ausgewiesen. Durch die Auswahl von Sonderausstattung kann sich die Anzahl der Schlafplätze erhöhen (Bsp. 3er Stockbett) oder ggf. verringern (Bsp. Anrichte statt Sitzgruppe).

4. Die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung...

... ist ein von LMC pro Grundriss festgelegter Wert für die maximale Masse der bestellbaren Sonderausstattung. Diese Begrenzung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von LMC ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Sollte die Wiegung am Bandende im Ausnahmefall gleichwohl ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten oder Sonderausstattung herausnehmen.

Detaillierte Erläuterungen zu den Auswirkungen der Toleranzen auf die Mindestnutzlast und die Nutzlast finden Sie im Abschnitt „Rechtliche Hinweise“.

SASSINO
TECHNISCHE
DATEN

SASSINO	
Preis ^{a)}	€
Gesamtlänge	cm
Aufbaulänge außen	cm
Aufbaulänge innen	cm
Gesamtbreite	cm
Stehhöhe innen max.	cm
Gesamthöhe	cm
Masse in fahrbereitem Zustand*	kg
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen*	
	kg
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg
Boden-, Wand-, Dachstärke	mm
Vorzeltumlaufmaß	cm
Schlafplätze serienmäßig / max.	
Betten Bug	cm
Betten Mitte	cm
Betten Heck	cm

OPTIONALE SONDERAUSSTATTUNG

	PREIS € (INKL. MWST.)	MEHRGEWICHT*
CHASSIS		
Alufelgen schwarz glänzend mit Sommerreifen	590,-	1
Antischleudersystem	950,-	4
17" Alufelge schwarz glänzend mit Sommerreifen	790,-	Δ
Deichselabdeckung	645,-	4

5. Das Mehrgewicht von Sonderausstattung und Paketen...

... erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs (= Masse in fahrbereitem Zustand plus ausgewählte Sonderausstattung) und verringert die Nutzlast. Der angegebene Wert weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Pakete und Sonderausstattung darf die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

DUSCH-PAKET	PREIS €
Duscharmatur	
Duschvorhang mit Schiene	
Duschwanneneinlage aus Holz	
Duschwanne	
Paketpreis (inkl. MwSt.)	590,-
Mehrgewicht*	6

E:DERO
TECHNISCHE DATEN



E:DERO		350 D	470 K	400 C
Preis ^{a)}	€	13.600,- €	15.100,- €	14.600,- €
Gesamtlänge	cm	479	598	530
Aufbaulänge außen	cm	378	496	428
Gesamtbreite	cm	223 ¹⁾	223 ¹⁾	223 ¹⁾
Stehhöhe innen max.	cm	198	198	198
Gesamthöhe	cm	253 ¹⁾	253 ¹⁾	253 ¹⁾
Masse in fahrbereitem Zustand*	kg	612 (581 - 643)* ²⁾	748 (711 - 785)* ²⁾	689 (655 - 723)* ²⁾
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen*	kg	423	243	318
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1100	1100	1100
Boden-, Wand-, Dachstärke	mm	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
Vorzeltumlaufmaß	cm	789	907	839
Schlafplätze serienmäßig / max.		2	4 / 5	3
Betten Bug	cm	200 x 140	200 x 140	200 x 140 - 85
Betten Heck	cm		203 - 198 x 66 - 63	186 x 60

Sonderausstattung Nicht möglich Serienausstattung Im Paket enthalten Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem LMC festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von LMC ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf der letzten Seite.

SERIENAUSSTATTUNGEN		350 D	470 K	400 C
CHASSIS				
Premium-Chassis		●	●	●
Kurbelstützen Standard		●	●	●
Stahlfelge inkl. Radnabendeckel mit Sommerreifen		●	●	●
Pannenset		●	●	●
Anti-Schlengerkupplung (für 100 km/h-Zulassung erforderlich)		●	●	●
Stoßdämpfer (für 100 km/h-Zulassung erforderlich)		●	●	●
AUSSENAUSSTATTUNG				
Ausstellfenster inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz		●	●	●
Dachhaube Klarglas 400 x 400 mm (Wohnbereich) inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz		●	●	●
Dachhaube Klarglas 280 x 280 mm (Kleiderschrank) inkl. Insektenschutz		●	●	●
Seitenwände Hammerschlagblech		●	●	●
Serviceklappe 1.675 x 885 mm Heck inkl. Ausstellfenster		—	—	●
Serviceklappe 750 x 300 mm Beifahrerseite vorne		●	●	●
INNENAUSSTATTUNG				
Verschiebbares Bett (Bei 350D und 470K Umbaubar zur Couch)		●	●	—
Kaltschaummatratze 100mm in Einzel- und Doppelbetten inkl. Federleistenrahmen		●	●	●
Etagenbetten (Belastbarkeit 80 kg) mit jeweils eigenem Fenster		—	●	—
Kaltschaummatratze 80mm in Etagenbetten inkl. Federleistenrahmen		—	●	—
Verrzurösen im Kleiderschrank für Tisch o.ä.		●	●	●
Pinnwand mit Spanngummis		●	●	●
Schlüsselablage herausdrehbar		●	●	●
Filzboxen (1 Stück)		●	●	●
Polster e:dero Carrara		●	●	●
Insektenschutztür in Aufbautür		●	●	●
WASSERVERSORGUNG				
Frischwassertank 12 l inkl. Tauchpumpe		●	●	●
ELEKTRO- UND GASVERSORGUNG				
CEE-Außenanschluss für 230 V mit FI-Schalter		●	●	●
230 V Steckdosen (3 Stück)		●	●	●
2 USB-Steckdosen		●	●	●
Stromeinspeisung Seitenwand		●	●	●
Herausnehmbare Akkuleuchten (1 Stück im Kleiderschrank, 1 Stück je Bett)		●	●	●
Akkuhängeleuchte		●	●	●
Rauchmelder		●	●	●
LONG LIFE TECHNOLOGIE				
Unterboden mit Hochleistungs XPS-Schaum und GFK		●	●	●
GFK-Bug, -Dach und -Heck		●	●	●
12-Jahre Aufbau-Dichtheitsgarantie		●	●	●

PAKETE E:DERO

GROSSES E:DERO PAKET (350D/470K)	PREIS €
Kompressor Kühlbox 45l	
Sonnensegel	
Stoffhängeschrank	
Filzboxen (4 Stück)	
Kunststoff Camping Tisch (800x600mm) mit klapp- und ausziehbaren Beinen	
Outdoor-Polster inkl. Gestell (Carrara Outside)	
Paketpreis (inkl. MwSt.)	1 515,-
Mehrgewicht (kg)*	36

GROSSES E:DERO PAKET (400 C)	PREIS €
Kompressor Kühlbox 45l	
Outdoor-Polster (Carrara Outside)	
Zwei Extra Outdoor-Sitzpolster inkl. Gestell	
Sonnensegel	
Stoffhängeschrank	
Filzboxen (4 Stück)	
Kunststoff Camping Tisch (800x600mm) mit klapp- und ausziehbaren Beinen	
Paketpreis (inkl. MwSt.)	1 715,-
Mehrgewicht (kg)*	45

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

 INFO*

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem LMC festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

SONDERAUSSTATTUNG

	PREIS € (INKL. MWST)	MEHRGEWICHT (KG)*	350 D	470 K	400 C
CHASSIS					
14" Alufelgen schwarz glänzend mit Sommerreifen	595,-	1	☐	☐	☐
AUFLASTUNGEN					
Zul. Gesamtgewicht 750 kg bei 750 kg Chassis (nicht i.V. mit Paketen oder Sonderausstattungen)	180,-	1	☐	—	—
Zul. Gesamtgewicht 800 kg bei 1.100 kg Chassis	180,-	1	☐	—	—
AUSSENAUSSTATTUNG					
Ausstellfenster Bug 1.300 x 520 mm inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	605,-	3	☐	☐	☐
INNENAUSSTATTUNG					
3er-Etagenbett (Belastbarkeit 80 kg) mit jeweils eigenem Fenster	795,-	21	—	☐	—
WASSERVERSORGUNG					
Abwassertank 25 l rollbar	120,-	3	☐	☐	☐

☐ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ☐ Im Paket enthalten ▲ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

 **INFO***

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem LMC festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

ORIGINAL ZUBEHÖR*

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den in dieser Kategorie aufgeführten Preisen ausschließlich um die UVPs unserer Original Zubehör Teile handelt. Für die nachträgliche Montage der Original Zubehör Teile durch Ihren Handelspartner können zusätzliche Montagekosten anfallen.

	PREIS € (INKL. MWST)	MEHRGEWICHT (KG)*	350 D	470 K	400 C
LOZ - MERCHANDISE					
LMC faltbox	37,-	Δ	○	○	○
LMC Wasserwaage	17,-	Δ	○	○	○
LMC Parkscheibe	3,-	Δ	○	○	○
LMC Reflektor-Warnweste	5,50	Δ	○	○	○
LMC Lunch-Box	16,50	Δ	○	○	○
LOZ - DEIN FAHRZEUG					
Deichselhaube	24,95	Δ	○	○	○

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung □ Im Paket enthalten Δ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



* INFO

Bei den in dieser Kategorie aufgeführten Artikeln handelt es sich um LMC Originalteile und Zubehör, die nach Auslieferung ab Werk und nicht unter der Verantwortung des Herstellers nachträglich am Fahrzeug angebracht werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachte LMC Originalteile und Zubehör beeinflussen die Zuladungsmöglichkeit sowie die Achslasten. Bitte beachten Sie, dass

die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse auch nach Anbringung der LMC Originalteile und Zubehör nicht überschritten werden dürfen. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt "Rechtliche Hinweise".

SASSINO
TECHNISCHE DATEN



SASSINO		460 E	470 K
Preis ^{a)}	€	21.800,- €	23.200,- €
Gesamtlänge	cm	676	715
Aufbaulänge außen	cm	567	607
Aufbaulänge innen	cm	480	521
Gesamtbreite	cm	213 ¹⁾	213 ¹⁾
Stehhöhe innen max.	cm	198	198
Gesamthöhe	cm	263 ¹⁾	263 ¹⁾
Masse in fahrbereitem Zustand*	kg	974 (925 - 1023)* ²⁾	1082 (1028 - 1136)* ²⁾
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen*	kg	132	138
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1200	1360
Boden-, Wand-, Dachstärke	mm	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
Vorzeltumlaufmaß	cm	967	1008
Schlafplätze serienmäßig / max.		3 / 3 ○	6 / 7 ○
Betten Bug	cm	192 x 92	189 x 152
Betten Mitte	cm		188 x 122
Betten Heck	cm	200 - 83 x 195 - 83	190 x 60

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung □ Im Paket enthalten ▲ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem LMC festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von LMC ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf der letzten Seite.

SERIENAUSSTATTUNGEN

460 E
470 K

CHASSIS

Premium-Chassis	●	●
Schräglenkernachse	●	●
Anti-Schlingerkupplung (für 100 km/h-Zulassung erforderlich)	●	●
Stoßdämpfer (für 100 km/h-Zulassung erforderlich)	●	●
Stahlfelge inkl. Radnabendeckel mit Sommerreifen	●	●
Stützrad mit integrierter manueller Stützlastanzeige	●	●
Kurbelstützen Standard	●	●
Tellerfüße für Kurbelstützen	●	●
Pannenset	●	●

AUSSENAUSSTATTUNG

Vorbereitung für Klimaanlage inkl. Dachverstärkung	●	●
Serviceklappe 1.000 x 420 mm Beifahrerseite vorne	—	●
Serviceklappe 1.000 x 420 mm Beifahrerseite hinten	●	—
Garagentür	—	●
Dachhaube Klarglas 700 x 500 mm inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	●	●
Dachhaube 280 x 280 mm (Bad) inkl. Insektenschutz	●	●
Eingangstür zweiteilig	●	●
Ausstellfenster inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	●	●
Ausstellfenster Heck 900 x 520 mm inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	—	●
Seitenwände Hammerschlagblech	●	●
Automotive Heckleuchte	●	●
Flaschenkastendeckel mit Gasdruckfeder	●	●

INNENAUSSTATTUNG

Insektenschutztür in Aufbautür	●	●
Garderobenhaken	●	●
Möbelbau und hinterlüftete Polster und Matratzen für optimale Luftzirkulation	●	●
Umbau Einzel- zu Doppelbett mit ausziehbaren Federleisten ³⁾	●	—
Kaltschaummatratze 100mm in Einzel- und Doppelbetten inkl. Federleistenrahmen	●	●
Gasdruckaufsteller an Federleistenrahmen der Festbetten	●	●
Etagenbetten (Belastbarkeit 80 kg) mit jeweils eigenem Fenster	—	●
Kaltschaummatratze 80mm in Etagenbetten inkl. Federleistenrahmen	●	●
Waschbeckenunterschrank mit Tür	●	●
Herausnehmbare Stoffboxen im Bad	●	●
Ovaler Spiegel im Bad	●	●
Polster Sassino Andesit	●	●

KÜCHE

Dreiflammenkocher mit integrierter Spüle und geteilter Glasabdeckung	●	●
Schublade mit Besteckeinsatz	●	●
Kompressorkühlschrank 153 l mit Eisfach	—	●
Kompressorkühlschrank 83 l mit Eisfach	●	—

WASSERVERSORGUNG

Zentrale Abwasserführung	●	●
Kassetten-Toilette	●	●
Modernes Waschbecken im Bad	●	●
Frischwassertank 44 l mit Außeneinfüllstützen	●	●
Abwassertank 25 l rollbar	●	●
Therme für Warmwasserversorgung 5 l (Warmwassermischbatterie enthalten)	●	●

MULTIMEDIA

LMC Home Vorbereitung – Schnittstelle für die LMC Home App, um Füllstände und Fahrzeuginfos per Smartphone einzusehen	●	●
---	---	---

SERIENAUSSTATTUNGEN		460 E	470 K
TV-Vorbereitung (1x12V Steckdose, 2x Antennenkabel SAT/TV) ⁴⁾		●	●
ELEKTRO- UND GASVERSORGUNG			
CEE-Außenanschluss für 230 V mit FI-Schalter und Ladegerät		●	●
Stromeinspeisung Seitenwand		●	●
Umformer 400 W – sorgt bei Landstromanschluss für die 12-V-Versorgung aller Bordgeräte		●	●
230 V Steckdosen (3 Stück)		●	●
2x USB-Steckdose für Stromschiene		●	●
Zusätzliche Beleuchtung (Stromschiene inkl. Spots)		●	●
LED-Innenbeleuchtung		●	●
Deckenleuchten (2 Stück)		●	●
Rauchmelder		●	●
Vorzeltleuchte LED		●	●
Gasflaschenkasten (für 2x 11 kg)		●	●
Gasregler 30 mbar mit Gasschlauch (mit länderspezifischem Adapter)		●	●
HEIZUNG			
Gas Heizung 3 kW		●	●
Umluftanlage für Gasheizung		●	●
LONG LIFE TECHNOLOGIE			
Unterboden mit Hochleistungs XPS-Schaum und GFK		●	●
GFK-Bug, -Dach und -Heck		●	●
12-Jahre Aufbau-Dichtheitsgarantie ⁵⁾		●	●

PAKETE SASSINO

AUTARKIE-PAKET UMLUFTHEIZUNG		PREIS €
12 V-Umluft-Drehzahlautomatik		
Batterie 95 AH AGM		
Ladegerät		
Spannungsanzeige für die Batterie		
12 V-Hauptschalter		
Paketpreis (inkl. MwSt.)		1 100,-
Mehrgewicht (kg)*		32.5

DUSCH-PAKET		PREIS €
Duscharmatur		
Duschvorhang mit Schiene		
Duschwanneneinlage aus Holz		
Duschwanne		
Paketpreis (inkl. MwSt.)		595,-
Mehrgewicht (kg)*		8

LMC HOME SENSORPAKET SASSINO		PREIS €
Gasfüllstandssensor für Stahlflaschen		
Stützrad mit Stützlastsensor		
Reifendrucksensor		
Füllstandssensor für Frischwassertank		
LMC Home Box – Schnittstelle für die LMC Home App, um Füllstände und Fahrzeuginfos per Smartphone einzusehen		
Paketpreis (inkl. MwSt.)		795,-
Mehrgewicht (kg)*		4

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

 **INFO***

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem LMC festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

SONDERAUSSTATTUNG

	PREIS € (INKL. MWST)	MEHRGEWICHT (KG)*	460 E	470 K
CHASSIS				
14" Alufelgen schwarz glänzend mit Sommerreifen	595,-	1	☐	☐
17" Alufelgen schwarz glänzend mit Sommerreifen	795,-	5	☐	☐
Antischlingersystem	1 030,-	5.5	☐	☐
Deichselabdeckung	650,-	5.5	☐	☐
AUFLASTUNGEN				
Zul. Gesamtgewicht 1.500 kg bei 1.500 kg Chassis - Chassiswechsel	550,-	6	☐	☐
Zul. Gesamtgewicht 1.360 kg bei 1.360 kg Chassis	180,-	6	☐	☐
AUSSENAUSSTATTUNG				
Serviceklappe 1.000 x 420 mm Fahrerseite hinten	310,-	4	☐	☐
Serviceklappe 1.000 x 420 mm Fahrerseite vorne	310,-	4	☐	☐
Schiebefenster (Küche) inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	260,-	3	☐	☐
Ausstellfenster Bad (Milchglas) inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	270,-	2	☐	☐
Ausstellfenster Heck 1.589 x 580 mm inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	605,-	10	☐	☐
Ausstellfenster Bug 1.589 x 580 mm inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	555,-	12.5	☒	☐
Dach-Klimaanlage (kühlen und heizen) ⁶⁾	2 400,-	35	☐	☐
INNENAUSSTATTUNG				
3er-Etagenbett (Belastbarkeit 80 kg) mit jeweils eigenem Fenster ⁷⁾	795,-	21	☐	☐
Premium-Matratze 130mm inkl. Federleistenrahmen	395,-	10	☐	☐
Polster Sassino Calcit		0	☐	☐
ELEKTRO- UND GASVERSORGUNG				
Außensteckdose 230 V / 12 V / TV	270,-	1	☐	☐
HEIZUNG				
Elektrische Fußbodentemperierung 230 V	750,-	2	☐	☐
Elektrische Zusatzheizung 2 kW	550,-	2	☐	☐

☐ Sonderausstattung ☐ Nicht möglich ☒ Serienausstattung ☐ Im Paket enthalten Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

 **INFO***

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem LMC festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

ORIGINAL ZUBEHÖR*

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den in dieser Kategorie aufgeführten Preisen ausschließlich um die UVPs unserer Original Zubehör Teile handelt. Für die nachträgliche Montage der Original Zubehör Teile durch Ihren Handelspartner können zusätzliche Montagekosten anfallen.

	PREIS € (INKL. MWST)	MEHRGEWICHT (KG)*	460 E	470 K
LOZ - MULTIMEDIA				
USB-Ladesteckdose Kontaktschiene (schwarz)	24,99	Δ	○	○
USB-Ladesteckdose Kontaktschiene (silber)	24,99	Δ	○	○
LOZ - SICHERHEIT				
Stützlastsensor	309,-	Δ	○	○
LOZ - VERSORGUNG				
LMC Smart Battery System 2-er Block 50 AH	849,-	Δ	○	○
Smart Battery System 5-er Block 125AH	2 149,-	Δ	○	○
Wasserfilter clearliQ travel, powered by Grünbeck	269,-	Δ	○	○
Einzel - Ersatzkartusche für Wasserfilter clearliQ travel - Grünbeck	149,95	Δ	○	○
Doppel - Ersatzkartusche für Wasserfilter clearliQ travel - Grünbeck	269,95	Δ	○	○
LOZ - WOHLFÜHLEN				
Spot für Stromschiene	24,99	Δ	○	○
LED Strahler für Stromschiene	19,99	Δ	○	○
LOZ - DEIN FAHRZEUG				
Deichselhaube	24,95	Δ	○	○

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung □ Im Paket enthalten Δ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

 * INFO

Bei den in dieser Kategorie aufgeführten Artikeln handelt es sich um LMC Originalteile und Zubehör, die nach Auslieferung ab Werk und nicht unter der Verantwortung des Herstellers nachträglich am Fahrzeug angebracht werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachte LMC Originalteile und Zubehör beeinflussen die Zuladungsmöglichkeit sowie die Achslasten. Bitte beachten Sie, dass

die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse auch nach Anbringung der LMC Originalteile und Zubehör nicht überschritten werden dürfen. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt "Rechtliche Hinweise".

STYLE / STYLE LIFT TECHNISCHE DATEN



STYLE / STYLE LIFT		400 F	440 D	450 D	490 K	582 K	LIFT 500 K	LIFT 500 K
Preis ^{a)}	€	23.200,- €	26.000,- €	25.900,- €	25.700,- €	29.200,- €	30.200,- €	29.900,- €
Gesamtlänge	cm	583	682	735	716	805	759	758
Aufbaulänge außen	cm	472	569	623	598	683	638	633
Aufbaulänge innen	cm	399	497	550	525	610	565	560
Gesamtbreite	cm	233 ¹⁾	233 ¹⁾	233 ¹⁾	233 ¹⁾	252 ¹⁾	233 ¹⁾	233 ¹⁾
Stehhöhe innen max.	cm	198	198	198	198	198	208	208
Gesamthöhe	cm	259 ¹⁾	259 ¹⁾	259 ¹⁾	259 ¹⁾	259 ¹⁾	269 ¹⁾	269 ¹⁾
Masse in fahrbereitem Zustand*	kg	1026 (975 - 1077)* ²⁾	1115 (1059 - 1171)* ²⁾	1152 (1094 - 1210)* ²⁾	1167 (1109 - 1225)* ²⁾	1383 (1314 - 1452)* ²⁾	1346 (1279 - 1413)* ²⁾	1346 (1279 - 1413)* ²⁾
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen*	kg	161	120	80	39	61	113	114
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1300	1360	1360	1360	1600	1600	1600
Boden-, Wand-, Dachstärke	mm	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
Vorzeltumlaufmaß	cm	864	962	1015	990	1076	1045	1040
Schlafplätze serienmäßig / max.		2 / 4 ○	4 / 6 ○	4 / 6 ○	5 / 8 ○	5 / 8 ○	6 / 6 ○	7 / 7 ○
Betten Bug	cm		210 x 144 - 110	200 x 146	208 x 135	205 x 169	198 - 188 x 86 - 86	205 - 200 x 76 - 74 / 177 x 78
Betten Mitte	cm				194 x 86	205 x 111		
Betten Heck	cm	190 x 149	212 x 132 - 148	212 x 102 - 132	212 - 208 x 81 - 74	197 - 200 x 78 - 82	212 x 170 - 159 / 200 x 144	212 x 170 - 159 / 200 x 144
Aufstelldach	cm	234 x 133 ○	234 x 133 ○	234 x 133 ○	234 x 133 ○	234 x 133 ○		

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung □ Im Paket enthalten ▲ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem LMC festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von LMC ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf der letzten Seite.

SERIENAUSSTATTUNGEN

400 F
440 D
450 D
490 K
582 K
LIFT 500 K
LIFT 500 K

CHASSIS

Premium-Chassis	●	●	●	●	●	●	●
Schräglenkerachse	●	●	●	●	●	●	●
Stoßdämpfer (für 100 km/h-Zulassung erforderlich)	●	●	●	●	●	●	●
Anti-Schlingerkupplung (für 100 km/h-Zulassung erforderlich)	●	●	●	●	●	●	●
Stützrad mit integrierter manueller Stützlastanzeige	●	●	●	●	●	●	●
Deichselabdeckung	●	●	●	●	●	●	●
Stahlfelge inkl. Radnabendeckel mit Sommerreifen	●	●	●	●	●	●	●
Stabilformstützen inkl. Tellerfüßen	●	●	●	●	●	●	●
Pannenset	●	●	●	●	●	●	●

AUSSENAUSSTATTUNG

Beleuchtete Kantenleiste (Vorzeltseite)	●	●	●	●	●	●	●
Eingangstür mit Fenster inkl. Verdunklungsrollo, einteilig inkl. Abfalleimer	●	●	●	●	●	●	●
Vorbereitung für Klimaanlage inkl. Dachverstärkung	●	●	●	●	●	●	●
Dachhaube Klarglas 700 x 500 mm inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	●	●	●	●	●	●	●
Dachhaube Klarglas 400 x 400 mm (Schlafen) inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	●	●	●	●	●	●	●
Dachhaube Klarglas 400 x 400 mm (Wohnbereich) inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	●	●	●	●	●	●	●
Dachhaube 280 x 280 mm (Bad) inkl. Insektenschutz	●	●	●	●	●	—	●
Dachhaube Klarglas 280 x 280 mm (Kinderzimmer) inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	—	—	—	●	●	—	—
Ausstellfenster inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	●	●	●	●	●	●	●
Ausstellfenster Heck 1.589 x 580 mm inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	—	—	—	—	—	●	—
Ausstellfenster Heck 1.450 x 520 mm inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	—	●	●	—	—	—	●
Ausstellfenster Heck 900 x 520 mm inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	—	—	—	●	—	—	—
Ausstellfenster Heck 1.200 x 300 mm inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	—	—	—	—	●	—	—
Garagentür	—	—	—	●	●	—	—
Serviceklappe 1.675 x 885 mm Beifahrerseite vorne	—	—	—	—	—	—	●
Serviceklappe 1.000 x 420 mm Fahrerseite vorne	—	—	—	—	●	—	—
Serviceklappe 750 x 300 mm Beifahrerseite vorne	—	—	●	—	—	—	—
Serviceklappe 1.000 x 420 mm Beifahrerseite vorne	—	●	—	●	—	—	●
Dritte Bremsleuchte	●	●	●	●	●	●	●
Seitenwände Hammerschlagblech	●	●	●	●	●	●	●
Automotive Heckleuchte	●	●	●	●	●	●	●
Flaschenkastendeckel mit Gasdruckfeder	●	●	●	●	●	●	●

INNENAUSSTATTUNG

Möbelbau und hinterlüftete Polster und Matratzen für optimale Luftzirkulation	●	●	●	●	●	●	●
Etagenbetten (Belastbarkeit 80 kg) mit jeweils eigenem Fenster	—	—	—	●	●	—	●
Kaltschaummatratze 100mm in Einzel- und Doppelbetten inkl. Federleistenrahmen	●	●	●	●	●	●	●
Gasdruckaufsteller an Federleistenrahmen der Festbetten	—	●	●	●	●	●	●
Kaltschaummatratze 80mm in Etagenbetten inkl. Federleistenrahmen	—	—	—	●	●	—	●
Hubbett über Sitzgruppe mit 80mm Kaltschaummatratze inkl. Federleistenrahmen (Belastbarkeit 200 kg)	—	—	—	—	—	●	●
Umbau Einzel- zu Doppelbett mit ausziehbaren Federleisten ³⁾	—	—	—	—	—	●	—
Ablageschrank Bad	●	●	●	●	●	●	●
Garderobenhaken	●	●	●	●	●	●	●
Spiegel im Bad	●	●	●	●	●	●	●
Waschbeckenunterschrank mit Tür	●	●	●	●	●	●	●
Polster Style Dunit	●	●	●	●	●	●	●
Insektenschutztür in Aufbautür	●	●	●	●	●	●	●

KÜCHE

Kompressorkühlschrank 153 l mit Eisfach	●	●	●	●	●	●	●
Dreiflammenkocher mit integrierter Spüle und geteilter Glasabdeckung	●	●	●	●	●	●	●
Schublade mit Besteckeinsatz	●	●	●	●	●	●	●

SERIENAUSSTATTUNGEN

	400 F	440 D	450 D	490 K	582 K	LIFT 500 K	LIFT 500 K
Schubladen mit Selbsteinzug und Softclose	●	●	●	●	●	●	●
WASSERVERSORGUNG							
Zentrale Abwasserführung	●	●	●	●	●	●	●
Kassetten-Toilette	●	●	●	●	●	●	●
Modernes Waschbecken im Bad	●	●	●	●	●	●	●
Abwassertank 25 l rollbar	●	●	●	●	●	●	●
Therme für Warmwasserversorgung 5 l (Warmwassermischbatterie enthalten)	●	●	●	●	●	●	●
MULTIMEDIA							
LMC Home Vorbereitung – Schnittstelle für die LMC Home App, um Füllstände und Fahrzeuginfos per Smartphone einzusehen	●	●	●	●	●	●	●
TV-Vorbereitung (1x12V Steckdose, 2x Antennenkabel SAT/TV)	●	●	●	●	●	●	●
ELEKTRO- UND GASVERSORGUNG							
CEE-Außenanschluss für 230 V mit FI-Schalter und Ladegerät	●	●	●	●	●	●	●
Umformer 400 W – sorgt bei Landstromanschluss für die 12-V-Versorgung aller Bordgeräte	●	●	●	●	●	●	●
LED-Innenbeleuchtung	●	●	●	●	●	●	●
Rauchmelder	●	●	●	●	●	●	●
Lesespots in Sitzgruppe und Bett	●	●	●	●	●	●	●
Gasregler 30 mbar mit Gasschlauch (mit länderspezifischem Adapter)	●	●	●	●	●	●	●
Gasflaschenkasten (für 2x 11 kg)	●	●	●	●	●	●	●
Stromeinspeisung Seitenwand	●	●	●	●	●	●	●
2x USB-Steckdose für Stromschiene	●	●	●	●	●	●	●
HEIZUNG							
Gas Heizung 5 kW	–	–	–	–	●	–	–
Gas Heizung 3 kW	●	●	●	●	–	●	●
Umluftanlage für Gasheizung	●	●	●	●	●	●	●
LONG LIFE TECHNOLOGIE							
Unterboden mit Hochleistungs XPS-Schaum und GFK	●	●	●	●	●	●	●
GFK-Bug, -Dach und -Heck	●	●	●	●	●	●	●
12-Jahre Aufbau-Dichtheitsgarantie ⁵⁾	●	●	●	●	●	●	●

PAKETE STYLE / STYLE LIFT

AUTARKIE-PAKET UMLUFTHEIZUNG	PREIS €
12 V-Umluft-Drehzahlautomatik	
Batterie 95 AH AGM	
Ladegerät	
Spannungsanzeige für die Batterie	
12 V-Hauptschalter	
Paketpreis (inkl. MwSt.)	1 100,-
Mehrgewicht (kg)*	32.5

DUSCH-PAKET	PREIS €
Duscharmatur	
Duschvorhang mit Schiene	
Duschwanneneinlage aus Holz	
Duschwanne	
Paketpreis (inkl. MwSt.)	595,-
Mehrgewicht (kg)*	8

LMC HOME SENSORPAKET STYLE	PREIS €
Gasfüllstandssensor für Stahlflaschen	
Stützrad mit Stützlastsensor	
Reifendrucksensor	
Füllstandssensor für Frischwassertank	
LMC Home Box – Schnittstelle für die LMC Home App, um Füllstände und Fahrzeuginfos per Smartphone einzusehen	
Paketpreis (inkl. MwSt.)	795,-
Mehrgewicht (kg)*	4

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

 **INFO***

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem LMC festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

SONDERAUSSTATTUNG

	PREIS € (INKL. MWST)	MEHRGEWICHT (KG)*	400 F	440 D	450 D	490 K	582 K	LIFT 500 K	LIFT 500 K
CHASSIS									
14" Alufelgen schwarz glänzend mit Sommerreifen	595,-	1	○	○	○	○	○	○	○
17" Alufelgen schwarz glänzend mit Sommerreifen	795,-	5	○	○	○	○	○	○	○
Antischlingersystem	1 030,-	4	○	○	○	○	○	○	○
Mover Einachser (nur i. V. mit Autarkie-Paket) ⁸⁾	3 015,-	34	○	○	○	○	○	○	○
AUFLASTUNGEN									
Zul. Gesamtgewicht 1.500 kg bei 1.500 kg Chassis - Chassiswechsel	550,-	6	○	○	—	—	—	—	—
Zul. Gesamtgewicht 1.500 kg bei 1.500 kg Chassis	180,-	6	—	—	—	○	—	—	—
Zul. Gesamtgewicht 1.600 kg bei 1.600 kg Chassis - Chassiswechsel	550,-	1	—	—	○	—	—	—	—
Zul. Gesamtgewicht 1.700 kg bei 1.700 kg Chassis - Chassiswechsel	550,-	6	○	○	—	○	—	—	—
Zul. Gesamtgewicht 1.800 kg bei 1.800 kg Chassis - Chassiswechsel	550,-	6	—	—	○	—	○	○	○
Zul. Gesamtgewicht 2.000 kg bei 2.000 kg Chassis inkl. 15" Alufelgen	1 110,-	10	—	—	—	—	○	○	○
AUSSENAUSSTATTUNG									
Ausstellfenster Seitenwand 700 x 520 mm inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	555,-	3	○	—	—	—	—	—	—
Ausstellfenster Bad (Milchglas) inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	270,-	2	○	○	○	○	●	○	○
Ausstellfenster Bug 1.589 x 580 mm inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	555,-	12.5	—	—	—	○	—	○	—
Ausstellfenster Bug 900 x 520 mm inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	605,-	3	●	○	○	—	○	—	—
Schiebefenster (Küche) inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	260,-	3	—	○	○	○	○	○	○
Serviceklappe 750 x 300 mm Fahrerseite vorne	250,-	3	—	—	○	—	—	—	—
Serviceklappe 750 x 300 mm Beifahrerseite hinten	260,-	3	●	—	○	—	—	—	○
Aufstelldach	5 030,-	120	○	○	○	○	○	—	—
Aufstelldach - Innenisolierung ⁹⁾	430,-	2	○	○	○	○	○	—	—
Dach-Klimaanlage (kühlen und heizen)	2 400,-	35	○	○	○	○	○	○	○
INNENAUSSTATTUNG									
Grey Line Design: Dekor Light Grey anstelle Salbei, Grey Line Schriftzug und Stickerei im Polster		0	—	○	○	○	—	—	—
3er-Etagenbett (Belastbarkeit 80 kg) mit jeweils eigenem Fenster ⁷⁾	795,-	21	—	—	—	○	○	—	—
Premium-Matratze 130mm inkl. Federleistenrahmen	395,-	10	○	○	○	○	○	○	○
Polster Style Fenit ⁵⁾		0	○	○	○	○	○	○	○
ELEKTRO- UND GASVERSORGUNG									
DuoControl mit Crash-Sensor	280,-	7	○	○	○	○	○	○	○
Außensteckdose 230 V / 12 V / TV / Gas	395,-	1	○	○	○	○	○	○	○
HEIZUNG									
Elektrische Fußbodentemperierung 230 V	750,-	2	○	○	○	○	○	○	○
Elektrische Zusatzheizung 2 kW	550,-	2	○	○	○	○	○	○	○

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung □ Im Paket enthalten ▲ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



INFO*

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem LMC festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

ORIGINAL ZUBEHÖR*

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den in dieser Kategorie aufgeführten Preisen ausschließlich um die UVPs unserer Original Zubehör Teile handelt. Für die nachträgliche Montage der Original Zubehör Teile durch Ihren Handelspartner können zusätzliche Montagekosten anfallen.

	PREIS € (INKL. MWST)	MEHRGEWICHT (KG)*	400 F	440 D	450 D	490 K	582 K	LIFT 500 K	LIFT 500 K
LOZ - MULTIMEDIA									
USB-Ladesteckdose Kontaktschiene (schwarz)	24,90	Δ	○	○	○	○	○	○	○
USB-Ladesteckdose Kontaktschiene (silber)	24,90	Δ	○	○	○	○	○	○	○
LOZ - SICHERHEIT									
Stützlastsensor	309,-	Δ	○	○	○	○	○	○	○
LOZ - VERSORGUNG									
LMC Smart Battery System 2-er Block 50 AH	849,-	Δ	○	○	○	○	○	○	○
Smart Battery System 5-er Block 125AH	2 149,-	Δ	○	○	○	○	○	○	○
Wasserfilter clearliQ travel, powered by Grünbeck	269,-	Δ	○	○	○	○	○	○	○
Einzel - Ersatzkartusche für Wasserfilter clearliQ travel - Grünbeck	149,95	Δ	○	○	○	○	○	○	○
Doppel - Ersatzkartusche für Wasserfilter clearliQ travel - Grünbeck	269,95	Δ	○	○	○	○	○	○	○
LOZ - WOHLFÜHLEN									
Spot für Stromschiene	24,99	Δ	○	○	○	○	○	○	○
Schlafdach Isolierung im Aufstelldach	539,-	Δ	○	○	○	○	○	—	—
LED Strahler für Stromschiene	19,99	Δ	○	○	○	○	○	○	○
LOZ - DEIN FAHRZEUG									
Deichselhaube	24,95	Δ	○	○	○	○	○	○	○

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung □ Im Paket enthalten Δ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

 * INFO

Bei den in dieser Kategorie aufgeführten Artikeln handelt es sich um LMC Originalteile und Zubehör, die nach Auslieferung ab Werk und nicht unter der Verantwortung des Herstellers nachträglich am Fahrzeug angebracht werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachte LMC Originalteile und Zubehör beeinflussen die Zuladungsmöglichkeit sowie die Achslasten. Bitte beachten Sie, dass

die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse auch nach Anbringung der LMC Originalteile und Zubehör nicht überschritten werden dürfen. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt "Rechtliche Hinweise".

VIDERO
TECHNISCHE DATEN



VIDERO		510 E	580 D
Preis ^{a)}	€	35.200,- €	37.800,- €
Gesamtlänge	cm	758	787
Aufbaulänge außen	cm	635	658
Aufbaulänge innen	cm	565	588
Gesamtbreite	cm	233 ¹⁾	233 ¹⁾
Stehhöhe innen max.	cm	198	198
Gesamthöhe	cm	256 ¹⁾	256 ¹⁾
Masse in fahrbereitem Zustand*	kg	1377 (1308 - 1446)* ²⁾	1442 (1370 - 1514)* ²⁾
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattungen*	kg	88	231
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	1600	1800
Boden-, Wand-, Dachstärke	mm	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
Vorzeltumlaufmaß	cm	1039	1063
Schlafplätze serienmäßig / max.		4 / 6 ○	3 / 5 ○
Betten Bug	cm	212 x 148 - 145	
Betten Mitte	cm		175 x 60
Betten Heck	cm	208 - 200 x 88 - 88	201 x 135 - 110
Aufstelldach	cm	234 x 133 ○	234 x 133 ○

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung □ Im Paket enthalten ▲ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem LMC festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von LMC ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten auf der letzten Seite.

SERIENAUSSTATTUNGEN

510 E
580 D

CHASSIS

Premium-Chassis	●	●
Schräglenkernachse	●	●
Stoßdämpfer (für 100 km/h-Zulassung erforderlich)	●	●
Anti-Schlingerkupplung (für 100 km/h-Zulassung erforderlich)	●	●
17" Alufelgen schwarz glänzend mit Sommerreifen	●	●
Stützrad mit integrierter manueller Stützlastanzeige	●	●
Stabilformstützen inkl. Tellerfüßen	●	●
Deichselabdeckung	●	●
Pannenset	●	●

AUSSENAUSSTATTUNG

Extrabreite Eingangstür - 70 cm	●	●
Eingangstür mit Fenster inkl. Verdunklungsrollo, einteilig inkl. Abfalleimer	●	●
Vorbereitung für Klimaanlage inkl. Dachverstärkung	●	●
Dachhaube Klarglas 700 x 500 mm inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	●	●
Dachhaube Klarglas 400 x 400 mm (Schlafen) inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	●	●
Dachhaube Klarglas 400 x 400 mm (Wohnbereich) inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	●	●
Dachhaube Klarglas 400 x 400 mm (Bad) inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	●	—
Dachhaube 280 x 280 mm (Bad) inkl. Insektenschutz	—	●
Rahmenfenster inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	●	●
Ausstellfenster Bug 1.589 x 580 mm inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	—	●
Ausstellfenster Bug 1.300 x 520 mm inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	●	—
Serviceklappe 1.000 x 420 mm Beifahrerseite hinten	●	●
Serviceklappe 650 x 350 mm Fahrerseite vorne	—	●
Flaschenkastendeckel mit Gasdruckfeder	●	●
Reserveradhalterung im Flaschenkasten	●	●
Dritte Bremsleuchte	●	●
Automotive Heckleuchte	●	●

INNENAUSSTATTUNG

Insektenschutztür in Aufbautür	●	●
Großzügige Ablagefächer im Bug und Heck	●	●
Softclose Hängeschränklappen	●	●
Möbelbau und hinterlüftete Polster und Matratzen für optimale Luftzirkulation	●	●
Ergonomische Rückenpolster inkl. Kopfstützen (grundrissabhängig)	●	●
Einsäulenfußtisch für Rundsitzgruppe (grundrissabhängig)	●	●
Polster Videro Selenit	●	●
Umbau Einzel- zu Doppelbett mit ausziehbaren Federleisten	●	—
Gasdruckaufsteller an Federleistenrahmen der Festbetten ⁵⁾	●	●
Federleistenrahmen mit Tellerfedern	●	●
Komfortmatratze 150mm mit Viscoschaum	●	●
Garderobenhaken	●	●
Filzorganizer	●	●
Ablageschrank Bad	●	●
Waschbeckenunterschrank mit Schubkasten und Softclose	●	●
Spiegel im Bad	●	●

KÜCHE

Spüle mit Schneidbrett Abdeckung	●	●
Kombi-Kochfeld mit 1 Induktion und 2 Gas Kochfeldern	●	●
Schubladen mit Selbsteinzug und Softclose	●	●
Schublade mit Besteckeinsatz	●	●
Kompressorkühlschrank 153 l mit Eisfach	●	●

SERIENAUSSTATTUNGEN

Einhängeleiste für optionales Zubehör (Inkl. 2 Haken)

510 E
580 D

WASSERVERSORGUNG

Frischwassertank 44 l mit Außeneinfüllstützen	●	●
Zentrale Abwasserführung	●	●
Abwassertank 25 l rollbar	●	●
Kassetten-Toilette	●	●
Modernes Waschbecken im Bad	●	●

MULTIMEDIA

TV-Vorbereitung (1x12V Steckdose, 2x Antennenkabel SAT/TV)	●	●
LMC Home Box – Schnittstelle für die LMC Home App, um Füllstände und Fahrzeuginfos per Smartphone einzusehen	●	●

ELEKTRO- UND GASVERSORGUNG

Stromeinspeisung Seitenwand	●	●
CEE-Außenanschluss für 230 V mit FI-Schalter und Ladegerät	●	●
Umformer 400 W – sorgt bei Landstromanschluss für die 12-V-Versorgung aller Bordgeräte	●	●
Vielzahl an Steckdosen	●	●
Vorzeltleuchte LED	●	●
LED-Innenbeleuchtung	●	●
Beleuchtete Dachhaube über Sitzgruppe	●	●
Beleuchtungshighlight - aufgehende Sonne & indirekte Beleuchtung	●	●
Lesespots in Sitzgruppe und Bett	●	●
2x USB-Steckdose für Stromschiene	●	●
Umluft- und Kabelabdeckungen in Bettstauräumen	●	●
Rauchmelder	●	●
Gasflaschenkasten (für 2x 11 kg)	●	●
Gasregler 30 mbar mit Gasschlauch (mit länderspezifischem Adapter)	●	●

HEIZUNG

Gas Heizung 6 kW Umluft mit 10 l Boiler und manuellen Bedienteil	●	●
--	---	---

LONG LIFE TECHNOLOGIE

GFK für Seitenwände	●	●
Unterboden mit Hochleistungs XPS-Schaum und GFK	●	●
GFK-Bug, -Dach und -Heck	●	●
12-Jahre Aufbau-Dichtheitsgarantie ⁵⁾	●	●

PAKETE VIDERO

WINTER-PAKET UMLUFT		PREIS €
DuoControl mit Crash-Sensor		
Eis-Ex und Fernanzeige (nur i. V. mit DuoControl)		
Elektrische Fußbodentemperierung 230 V		
Digitales Bedienteil für Heizung		
Gasheizung 6 kW mit digitalen Bedienteil, 10 Liter Boiler und 1,8 kW elektrischer Heizpatrone		
Paketpreis (inkl. MwSt.)		1 450,-
Mehrgewicht (kg)*		19

DUSCH-PAKET		PREIS €
Duscharmatur		
Duschvorhang mit Schiene		
Duschwanneneinlage aus Holz		
Duschwanne		
City Anschluss mit Schwimmer (im Flaschenkasten)		
Paketpreis (inkl. MwSt.)		900,-
Mehrgewicht (kg)*		10

AUTARKIE-PAKET		PREIS €
Batterie 95 AH AGM		
Ladegerät		
Spannungsanzeige für die Batterie		
12 V-Hauptschalter		
Paketpreis (inkl. MwSt.)		895,-
Mehrgewicht (kg)*		32.5

LMC HOME SENSORPAKET		PREIS €
Gasfüllstandssensor für Stahlflaschen		
Stützrad mit Stützlastsensor		
Reifendrucksensor		
Füllstandssensor für Frischwassertank		
Paketpreis (inkl. MwSt.)		685,-
Mehrgewicht (kg)*		4

⚠ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



INFO*

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem LMC festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

SONDERAUSSTATTUNG

	PREIS € (INKL. MWST)	MEHRGEWICHT (KG)*	510 E	580 D
CHASSIS				
Antischlingersystem	1 030,-	4	☐	☐
Manuelle Einstiegsstufe ¹⁰⁾	365,-	6.5	☐	☐
Mover Einachser (nur i. V. mit Autarkie-Paket) ^{10) 8)}	3 015,-	34	☐	☐
AUFLASTUNGEN				
Zul. Gesamtgewicht 1.800 kg bei 1.800 kg Chassis - Chassiswechsel	550,-	6	☐	—
Zul. Gesamtgewicht 2.000 kg bei 2.000 kg Chassis - Chassiswechsel	550,-	6	☐	☐
AUSSENAUSSTATTUNG				
Panoramafenster inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	1 000,-	0	☐	☒
Ausstellfenster Bad (Milchglas) inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	270,-	2	☐	☒
Schiebefenster (Küche) inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	260,-	3	☐	—
Ausstellfenster Heck 1.300 x 520 mm inkl. Verdunklungsrollo und Insektenschutz	555,-	0	☐	—
Serviceklappe 1.000 x 420 mm Fahrerseite hinten	310,-	4	☐	—
Serviceklappe 750 x 300 mm Beifahrerseite vorne	260,-	3	☐	—
Dach-Klimaanlage (kühlen und heizen) ⁶⁾	2 400,-	35	☐	☐
Aufstelldach ⁶⁾	5 030,-	120	☐	☐
Aufstelldach - Innenisolierung ⁹⁾	430,-	2	☐	☐
Beleuchtete Kantenleiste (Dimmbar/Vorzeltseite)	290,-	0	☐	☐
INNENAUSSTATTUNG				
Polster Videro Dravit		0	☐	☐
KÜCHE				
Backofen (für Gasbetrieb) ¹¹⁾	800,-	8	☐	☐
WASSERVERSORGUNG				
City Anschluss mit Schwimmer (im Flaschenkasten)		2	☐	☒
MULTIMEDIA				
Wlan Router	1 505,-	2	☐	☐
ELEKTRO- UND GASVERSORGUNG				
Außensteckdose 230 V / 12 V / TV / Gas	395,-	1	☐	☐
500W Powerstation – flexible Energie für unterwegs, sichert Basisfunktionen ohne Stromanschluss	955,-	9	☐	☐
HEIZUNG				
Digitales Bedienteil für Heizung	130,-	0.1	☐	☐
Elektrische Fußbodentemperierung 230 V	750,-	2	☐	☐

☐ Sonderausstattung — Nicht möglich ☒ Serienausstattung ☐ Im Paket enthalten Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

 **INFO***

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem LMC festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

ORIGINAL ZUBEHÖR*

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den in dieser Kategorie aufgeführten Preisen ausschließlich um die UVPs unserer Original Zubehör Teile handelt. Für die nachträgliche Montage der Original Zubehör Teile durch Ihren Handelspartner können zusätzliche Montagekosten anfallen.

	PREIS € (INKL. MWST)	MEHRGEWICHT (KG)*	510 E	580 D
LOZ - MULTIMEDIA				
USB-Ladesteckdose Kontaktschiene (schwarz)	24,99	Δ	○	○
USB-Ladesteckdose Kontaktschiene (silber)	24,99	Δ	○	○
LOZ - SICHERHEIT				
Stützlastsensor	309,-	Δ	○	○
LOZ - VERSORGUNG				
LMC Smart Battery System 2-er Block 50 AH	849,-	Δ	○	○
Smart Battery System 5-er Block 125AH	2 149,-	Δ	○	○
Wasserfilter clearliQ travel, powered by Grünbeck	269,-	Δ	○	○
Einzel - Ersatzkartusche für Wasserfilter clearliQ travel - Grünbeck	149,95	Δ	○	○
Doppel - Ersatzkartusche für Wasserfilter clearliQ travel - Grünbeck	269,95	Δ	○	○
LOZ - WOHLFÜHLEN				
Spot für Stromschiene	24,99	Δ	○	○
Schlafdach Isolierung im Aufstelldach	539,-	Δ	○	○
LED Strahler für Stromschiene	19,99	Δ	○	○
LOZ - DEIN FAHRZEUG				
Deichselhaube	24,95	Δ	○	○

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung □ Im Paket enthalten Δ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

 * INFO

Bei den in dieser Kategorie aufgeführten Artikeln handelt es sich um LMC Originalteile und Zubehör, die nach Auslieferung ab Werk und nicht unter der Verantwortung des Herstellers nachträglich am Fahrzeug angebracht werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachte LMC Originalteile und Zubehör beeinflussen die Zuladungsmöglichkeit sowie die Achslasten. Bitte beachten Sie, dass

die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse auch nach Anbringung der LMC Originalteile und Zubehör nicht überschritten werden dürfen. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt "Rechtliche Hinweise".

WICHTIGE HINWEISE

Alle Zubehörpreise verstehen sich bei werkseitigem Einbau. Bei nachträglichen Einbauten muss mit zusätzlichen Kosten gerechnet werden. Jede Änderung des werkseitigen Zustandes, Ihres Fahrzeuges kann zu einer Beeinträchtigung der Fahr- und Verkehrssicherheit führen. Von uns empfohlenes Zubehör, Original-Ersatzteile sind speziell für Ihr Fahrzeug entwickelt. Von LMC nicht freigegebene Zubehör-, An-, Um-, oder Einbauteile können zu Schäden am Fahrzeug und zur Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit führen. Selbst wenn für diese Teile ein Gutachten eines Sachverständigen, eine Teile-ABE oder eine Bauartgenehmigung vorliegt, besteht damit keine Vermutung für die ordnungsgemäße Beschaffenheit des Produkts. Bitte haben Sie Verständnis, dass für Schäden, verursacht durch nicht von LMC freigegebene Produkte oder durch nicht zulässige Änderungen, keine Haftung übernommen werden kann. Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden.

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Maße und Gewichte der Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und den europäischen Homologationsbestimmungen. Technische Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer vorbehalten. Fahrzeugabbildungen in diesem Dokument können aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten. Änderungen ausdrücklich vorbehalten. Abgebildete Dekorationen gehören nicht zum Lieferumfang. Farbabweichungen sind teilweise druck- oder beleuchtungstechnisch bedingt.

^{a)} Es handelt sich um eine unverbindliche Preisempfehlung (ab Lieferwerk ohne Überführungskosten und Zulassungsgebühren), die auf den deutschen Verkaufspreisen basiert. Preise in anderen Ländern können aufgrund der Währungsumrechnung und der länderspezifischen Mehrwertsteuer, Gebühren und Einfuhrzölle abweichen. Daher wird empfohlen, einen örtlichen Händler nach den für das jeweilige Land geltenden Preisen zu fragen, um den aktuellsten Stand zu erfahren.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.
Die Preisliste Wohnwagen ist gültig ab dem 01.08.2026.

FUSSNOTEN

- 1) Bei den angegebenen Abmessungen handelt es sich um im Typengenehmigungsverfahren festgelegte Standardwerte. Aufgrund von Fertigungstoleranzen können die realen Abmessungen von den oben angegebenen Werten abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 3\%$ der Abmessungen sind rechtlich zulässig und möglich. Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung kann die angegebenen Abmessungen des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses beeinflussen.
- 2) Dieses Gewicht enthält die Masse mit Standardausrüstung gemäß Herstellerangaben: Flüssigkeit wie Frischwasser und Gas (Alu-Flaschen) zu 100 %, ohne Sonderausstattung. Dies entspricht einem Gewicht von ca. 31 kg (Sassino, Style, Style-Lift, Videro).
- 3) Verbindung der Einzelbetten zum Doppelbett inklusive Zusatzmatratzenteil.
- 4) Inkl. 2 x 230 V Steckdose, 1 x 12 V-Steckdose, SAT-Anschluss und Antennenkabel vom Kleiderschrank zum TV-Platz.
- 5) LMC gewährt auf alle Wohnwagen und Wohnmobile eine Aufbau-Dichtheitsgarantie von 12 Jahren. Bei Wohnmobilen gilt dies jedoch maximal bis zu einer Gesamtleistung von 120.000 km. Eine jährliche, kostenpflichtige Prüfung durch einen LMC-Vertragspartner wird vorausgesetzt.
- 6) Bei Wahl des Aufstelldachs entfallen die Dachhauben im Bereich des Aufstelldachs. Weitere Dachoptionen müssen grundrissabhängig auf Kombinierbarkeit geprüft werden.
- 7) Garagentür bleibt erhalten, jedoch keine Funktion, da das untere Bett nicht aufstellbar ist.
- 8) Einbau vor der Achse. Dadurch ist die Reserveradhalterung unter dem Fahrgestell möglich.
- 9) Nur i. V. mit Aufstelldach. Isoliermatte zum einknöpfen im Aufstelldach.
- 10) Kombination Mover und Einstiegsstufe muss im Einzelfall geprüft werden.
- 11) Beim Anwählen des Backofens entfällt die Großraumschublade.

RECHTLICHE HINWEISE

ZU GEWICHTSBEZOGENEN ANGABEN

Die Gewichtsangaben und -prüfungen für Wohnwagen sind EU-weit einheitlich in der EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 (bis Juni 2022: EU-Verordnung Nr. 1230/2012) geregelt. Die wesentlichen Begrifflichkeiten und rechtlichen Vorgaben aus dieser Verordnung haben wir für Sie nachstehend zusammengefasst und erläutert. Unsere Händler und der LMC-Konfigurator auf unserer Website bieten Ihnen für die Konfiguration Ihres Fahrzeugs ergänzende Hilfestellung.

1. Technisch zulässige Gesamtmasse

Die technisch zulässige Gesamtmasse (auch: technisch zulässige Höchstmasse in beladenem Zustand) des Fahrzeugs (z. B. 2.000 kg) ist eine vom Hersteller festgelegte Massevorgabe, die das Fahrzeug nicht überschreiten darf. Angaben zur technisch zulässigen Gesamtmasse des von Ihnen gewählten Modells finden sich in den technischen Daten. Überschreitet das Fahrzeug im praktischen Fahrbetrieb die technisch zulässige Gesamtmasse, ist dies eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld belegt werden kann.

2. Masse in fahrbereitem Zustand

Vereinfacht gesagt handelt es sich bei der Masse in fahrbereitem Zustand um das Grundfahrzeug mit Serienausstattung. Hierin sind im Wesentlichen die folgenden Positionen enthalten:

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau einschließlich eingefüllter Betriebsstoffe
- die Serienausstattung, d. h. alle Ausstattungsgegenstände, die im werkseitig eingebauten Lieferumfang standardmäßig enthalten sind;
- der zu 100 % gefüllte Wassertank oder Fahrbefüllung gemäß Herstellerangaben und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 16 kg;

Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jedes Modell in unseren Verkaufsunterlagen. Wichtig ist, dass es sich bei dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Wert für die Masse in fahrbereitem Zustand um einen im Typgenehmigungsverfahren ermittelten und von den Behörden überprüften Standardwert handelt. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des an Sie ausgelieferten Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die gesetzlich zulässige Toleranz beträgt $\pm 5\%$. Damit trägt der EU-Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess- und witterungsbedingt zu gewissen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand kommt. Veranschaulichen lassen sich diese Gewichtsabweichungen anhand einer Beispielrechnung:

- Masse in fahrbereitem Zustand lt. Verkaufsunterlagen: 1.600 kg
- Rechtlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$: 80 kg
- Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand: 1.520 kg bis 1.680 kg.

Die konkrete Spanne der zulässigen Gewichtsabweichungen findet sich für jedes Modell in den technischen Daten. LMC unternimmt große Anstrengungen, um die Gewichtsschwankungen auf das produktionstechnisch unvermeidliche Mindestmaß zu reduzieren. Abweichungen am oberen und unteren Ende der Spanne sind daher sehr selten; gänzlich ausschließen lassen sie sich aber auch bei allen Optimierungen technisch nicht. Das reale Gewicht des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der zulässigen Toleranz wird von LMC deshalb durch Wiegung jedes Fahrzeugs am Bandende überprüft.

3. Sonderausstattung und tatsächliche Masse

Zur Sonderausstattung (auch: Sonderausrüstung oder Zusatzausrüstung) zählen nach der gesetzlichen Definition alle nicht in der Serienausstattung enthaltenen optionalen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers – d. h. ab Werk – am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können (z. B. Markise, Glattblech, Alde-Heizung, Backofen etc.). Angaben zu den Einzel- bzw. Paketgewichten der bestellbaren Sonderausstattung finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen. Nicht zur Sonderausstattung in diesem Sinne gehört sonstiges Zubehör, das nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk durch den Händler oder Sie persönlich nachgerüstet wird.

Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) und die Masse der an einem konkreten Fahrzeug werkseitig verbauten Sonderausstattung werden zusammen als tatsächliche Masse bezeichnet. Die entsprechende Angabe finden Sie für Ihr Fahrzeug nach Übergabe unter Ziffer 13.2 der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC). Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei dieser Angabe um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$ gilt (siehe Nr. 2), kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen.

4. Nutzlast und Mindestnutzlast

Auch der Einbau von Sonderausstattung unterliegt technischen und rechtlichen Grenzen: Es kann nur so viel Sonderausstattung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör verbleibt (sog. Nutzlast), ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird. Die Nutzlast ergibt sich durch Abzug der Masse in fahrbereitem Zustand (Nennwert laut Verkaufsunterlagen, siehe oben Nr. 2) und der Masse der Sonderausstattung von der technisch zulässigen Gesamtmasse (siehe oben Nr. 1).

Das EU-Regelwerk sieht für Wohnwagen eine feste Mindestnutzlast vor, die für Gepäck oder sonstiges, nicht werkseitig verbautes Zubehör mindestens verbleiben muss. Diese Mindestnutzlast berechnet sich wie folgt:

Mindestnutzlast in kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Schlafplätze und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus (ohne Deichsel).

Die Höchstzahl der Schlafplätze entspricht den tatsächlich konfigurierten Schlafplätzen des individuellen Fahrzeugs.

Bei einem Wohnwagen mit 6 ausgewiesenen Schlafplätzen und 7 m Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus berechnet sich die Mindestnutzlast wie folgt: $10 \text{ kg} \cdot (6 + 7) = 130 \text{ kg}$.

Damit die Mindestnutzlast gewahrt bleibt, gibt es für jedes Fahrzeugmodell eine maximal bestellbare Kombination von Sonderausstattung. Im oben genannten Beispiel mit einer Mindestnutzlast von 130 kg dürfte die Gesamtmasse der Sonderausstattung bei einem Fahrzeug mit 6 ausgewiesenen Schlafplätzen und einer Masse in fahrbereitem Zustand von 1.750 kg z. B. maximal 120 kg betragen:

2.000 kg technisch zulässige Gesamtmasse

- 1.750 kg Masse in fahrbereitem Zustand

- 130 kg Mindestnutzlast

= 120 kg maximal zulässige Masse für Sonderausstattung

Wichtig zu wissen ist, dass diese Berechnung von dem im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert für die Masse in fahrbereitem Zustand ausgeht, ohne die zulässigen Gewichtsabweichungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) zu berücksichtigen. Wird der maximal zulässige Wert für die Sonderausstattung von (im Beispiel) 120 kg annähernd oder vollständig ausgeschöpft, kann es bei einer Gewichtsabweichung nach oben daher dazu kommen, dass die Mindestnutzlast von 130 kg zwar rechnerisch unter Ansatz des Standardwerts der Masse in fahrbereitem Zustand gewahrt ist, tatsächlich aber keine entsprechende Zuladungsmöglichkeit besteht. Auch hierzu eine Beispielrechnung für ein Fahrzeug mit 6 Schlafplätzen, dessen real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand um 2 % über dem Nennwert liegt:

2.000 kg technisch zulässige Gesamtmasse

- 1.785 kg real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand (im Beispiel um 2 % höher gegenüber dem angegebenen Wert von 1.750 kg)

- 120 kg Sonderausstattung (maximal zulässiger Wert)

= 95 kg tatsächliche Zuladungsmöglichkeit (< Mindestnutzlast von 130 kg)

Um eine solche Situation zu vermeiden, senkt LMC das zulässige Maximalgewicht der insgesamt bestellbaren Sonderausstattung modellbezogen weiter ab. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von LMC ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Da das Gewicht eines konkreten Fahrzeugs erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden kann, kann in sehr seltenen Fällen trotz dieser Begrenzung der Sonderausstattung eine Situation auftreten, in der die Mindestnutzlast am Bandende nicht gewährleistet ist. Um die Mindestnutzlast auch in diesen Fällen zu gewährleisten, wird LMC vor Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob bspw. das Fahrzeug aufgelastet wird oder Sonderausstattung herausgenommen wird.

5. Auswirkungen von Toleranzen der Masse in fahrbereitem Zustand auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit

Auch unabhängig von der Mindestnutzlast sollten Sie beachten, dass sich unvermeidliche produktionsbedingte Schwankungen der Masse in fahrbereitem Zustand – nach oben wie nach unten – spiegelbildlich auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit auswirken: Wenn Sie unser Beispielfahrzeug z. B. mit einer Sonderausstattung mit einem Gesamtgewicht von 90 kg bestellen, ergibt sich auf Grundlage des Standardwertes für die Masse in fahrbereitem Zustand rechnerisch eine Nutzlast von 160 kg. Die tatsächlich zur Verfügung stehende Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der Toleranzen von diesem Wert abweichen und höher oder niedriger liegen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 2 % höher als in den Verkaufsunterlagen angegeben, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 160 kg auf 125 kg:

2.000 kg technisch zulässige Gesamtmasse

1.785 kg real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand (im Beispiel um 2 % höher gegenüber dem angegebenen Wert von 1.750 kg)

90 kg bestellte Sonderausstattung des konkreten Fahrzeugs

= 125 kg tatsächliche Zuladungsmöglichkeit

Um sicherzugehen, dass die errechnete Nutzlast tatsächlich gegeben ist, sollten Sie bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs daher vorsorglich die möglichen und zulässigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand einkalkulieren. Wir empfehlen zudem, den beladenen Wohnwagen vor jeder Reise auf einer Waage zu wiegen, um zu prüfen, ob das technisch zulässige Gesamtgewicht eingehalten sind. Zusätzlich empfehlen wir, die tatsächlich vorhandene Stützlast des beladenen Fahrzeugs zu prüfen. Diese darf nicht höher sein als die max. Stützlast des Zugfahrzeugs. Ferner ist die technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination in beladenem Zustand zu beachten, d. h. die Höchstmasse der Kombination aus Ihrem Kraftfahrzeug und Ihrem Wohnwagen.



WIR SEHEN UNS!

LMC CARAVAN GMBH & CO. KG Rudolf-Diesel-Straße 4 D-48336 Sassenberg
T +49(0)2583/27-0 E info@lmc-caravan.de H www.lmc-caravan.com
Münster (Westf.): HRB 9914 USt-IdNr. 126 733 941
Geschäftsführer: Bodo Diller, Timo Ecke

LMC