

Kesäkuu 2026



HINNASTO MATKAILUVAUNU
FI

QUALITY. TRUST. AT HOME.

LMC

TÄRKEITÄ OHJEITA

ASUNTOVAUNUSI VALINTAAN

Oikean pohjaratkaisun sekä miellyttävän muotoilun valinta on erittäin tärkeää asuntovaunun ostamisen yhteydessä. Painollakin on vielä merkittävä rooli. Perheelle, ystäville, lisävarusteille ja matkatavaroille täytyy olla tarpeeksi tilaa. Kokoonpanolle ja kuormitukselle on lisäksi olemassa lakisääteisiä ja teknisiä rajoja. Jokainen asuntovaunu on mitoitettu tietylle painolle, jota ei saa ylittää ajon aikana. Se asettaa kysymyksen asuntovaunun ostajille: miten minun täytyy koota ajoneuvoni, jotta siihen mahtuvat tarvitsemani matkatavarat ja lisävarusteet ilman, että ajoneuvo ylittää maksimaalisen painon? Helpotamme ratkaisun löytämistä ja annamme sinulle seuraavassa ohjeita, jotka ovat erityisen tärkeitä valittaessa ajoneuvoa valikoimastamme:

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa...

...on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. LMC asettaa ajoneuvolle pohjaratkaisun perusteella ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 1 600 kg, 1 700 kg). Pohjaratkaisujen tiedot löytyvät teknisistä tiedoista.

SASSINO TEKNISET TIEDOT

SASSINO	
Hinta ^{AB}	
Kokonaispituus	1
Korin pituus	1
Asunto-osan pituus	1
Kokonaisleveys	1
Sisäkorkeus max.	1
Kokonaiskorkeus	1
Massa ajokuntoisena*	1
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa*	
Lattian, sivuseinien ja katon vahvuus	1
A-mitta	1
Vuodepaikat vakiona / max.	
Vuoteet edessä	1
Vuoteet keskellä	1
Vuoteet takana	1

2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa...

...koostuu – yksinkertaistaen sanottuna – perusajoneuvosta ja vakiovarusteista. Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että ajoneuvosi ajokuntoisen ajoneuvon massa poikkeaa myyntiasiakirjoissa mainitusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on $\pm 5\%$. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on annettu suluissa ajokuntoisen ajoneuvon massan jälkeen. Jotta sinulla on täydet tiedot mahdollisista painopoikkeamista, [merkki] punnitsee jokaisen ajoneuvon hihnan lopussa ja ilmoittaa punnitustuloksen myyntikumppanillesi, joka luovuttaa tiedon sinulle.

Yksityiskohtaiset selvitykset ajokuntoisen ajoneuvon massan tilasta, toleranssien vaikutuksesta vähimmäishyötymassaan ja hyötymassasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

3. Vakiovuodepaikat...

...määrittää valmistaja ja ilmoittaa ne myyntiasiakirjoissa. Lisävarusteiden valinnalla voidaan lisätä vuodepaikkojen määrää (esim. 3-kerroksinen vuode) tai tarvittaessa vähentää niitä (esim. tarjoilupöytä istuinryhmän sijaan).

4. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino...

...on tilattavien lisävarusteiden maksimaalinen massa, jonka LMC on määrittänyt pohjaratkaisua kohden. Tällä rajoituksella taataan, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteisesti määrätty vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille lisävarusteille, on todella käytettävissä kuormalle ajoneuvoissa, jotka [merkki] toimittaa. Jos punnitus hihnan lopussa osoittaa poikkeustapauksessa, että todellinen kuormausmahdollisuus alittaa lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta vähimmäishyötymassan sallitun ylöspäin suuntautuvan painopoikkeaman, tarkastamme ennen ajoneuvon toimittamista yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita.

Yksityiskohtaiset selvitykset toleranssien vaikutuksesta vähimmäishyötymassaan ja hyötymassasta löytyvät Oikeudelliset huomautukset -kappaleesta.

SASSINO
TEKNISET TIEDOT

SASSINO
Hinta ^{*)}
Kokonaispituus
Korin pituus
Asunto-osan pituus
Kokonaisleveys
Sisäkorkeus max.
Kokonaiskorkeus
Massa ajokuntoisena*

Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa*
Lattian, sivuseinien ja katon vahvuus
A-mitta
Vuodepaikat vakiona / max.
Vuoteet edessä
Vuoteet keskellä
Vuoteet takana

LISÄVARUSTEET

	HINTA	LISÄPAINO*
ALUSTA		
Alumiinivanteet 1-akselinen	625,-	1
Aluminum rims, single axle 17" black glossy	825,-	Δ
Aisan kate	215,-	4

5. Lisävarusteiden ja pakettien lisäpaino...

...suurentaa ajoneuvon todellista massaa (ajokuntoisen ajoneuvon massa plus valitut lisävarusteet) ja pienentää hyötymassaa. Mainittu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien ja lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan määrittämää lisävarusteiden massaa.

SUIHKUPAKETTI	HINTA €
Suihkutanko	
Suihkunverho ja kisko	
Suihkun puinen lattiaritilä	
Suihkun allas	
Varusteiden arvo	890,-
Pakettihinta (sis. alv)	725,-
Hintaetu	165,-
Lisäpaino*	6

E:DERO
TEKNISET TIEDOT



E:DERO		350 D	470 K	400 C
Hinta ^{a)}	€	16 800,- €	18 500,- €	17 900,- €
Kokonaispituus	cm	479	598	530
Korin pituus	cm	378	496	428
Kokonaisleveys	cm	223 ¹⁾	223 ¹⁾	223 ¹⁾
Sisäkorkeus max.	cm	198	198	198
Kokonaiskorkeus	cm	253 ¹⁾	253 ¹⁾	253 ¹⁾
Massa ajokuntoisena*	kg	612 (581 - 643)* ²⁾	748 (711 - 785)* ²⁾	689 (655 - 723)* ²⁾
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	423	243	318
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa*	kg	1100	1100	1100
Lattian, sivuseinien ja katon vahvuus	mm	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
A-mitta	cm	789	907	839
Vuodepaikat vakiona / max.		2	4 / 5	3
Vuoteet edessä	cm	200 x 140	200 x 140	200 x 140 - 85
Vuoteet takana	cm		203 - 198 x 66 - 63	186 x 60

Lisävaruste Ei mahdollinen Vakiovaruste Saatavana osana pakettia Ei tiedossa julkaisuhetkellä

INFO*

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä LMC toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen paino voidaan

määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita viimeisellä sivulla. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä viimeisellä sivulla.

VAKIOVARUSTEET		350 D	470 K	400 C
ALUSTA				
Premium-alusta		●	●	●
Takatukijalat vakiona		●	●	●
Metallivanteet sis. pölykapselit kesärenkailla		●	●	●
Renkaanpaikkaussetti		●	●	●
Heilahduksenvaimennin		●	●	●
Iskunvaimentimet		●	●	●
ULKOPUOLI				
Avattavat ikkunat sis. pimennysverho ja hyttysverkko		●	●	●
Kirkaslasinen kattoluukku 400 x 400 mm (asunto-osa) sis. pimennysverho ja hyttysverkko		●	●	●
Kirkaslasinen kattoluukku 280 x 280 mm (vaatehuone) sis. hyttysverkko		●	●	●
Kuulavasaroitu sivupelti		●	●	●
Tavaratilanluukku 1.675 x 885 mm takana. sis. avattava ikkuna		—	—	●
Tavaratilanluukku 750 x 300 mm edessä oikealla		●	●	●
ASUNTO-OSA				
Vuoteesta sohvaksi -toiminto (350D ja 470K)		●	●	—
Kylmävaahtopatjat 110 mm erillis- ja parivuoteissa, sis. joustava sälepohja		●	●	●
Kerrosvuode - (kantavuus 80 kg), oma ikkuna joka vuoteella		—	●	—
Kylmävaahtopatjat 80 mm kerrosvuoteissa, sis. joustava sälepohja		—	●	—
Kiinnityskoukut vaatekaapissa, pöydälle tms.		●	●	●
Säilytysteline kuminauhoilla		●	●	●
Esiin käännettävä avainlokero		●	●	●
Kankainen lokerikko 1 kpl		●	●	●
Verhoilu e:dero Carrara		●	●	●
Hyttysverkko-ovi		●	●	●
VESI				
Tuorevesisäiliö 12 l		●	●	●
SÄHKÖ / KAASU				
230 V CEE-liitäntä ja FI-kytkin		●	●	●
230 V -pistorasiat (3 kpl)		●	●	●
2 USB-pistoketta		●	●	●
Sähkönsyöttö sivuseinässä		●	●	●
Siirrettävät ladattavat valaisimet (1 kpl vaatekaappi, 1 kpl jokaisella vuoteella)		●	●	●
Ladattava riippuvalaisin		●	●	●
Savuhälytin		●	●	●
LLT-KORIRAKENNE				
Alapohjassa XPS-foam-eriste ja lasikuitu		●	●	●
Etuosa, katto ja takaosa lasikuitua		●	●	●
12 vuoden tiiviysturva		●	●	●

VARUSTEPAKETIT E:DERO

E:DERO-PAKETTI (350D/470K)	HINTA €
Kompressorin viileä laatikko 45l	
Aurinkovarjo	
Kankainen seinäkaappi	
Kankainen lokerikko 4 kpl	
Muovinen Camping-pöytä (800x600mm) taitettavilla ja jatkettavilla jaloilla	
Istuinpehmuste ulkokäyttöön sis. tuolin runko (Carrara Outside)	
Pakettihinta (sis. alv)	1 580,-
Lisäpaino (kg)*	36

E:DERO-PAKETTI (400 C)	HINTA €
Kompressorin viileä laatikko 45l	
Istuinpehmuste ulkokäyttöön (Carrara Outside)	
2 Extra istuintyynyä ulkokäyttöön sis. tuolinrunko	
Aurinkovarjo	
Kankainen seinäkaappi	
Kankainen lokerikko 4 kpl	
Muovinen Camping-pöytä (800x600mm) taitettavilla ja jatkettavilla jaloilla	
Pakettihinta (sis. alv)	1 795,-
Lisäpaino (kg)*	45

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

 INFO*

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET

	HINTA	LISÄPAINO (KG)*	350 D	470 K	400 C
ALUSTA					
Alumiinivanteet kiiltävä musta kesärenkailla	620,-	1	☐	☐	☐
PAINONKOROTUKSET					
Sallittu kokonaispaino 750 kg / 750 kg (ei pakettien ja lisävarusteiden kanssa)	190,-	1	☐	—	—
Sallittu kokonaispaino 800 kg / 1.100 kg	190,-	1	☐	—	—
ULKOPUOLI					
Avattava ikkuna edessä 1.300 x 520 mm sis. pimennysverho ja hyttysverkko	635,-	3	☐	☐	☐
ASUNTO-OSA					
3-kerrosvuode (kantavuus 80 kg), sis. ikkuna jokaiselle vuoteelle	835,-	21	—	☐	—
VESI					
Harmaavesisäiliö 25 l, pyörillä	125,-	3	☐	☐	☐

☐ Lisävaruste ☐ Ei mahdollinen ☒ Vakiovaruste ☐ Saatavana osana pakettia Ei tiedossa julkaisuhetkellä



INFO*

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

ACCESSORY EQUIPMENT*

Huomaa, että tässä kategoriassa mainitut hinnat ovat vain alkuperäistarvikkeiden suositushintoja. Alkuperäistarvikkeiden asennuksesta kauppiasi voi veloittaa lisäkustannuksia.

	HINTA	LISÄPAINO (KG)*	350 D	470 K	400 C
LOZ - MERCHANDISE					
LMC taitettava säilytyslaatikko	43,-	Δ	○	○	○
LMC vesivaaka	20,-	Δ	○	○	○
LMC pysäköintikiekko	4,-	Δ	○	○	○
LMC varoitusliivi	7,-	Δ	○	○	○
LMC Lounas-Box	19,-	Δ	○	○	○
LOZ - DEIN FAHRZEUG					
Vetolaatikko sis. kankainen tilanjakaja	29,-	Δ	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste □ Saatavana osana pakettia Δ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

The items listed in this category are original LMC parts and accessories that are retrofitted to the vehicle after delivery from the factory and not under the responsibility of the manufacturer. Original LMC parts and accessories retrofitted to the vehicle affect the load capacity as well as the mass on the axle. Please note that the

technically permissible maximum laden mass of the vehicle as well as the technically permissible maximum laden mass on the axle must not be exceeded even after fitting the original LMC parts and accessories. For further information and explanations on the topic of weight, please refer to our weight information.

SASSINO
TEKNISET TIEDOT



SASSINO		460 E	470 K
Hinta ^{a)}	€	26 900,- €	28 600,- €
Kokonaispituus	cm	676	715
Korin pituus	cm	567	607
Asunto-osan pituus	cm	480	521
Kokonaisleveys	cm	213 ¹⁾	213 ¹⁾
Sisäkorkeus max.	cm	198	198
Kokonaiskorkeus	cm	263 ¹⁾	263 ¹⁾
Massa ajokuntoisena*	kg	974 (925 - 1023)* ²⁾	1082 (1028 - 1136)* ²⁾
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	132	138
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa*	kg	1200	1360
Lattian, sivuseinien ja katon vahvuus	mm	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
A-mitta	cm	967	1008
Vuodepaikat vakiona / max.		3 / 3 ○	6 / 7 ○
Vuoteet edessä	cm	192 x 92	189 x 152
Vuoteet keskellä	cm		188 x 122
Vuoteet takana	cm	200 - 83 x 195 - 83	190 x 60

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste □ Saatavana osana pakettia △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

 INFO*

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppi ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellesään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä LMC toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen paino voidaan

määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita viimeisellä sivulla. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä viimeisellä sivulla.

VAKIOVARUSTEET

460 E
470 K

ALUSTA

Premium-alusta	●	●
Akselin kallistuksen vakaaja	●	●
Heilahduksenvaimennin	●	●
Iskunvaimentimet	●	●
Metallivanteet sis. pölykapselit kesärenkailla	●	●
Nokkapyörä ja integroitu manuaalinen aisapainon näyttö	●	●
Takatukijalat vakiona	●	●
Talla takatukijalkoihin	●	●
Renkaanpaikkaussetti	●	●

ULKOPUOLI

Katon vahvistus sis. valmius ilmastointilaitteelle	●	●
Huoltoluukku 1.000 x 420 mm edessä oikealla	—	●
Tavaratilanluukku 1.000 x 420 mm takana oikealla	●	—
Takatallin luukku	—	●
Kirkaslasinen kattoikkuna 700 x 500 mm, sis. pimennysverho ja hyttysverkko	●	●
Kattoluukku 280 x 280 mm (pesutila), sis. hyttysverkko	●	●
Kaksiosainen asunto-osan ovi	●	●
Avattavat ikkunat sis. pimennysverho ja hyttysverkko	●	●
Avattava ikkuna takana 900 x 520 mm sis. pimennysverho ja hyttysverkko	—	●
Kuulavasaroitu sivupelti	●	●
Henkilöautomaiset takavalot	●	●
Kaasupullokotelon kansi kaasujousella	●	●

ASUNTO-OSA

Hyttysverkko-ovi	●	●
Vaatekoukut	●	●
Ilmankierto kalusteiden takana	●	●
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus ³⁾	●	—
Kylmävaahtopatjat 110 mm erillis- ja parivuoteissa, sis. joustava sälepohja	●	●
Kaasujousituki kiinteissä vuoteissa	●	●
Kerrosvuode - (kantavuus 80 kg), oma ikkuna joka vuoteella	—	●
Kylmävaahtopatjat 80 mm kerrosvuoteissa, sis. joustava sälepohja	●	●
Ovellinen allaskaappi	●	●
Kankaiset säilytyslaatikot pesutilassa	●	●
Ovaali peili pesuhuoneessa	●	●
Verhoilu Sassino Andesit	●	●

KEITTIÖ

3-liekkinen liesi ja integroitu pesuallas jaetulla lasikannella	●	●
Vetolaatikko aterilaatikolla	●	●
Kompressorijääkaappi 131,5 l ja pakastinlokero	—	●
Kompressorijääkaappi 83 l ja pakastinlokero	●	—

VESI

Keskitetty harmaavedenpoisto	●	●
Kasetti-WC	●	●
Moderni pesuallas pesutilaan	●	●
Tuorevesisäiliö 44 l ulkopuolisella täyttötuella	●	●
Harmaavesisäiliö 25 l, pyörillä	●	●
Truma Therme -lämmينvesi 5 l (sis. lämminvesisekoitehana)	●	●

MULTIMEDIA

LMC Home -valmius	●	●
TV-valmius (1x12 V pistoke, 2xantennikaapeli SAT/TV) ⁴⁾	●	●

SÄHKÖ / KAASU		
230 V CEE-liitântä, FI-kytkin ja laturi	●	●
Sähkönsyöttö sivuseinässä	●	●
Muuntaja 400 W	●	●
230 V -pistorasiat (3 kpl)	●	●
2x USB-pistoke virtakiskossa	●	●
Lisävalaistus (valokisko sis. spottivalot)	●	●
Asunto-osan LED-valaistus	●	●
Kattovalaisin 2 kpl	●	●
Savuhälytin	●	●
LED-ulkovalo	●	●
Kaasupullokotelo (2 x 11 kg pulloille)	●	●
Kaasun säädin 30 mbar ja kaasujohto (maakohtainen sovitin)	●	●

LÄMMITYS		
Kaasulämmitys 3 kW	●	●
Kiertoilmapuhallin kaasulämmitykselle	●	●

LLT-KORIRAKENNE		
Alapohjassa XPS-foam-eriste ja lasikuitu	●	●
Etuosa, katto ja takaosa lasikuitua	●	●
12 vuoden tiiviysturva ⁵⁾	●	●

VARUSTEPAKETIT SASSINO

AUTARKIE-PAKETTI ILMALÄMMITYS	HINTA €
12 V kiertoilma-automatiikka	
Akku 95 Ah AGM	
Laturi	
Akkujen jännityksen näyttö	
12 V pääkytkin	
Pakettihinta (sis. alv)	1 150,-
Lisäpaino (kg)*	32.5

SUIHKUPAKETTI	HINTA €
Suihkutanko	
Suihkunverho ja kisko	
Suihkun puinen lattiaritilä	
Suihkun allas	
Pakettihinta (sis. alv)	620,-
Lisäpaino (kg)*	8

LMC HOME SENSORIPAKETTI SASSINO	HINTA €
Kaasupullojen täytön tunnistin	
Tukipyörä tukikuormitusanturilla	
Rengaspaineanturi	
Tuorevesisäiliön täytön tunnistin	
LMC Home Box	
Pakettihinta (sis. alv)	835,-
Lisäpaino (kg)*	4

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

 INFO*

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET

ALUSTA

	HINTA	LISÄPAINO (KG)*	460 E	470 K
Alumiinivanteet kiiltävä musta kesärenkailla	620,-	1	○	○
17" alumiinivanteet kiiltävä musta kesärenkailla	835,-	5	○	○
Luistonestojärjestelmä	1 075,-	5.5	○	○
Aisan kate	680,-	5.5	○	○

PAINONKOROTUKSET

Sallittu kokonaispaino 1.500 kg / 1.500 kg	575,-	6	—	○
Sallittu kokonaispaino 1.360 kg / 1.360 kg	190,-	6	○	—

ULKOPUOLI

Tavaratilanluukku 1.000 x 420 mm takana vasemmalla	320,-	4	○	—
Tavaratilanluukku 1.000 x 420 mm edessä vasemmalla	320,-	4	—	○
Keittiön liukuikkuna sis. pimennysverho ja hyttysverkko	275,-	3	○	○
Avattava ikkuna pesutilassa (maitolasia), sis. pimennysverho ja hyttysverkko	285,-	2	○	○
Avattava ikkuna takana 1.589 x 580 mm sis. pimennysverho ja hyttysverkko	635,-	10	○	—
Avattava ikkuna edessä 1.589 x 580 mm, sis. pimennysverho ja hyttysverkko	580,-	12.5	●	○
Kattoilmastointilaite (viilennys ja lämmitys) ⁶⁾	2 510,-	35	○	○

ASUNTO-OSA

3-kerrosvuode (kantavuus 80 kg), sis. ikkuna jokaiselle vuoteelle ⁷⁾	835,-	21	—	○
Premium-patjat 130 mm sis. jousituksen	410,-	10	○	○
Verhoilu Sassino Calcit		0	○	○

SÄHKÖ / KAASU

Ulkopistoke 230 V / 12 V / TV	285,-	1	○	○
-------------------------------	-------	---	---	---

LÄMMITYS

Sähköinen lattialämmitys 230 V	785,-	2	○	○
Sähköinen lisälämmitys 2 kW	575,-	2	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste □ Saatavana osana pakettia ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



INFO*

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

ACCESSORY EQUIPMENT*

Huomaa, että tässä kategoriassa mainitut hinnat ovat vain alkuperäistarvikkeiden suositushintoja. Alkuperäistarvikkeiden asennuksesta kauppiaasi voi veloittaa lisäkustannuksia.

	HINTA	LISÄPAINO (KG)*	460 E	470 K
LOZ - MULTIMEDIA				
USB-pistoke valolistaan (musta)	29,-	Δ	○	○
USB-pistoke valolistaan (hopea)	29,-	Δ	○	○
LOZ - SICHERHEIT				
Aisapainotunnistin	334,-	Δ	○	○
LOZ - VERSORGUNG				
LMC Smart akkujärjestelmä 2 Block 50 AH	977,-	Δ	○	○
Smart akkujärjestelmä 5 Block 125AH	2 472,-	Δ	○	○
Vedensuodatin clearliQ travel, Grünbeck	310,-	Δ	○	○
Vaihtopatruuna vedensuodattimeen clearliQ travel - Grünbeck	173,-	Δ	○	○
Tuplavaihtopatruuna vedensuodattimeen clearliQ travel - Grünbeck	311,-	Δ	○	○
LOZ - WOHLFÜHLEN				
Spottivalo valokiskoon	29,-	Δ	○	○
LED valo valokiskoon	23,-	Δ	○	○
LOZ - DEIN FAHRZEUG				
Vetolaatikko sis. kankainen tilanjakaja	29,-	Δ	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste □ Saatavana osana pakettia Δ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO
The items listed in this category are original LMC parts and accessories that are retrofitted to the vehicle after delivery from the factory and not under the responsibility of the manufacturer. Original LMC parts and accessories retrofitted to the vehicle affect the load capacity as well as the mass on the axle. Please note that the technically permissible maximum laden mass of the vehicle as well as the technically permissible maximum laden mass on the axle must not be exceeded even after fitting the original LMC parts and accessories. For further information and explanations on the topic of weight, please refer to our weight information.

STYLE / STYLE LIFT
TEKNISET TIEDOT



STYLE / STYLE LIFT		400 F	440 D	450 D	490 K	582 K	LIFT 500 E	LIFT 500 K
Hinta ^{a)}	€	28 100,- €	31 400,- €	31 400,- €	31 200,- €	35 300,- €	36 400,- €	36 000,- €
Kokonaispituus	cm	583	682	735	716	805	759	758
Korin pituus	cm	472	569	623	598	683	638	633
Asunto-osan pituus	cm	399	497	550	525	610	565	560
Kokonaisleveys	cm	233 ¹⁾	233 ¹⁾	233 ¹⁾	233 ¹⁾	252 ¹⁾	233 ¹⁾	233 ¹⁾
Sisäkorkeus max.	cm	198	198	198	198	198	208	208
Kokonaiskorkeus	cm	259 ¹⁾	259 ¹⁾	259 ¹⁾	259 ¹⁾	259 ¹⁾	269 ¹⁾	269 ¹⁾
Massa ajokuntoisena*	kg	1026 (975 - 1077)* ²⁾	1115 (1059 - 1171)* ²⁾	1152 (1094 - 1210)* ²⁾	1167 (1109 - 1225)* ²⁾	1383 (1314 - 1452)* ²⁾	1346 (1279 - 1413)* ²⁾	1346 (1279 - 1413)* ²⁾
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	161	120	80	39	61	113	114
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa*	kg	1300	1360	1360	1360	1600	1600	1600
Lattian, sivuseinien ja katon vahvuus	mm	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
A-mitta	cm	864	962	1015	990	1076	1045	1040
Vuodepaikat vakiona / max.		2 / 4 ○	4 / 6 ○	4 / 6 ○	5 / 8 ○	5 / 8 ○	6 / 6 ○	7 / 7 ○
Vuoteet edessä	cm		210 x 144 - 110	200 x 146	208 x 135	205 x 169	198 - 188 x 86 - 86	205 - 200 x 76 - 74 / 177 x 78
Vuoteet keskellä	cm				194 x 86	205 x 111		
Vuoteet takana	cm	190 x 149	212 x 132 - 148	212 x 102 - 132	212 - 208 x 81 - 74	197 - 200 x 78 - 82	212 x 170 - 159 / 200 x 144	212 x 170 - 159 / 200 x 144
Kerrosvuoteet	cm	234 x 133 ○	234 x 133 ○	234 x 133 ○	234 x 133 ○	234 x 133 ○		

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste □ Saatavana osana pakettia △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

INFO*

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppiä ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellesään tehtäällä asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä LMC toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen paino voidaan

määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita viimeisellä sivulla. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä viimeisellä sivulla.

VAKIOVARUSTEET

400 F
440 D
450 D
490 K
582 K
LIFT 500 E
LIFT 500 K

ALUSTA

Premium-alusta	●	●	●	●	●	●	●
Akselin kallistuksen vakaaaja	●	●	●	●	●	●	●
Iskunvaimentimet	●	●	●	●	●	●	●
Heilahduksenvaimennin	●	●	●	●	●	●	●
Nokkapyörä ja integroitu manuaalinen aisapainon näyttö	●	●	●	●	●	●	●
Aisan kate	●	●	●	●	●	●	●
Metallivanteet sis. pölykapselit kesärenkailla	●	●	●	●	●	●	●
Tukijalat sis. tallat	●	●	●	●	●	●	●
Renkaanpaikkaussetti	●	●	●	●	●	●	●

ULKOPUOLI

Valaistut kulmalistat (etutelttan puolella)	●	●	●	●	●	●	●
Ikkunallinen, yksiosainen asunto-osan ovi, jossa pimennysverho ja roskis	●	●	●	●	●	●	●
Katon vahvistus sis. valmius ilmastointilaitteelle	●	●	●	●	●	●	●
Kirkaslasinen kattoikkuna 700 x 500 mm, sis. pimennysverho ja hyttysverkko	●	●	●	●	●	●	●
Kirkaslasinen kattoluukku 400 x 400 mm (makuutila), sis. pimennysverho ja hyttysverkko	●	●	●	●	●	●	●
Kirkaslasinen kattoluukku 400 x 400 mm (asunto-osa) sis. pimennysverho ja hyttysverkko	●	●	●	●	●	●	●
Kattoluukku 280 x 280 mm (pesutila), sis. hyttysverkko	●	●	●	●	●	—	●
Kirkaslaskinen kattoluukku 280 x 280 mm lastenhuoneessa, sis. pimennysverho ja hyttysverkko	—	—	—	●	●	—	—
Avattavat ikkunat sis. pimennysverho ja hyttysverkko	●	●	●	●	●	●	●
Avattava ikkuna takana 1.589 x 580 mm sis. pimennysverho ja hyttysverkko	—	—	—	—	—	●	—
Avattava ikkuna takana 1.450 x 520 mm sis. pimennysverho ja hyttysverkko	—	●	●	—	—	—	●
Avattava ikkuna takana 900 x 520 mm sis. pimennysverho ja hyttysverkko	—	—	—	●	—	—	—
Avattava ikkuna takana 1.200 x 300 mm sis. pimennysverho ja hyttysverkko	—	—	—	—	●	—	—
Takatallin luukku	—	—	—	●	●	—	—
Tavaratilanluukku 1.675 x 885 mm edessä oikealla	—	—	—	—	—	—	●
Tavaratilanluukku 1.000 x 420 mm edessä vasemmalla	—	—	—	—	●	—	—
Tavaratilanluukku 750 x 300 mm edessä oikealla	—	—	●	—	—	—	—
Huoltoluukku 1.000 x 420 mm edessä oikealla	—	●	—	●	—	—	●
3. jarruvalo	●	●	●	●	●	●	●
Kuulavasaroitu sivupelti	●	●	●	●	●	●	●
Henkilöautomaiset takavalot	●	●	●	●	●	●	●
Kaasupullokotelon kansi kaasujousella	●	●	●	●	●	●	●

ASUNTO-OSA

Ilmankierto kalusteiden takana	●	●	●	●	●	●	●
Kerrosvuode - (kantavuus 80 kg), oma ikkuna joka vuoteella	—	—	—	●	●	—	●
Kylmävaahtopatjat 110 mm erillis- ja parivuoteissa, sis. joustava sälepohja	●	●	●	●	●	●	●
Kaasujousituki kiinteissä vuoteissa	—	●	●	●	●	●	●
Kylmävaahtopatjat 80 mm kerrosvuoteissa, sis. joustava sälepohja	—	—	—	●	●	—	●
Nostovuode kylmävaahtopatjalla 80 mm istuinryhmän yläpuolella (kantavuus 200 kg)	—	—	—	—	—	●	●
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus ³⁾	—	—	—	—	—	●	—
Hylly (pesutila)	●	●	●	●	●	●	●
Vaatekoukut	●	●	●	●	●	●	●
Peili pesuhuoneessa	●	●	●	●	●	●	●
Ovellinen allaskaappi	●	●	●	●	●	●	●
Verhoilu Style Dunit	●	●	●	●	●	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●	●	●	●	●	●

KEITTIÖ

Kompressorijääkaappi 131,5 l ja pakastinlokero	●	●	●	●	●	●	●
3-liekkinen liesi ja integroitu pesuallas jaetulla lasikannella	●	●	●	●	●	●	●
Vetolaatikko aterilaatikolla	●	●	●	●	●	●	●
Itsestäänsulkeutuvat vetolaatikat, Softclose	●	●	●	●	●	●	●

VAKIOVARUSTEET

400 F
440 D
450 D
490 K
582 K
LIFT 500 E
LIFT 500 K

VESI

Keskitetty harmaaavedenpoisto	●	●	●	●	●	●	●
Kasetti-WC	●	●	●	●	●	●	●
Moderni pesuallas pesutilaan	●	●	●	●	●	●	●
Harmaavesisäiliö 25 l, pyörillä	●	●	●	●	●	●	●
Truma Therme -lämminvesi 5 l (sis. lämminvesisekoitehana)	●	●	●	●	●	●	●

MULTIMEDIA

LMC Home -valmuis	●	●	●	●	●	●	●
TV-valmuis (1x12 V pistoke, 2xantennikaapeli SAT/TV)	●	●	●	●	●	●	●

SÄHKÖ / KAASU

230 V CEE-liitäntä, FI-kytkin ja laturi	●	●	●	●	●	●	●
Muuntaja 400 W	●	●	●	●	●	●	●
Asunto-osan LED-valaistus	●	●	●	●	●	●	●
Savuhälytin	●	●	●	●	●	●	●
Lukuvalot istuinryhmässä	●	●	●	●	●	●	●
Kaasun säädin 30 mbar ja kaasujohto (maakohtainen sovitin)	●	●	●	●	●	●	●
Kaasupullokotelo (2 x 11 kg pulloille)	●	●	●	●	●	●	●
Sähkönsyöttö sivuseinässä	●	●	●	●	●	●	●
2x USB-pistoke virtakiskossa	●	●	●	●	●	●	●

LÄMMITYS

Kaasulämmitys 5 kW	—	—	—	—	●	—	—
Kaasulämmitys 3 kW	●	●	●	●	—	●	●
Kiertoilmapuhallin kaasulämmitykselle	●	●	●	●	●	●	●

LLT-KORIRAKENNE

Alapohjassa XPS-foam-eriste ja lasikuitu	●	●	●	●	●	●	●
Etuosa, katto ja takaosa lasikuitua	●	●	●	●	●	●	●
12 vuoden tiiviysturva ⁵⁾	●	●	●	●	●	●	●

VARUSTEPAKETIT STYLE / STYLE LIFT

AUTARKIE-PAKETTI ILMALÄMMITYS	HINTA €
12 V kiertoilma-automatiikka	
Akku 95 Ah AGM	
Laturi	
Akkujen jännityksen näyttö	
12 V pääkytkin	
Pakettihinta (sis. alv)	1 150,-
Lisäpaino (kg)*	32.5

SUIHKUPAKETTI	HINTA €
Suihkutanko	
Suihkunverho ja kisko	
Suihkun puinen lattiaritilä	
Suihkun allas	
Pakettihinta (sis. alv)	620,-
Lisäpaino (kg)*	8

LMC HOME SENSORIPAKETTI STYLE	HINTA €
Kaasupullojen täytön tunnistin	
Tukipyörä tukikuormitusanturilla	
Rengaspaineanturi	
Tuorevesisäiliön täytön tunnistin	
LMC Home Box	
Pakettihinta (sis. alv)	835,-
Lisäpaino (kg)*	4

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

 INFO*

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET

	HINTA	LISÄPAINO (KG)*	400 F	440 D	450 D	490 K	582 K	LIFT 500 E	LIFT 500 K
ALUSTA									
Alumiinivanteet kiiltävä musta kesärenkailla	620,-	1	○	○	○	○	○	○	○
17" alumiinivanteet kiiltävä musta kesärenkailla	835,-	5	○	○	○	○	○	○	○
Luistonestojärjestelmä	1 075,-	4	○	○	○	○	○	○	○
Mover 1-akselinen (vain Autarkie-paketin (13) yhteydessä ⁸⁾)	3 155,-	34	○	○	○	○	○	○	○
PAINONKOROTUKSET									
Sallittu kokonaispaino 1.500 kg / 1.500 kg	575,-	6	○	○	—	—	—	—	—
Sallittu kokonaispaino 1.500 kg / 1.500 kg	190,-	6	—	—	—	○	—	—	—
Sallittu kokonaispaino 1.600 kg / 1.600 kg	575,-	1	—	—	○	—	—	—	—
Sallittu kokonaispaino 1.700 kg / 1.700 kg	575,-	6	○	○	—	○	—	—	—
Sallittu kokonaispaino 1.800 kg / 1.800 kg	575,-	6	—	—	○	—	○	○	○
Sallittu kokonaispaino 2.000 kg / 2.000 kg	1 160,-	10	—	—	—	—	○	○	○
ULKOPUOLI									
Avattava ikkuna sivuseinässä 700 x 520 mm sis. pimennysverho ja hyttysverkko	580,-	3	○	—	—	—	—	—	—
Avattava ikkuna pesutilassa (maitolasia), sis. pimennysverho ja hyttysverkko	285,-	2	○	○	○	○	●	○	○
Avattava ikkuna edessä 1.589 x 580 mm, sis. pimennysverho ja hyttysverkko	580,-	12.5	—	—	—	○	—	○	—
Avattava ikkuna edessä 900 x 520 mm sis. pimennysverho ja hyttysverkko	635,-	3	●	○	○	—	○	—	—
Keittiön liukuikkuna sis. pimennysverho ja hyttysverkko	275,-	3	—	○	○	○	○	○	○
Tavaratilanluukku 750 x 300 mm edessä vasemmalla	265,-	3	—	—	○	—	—	—	—
Tavaratilanluukku 750 x 300 mm takana oikealla	275,-	3	●	—	○	—	—	—	○
Nostokatto	5 265,-	120	○	○	○	○	○	—	—
Nostokaton eristys ⁹⁾	450,-	2	○	○	○	○	○	—	—
Kattoilmastointilaite (viilennys ja lämmitys)	2 510,-	35	○	○	○	○	○	○	○
ASUNTO-OSA									
Naulakko ja peili		0	—	○	○	○	—	—	—
3-kerrosvuode (kantavuus 80 kg), sis. ikkuna jokaiselle vuoteelle ⁷⁾	835,-	21	—	—	—	○	○	—	—
Premium-patjat 130 mm sis. jousituksen	410,-	10	○	○	○	○	○	○	○
Verhoilu Style Fenit ⁵⁾		0	○	○	○	○	○	○	○
SÄHKÖ / KAASU									
DuoControl ja letkurikkoventtiili	295,-	7	○	○	○	○	○	○	○
Ulkopistokkeet 230 V / 12 V / TV / kaasu	410,-	1	○	○	○	○	○	○	○
LÄMMITYS									
Sähköinen lattialämmitys 230 V	785,-	2	○	○	○	○	○	○	○
Sähköinen lisälämmitys 2 kW	575,-	2	○	○	○	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste □ Saatavana osana pakettia ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



INFO*

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

ACCESSORY EQUIPMENT*

Huomaa, että tässä kategoriassa mainitut hinnat ovat vain alkuperäistarvikkeiden suositushintoja. Alkuperäistarvikkeiden asennuksesta kauppiasi voi veloittaa lisäkustannuksia.

	HINTA	LISÄPAINO (KG)*	400 F	440 D	450 D	490 K	582 K	LIFT 500 E	LIFT 500 K
LOZ - MULTIMEDIA									
USB-pistoke valolistaan (musta)	29,-	Δ	○	○	○	○	○	○	○
USB-pistoke valolistaan (hopea)	29,-	Δ	○	○	○	○	○	○	○
LOZ - SICHERHEIT									
Aisapainotunnistin	334,-	Δ	○	○	○	○	○	○	○
LOZ - VERSORGUNG									
LMC Smart akkujärjestelmä 2 Block 50 AH	977,-	Δ	○	○	○	○	○	○	○
Smart akkujärjestelmä 5 Block 125AH	2 472,-	Δ	○	○	○	○	○	○	○
Vedensuodatin clearliQ travel, Grünbeck	310,-	Δ	○	○	○	○	○	○	○
Vaihtopatrুuna vedensuodattimeen clearliQ travel - Grünbeck	173,-	Δ	○	○	○	○	○	○	○
Tuplavaihtopatrুuna vedensuodattimeen clearliQ travel - Grünbeck	311,-	Δ	○	○	○	○	○	○	○
LOZ - WOHLFÜHLEN									
Spottivalo valokiskoon	29,-	Δ	○	○	○	○	○	○	○
Nostokaton eristys	620,-	Δ	○	○	○	○	○	—	—
LED valo valokiskoon	23,-	Δ	○	○	○	○	○	○	○
LOZ - DEIN FAHRZEUG									
Vetolaatikko sis. kankainen tilanjakaja	29,-	Δ	○	○	○	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste □ Saatavana osana pakettia Δ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO
The items listed in this category are original LMC parts and accessories that are retrofitted to the vehicle after delivery from the factory and not under the responsibility of the manufacturer. Original LMC parts and accessories retrofitted to the vehicle affect the load capacity as well as the mass on the axle. Please note that the

technically permissible maximum laden mass of the vehicle as well as the technically permissible maximum laden mass on the axle must not be exceeded even after fitting the original LMC parts and accessories. For further information and explanations on the topic of weight, please refer to our weight information.

VIDERO
TEKNISET TIEDOT



VIDERO		510 E	580 D
Hinta ^{a)}	€	41 100,- €	44 000,- €
Kokonaispituus	cm	758	787
Korin pituus	cm	635	658
Asunto-osan pituus	cm	565	588
Kokonaisleveys	cm	233 ¹⁾	233 ¹⁾
Sisäkorkeus max.	cm	198	198
Kokonaiskorkeus	cm	256 ¹⁾	256 ¹⁾
Massa ajokuntoisena*	kg	1377 (1308 - 1446)* ²⁾	1442 (1370 - 1514)* ²⁾
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	88	231
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa*	kg	1600	1800
Lattian, sivuseinien ja katon vahvuus	mm	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
A-mitta	cm	1039	1063
Vuodepaikat vakiona / max.		4 / 6 ○	3 / 5 ○
Vuoteet edessä	cm	212 x 148 - 145	
Vuoteet keskellä	cm		175 x 60
Vuoteet takana	cm	208 - 200 x 88 - 88	201 x 135 - 110
Kerrosvuoteet	cm	234 x 133 ○	234 x 133 ○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste □ Saatavana osana pakettia △ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

 INFO*

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellesään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä LMC toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen paino voidaan

määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita viimeisellä sivulla. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä viimeisellä sivulla.

VAKIOVARUSTEET

510 E
580 D

ALUSTA

Premium-alusta	●	●
Akselin kallistuksen vakaaja	●	●
Iskunvaimentimet	●	●
Heilahduksenvaimennin	●	●
17" alumiinivanteet kiiltävä musta kesärenkailla	●	●
Nokkapyörä ja integroitu manuaalinen aisapainon näyttö	●	●
Tukijalat sis. tallat	●	●
Aisan kate	●	●
Renkaanpaikkaussetti	●	●

ULKOPUOLI

70 cm asunto-osan ovi	●	●
Ikkunallinen, yksiosainen asunto-osan ovi, jossa pimennysverho ja roskis	●	●
Katon vahvistus sis. valmius ilmastointilaitteelle	●	●
Kirkaslasinen kattoikkuna 700 x 500 mm, sis. pimennysverho ja hyttysverkko	●	●
Kirkaslasinen kattoluukku 400 x 400 mm (makuutila), sis. pimennysverho ja hyttysverkko	●	●
Kirkaslasinen kattoluukku 400 x 400 mm (asunto-osa) sis. pimennysverho ja hyttysverkko	●	●
Kirkaslasinen kattoluukku 400 x 400 mm (pesutila) sis. pimennysverho ja hyttysverkko	●	—
Kattoluukku 280 x 280 mm (pesutila), sis. hyttysverkko	—	●
Upotetut ikkunat sis. pimennysverho ja hyttysverkko	●	●
Avattava ikkuna edessä 1.589 x 580 mm, sis. pimennysverho ja hyttysverkko	—	●
Avattava ikkuna edessä 1.300 x 520 mm sis. pimennysverho ja hyttysverkko	●	—
Tavaratilanluukku 1.000 x 420 mm takana oikealla	●	●
Tavaratilanluukku 650 x 350 mm edessä vasemmalla	—	●
Kaasupullokotelon kansi kaasujousella	●	●
Vararengasteline kaasupullokotelossa	●	●
3. jarruvalo	●	●
Henkilöautomaiset takavalot	●	●

ASUNTO-OSA

Hyttysverkko-ovi	●	●
Hyllyt edessä ja takana	●	●
Hiljaisesti sulkeutuvat yläkaappien luukut, Softclose	●	●
Ilmankierto kalusteiden takana	●	●
Ergonomiset selkänojat sis. pääntuet (pohjaratkaisusta riippuen)	●	●
Yksijalkainen U-istuinryhmän pöytä (pohjaratkaisusta riippuen)	●	●
Verhoilu Videro Selenit	●	●
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus	●	—
Kaasujousituki kiinteissä vuoteissa ⁵⁾	●	●
Sängyn puusälepohja lautasjousilla	●	●
Komfort-patjat 150 mm viskoosivaahto	●	●
Vaatekoukut	●	●
Kankainen tilanjakaja	●	●
Hylly (pesutila)	●	●
Allaskaappi hiljaisesti sulkeutuville vetolaatikoilla	●	●
Peili pesuhuoneessa	●	●

KEITTIÖ

Allas, jonka kansi toimii leikkuualustana	●	●
Kombi-liesi, 1 x induktio ja 2 x kaasuliesi	●	●
Itsestäänsulkeutuvat vetolaatikot, Softclose	●	●
Vetolaatikko aterilaatikolla	●	●
Kompressorijääkaappi 131,5 l ja pakastinlokero	●	●
Kiinnityslista lisävarusteena saataville lisätarvikkeille (sis. 2 koukkua)	—	●

VAKIOVARUSTEET

510 E580 D

VESI

Tuorevesisäiliö 44 l ulkopuolisella täyttötuella	●	●
Keskitetty harmaavedenpoisto	●	●
Harmaavesisäiliö 25 l, pyörillä	●	●
Kasetti-WC	●	●
Moderni pesuallas pesutilaan	●	●

MULTIMEDIA

TV-valmius (1x12 V pistoke, 2xantennikaapeli SAT/TV)	●	●
LMC Home Box	●	●

SÄHKÖ / KAASU

Sähkönsyöttö sivuseinässä	●	●
230 V CEE-liitäntä, FI-kytkin ja laturi	●	●
Muuntaja 400 W	●	●
Useita sähköpistokkeita	●	●
LED-ulkovalo	●	●
Asunto-osan LED-valaistus	●	●
Valaistus istuinryhmän yläpuolella	●	●
Pyöreä valaistuselementti - epäsuora valo	●	●
Lukuvalot istuinryhmässä	●	●
2x USB-pistoke virtakiskossa	●	●
Lämmityksen ja kaapelien kotelointi vuodelaatikoissa	●	●
Savuhälytin	●	●
Kaasupullokotelo (2 x 11 kg pulloille)	●	●
Kaasun säädin 30 mbar ja kaasujohto (maakohtainen sovitin)	●	●

LÄMMITYS

Kaasulämmitys 6 kW kiertoilma, 10 l boileri ja manuaalinen käyttöpaneeli	●	●
--	---	---

LLT-KORIRAKENNE

Lasikuituinen sivuseinä	●	●
Alapohjassa XPS-foam-eriste ja lasikuitu	●	●
Etuosa, katto ja takaosa lasikuitua	●	●
12 vuoden tiiviysturva ⁵⁾	●	●

VARUSTEPAKETIT VIDERO

TALVIPAKETTI, ILMALÄMMITYS	HINTA €
DuoControl ja letkurikkoventtiili	
Eis-Ex näytöllä (vain kun DuoControl)	
Sähköinen lattialämmitys 230 V	
Digitaalinen ohjauspaneeli lämmitykselle	
Kaasulämmitys 6 kW, digitaalinen ohjauspaneeli, 10 l boileri ja 1,8 kW sähköpatruuna	
Pakettihinta (sis. alv)	1 515,-
Lisäpaino (kg)*	19

SUIHKUPAKETTI	HINTA €
Suihkutanko	
Suihkunverho ja kisko	
Suihkun puinen lattiaritilä	
Suihkun allas	
City-vesiliitäntä (kaasupullokoktelossa)	
Pakettihinta (sis. alv)	940,-
Lisäpaino (kg)*	10

AUTARKIE-PAKETTI	HINTA €
Akku 95 Ah AGM	
Laturi	
Akkujen jännityksen näyttö	
12 V pääkytkin	
Pakettihinta (sis. alv)	935,-
Lisäpaino (kg)*	32.5

LMC HOME SENSORIPAKETTI	HINTA €
Kaasupullojen täytön tunnistin	
Tukipyörä tukikuormitusanturilla	
Rengaspaineanturi	
Tuorevesisäiliön täytön tunnistin	
Pakettihinta (sis. alv)	720,-
Lisäpaino (kg)*	4

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

 INFO*

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET

	HINTA	LISÄPAINO (KG)*	510 E	580 D
ALUSTA				
Luistonestojärjestelmä	1 075,-	4	☐	☐
Askelma asunto-osan oven edessä, manuaalinen ¹⁰⁾	380,-	6.5	☐	☐
Mover 1-akselinen (vain Autarkie-paketin (13) yhteydessä ¹⁰⁾ 8)	3 155,-	34	☐	☐
PAINONKOROTUKSET				
Sallittu kokonaispaino 1.800 kg / 1.800 kg	575,-	6	☐	—
Sallittu kokonaispaino 2.000 kg / 2.000 kg	575,-	6	☐	☐
ULKOPUOLI				
Panoramaikkuna sis. pimennysverho ja hyttysverkko	1 045,-	0	☐	☒
Avattava ikkuna pesutilassa (maitolasia), sis. pimennysverho ja hyttysverkko	285,-	2	☐	☒
Keittiön liukuikkuna sis. pimennysverho ja hyttysverkko	275,-	3	☐	—
Avattava ikkuna takana 1.300 x 520 mm sis. pimennysverho ja hyttysverkko	580,-	0	☐	—
Tavaratilanluukku 1.000 x 420 mm takana vasemmalla	320,-	4	☐	—
Tavaratilanluukku 750 x 300 mm edessä oikealla	275,-	3	☐	—
Kattoilmastointilaite (viilennys ja lämmitys) ⁶⁾	2 510,-	35	☐	☐
Nostokatto ⁶⁾	5 265,-	120	☐	☐
Nostokaton eristys ⁹⁾	450,-	2	☐	☐
Valaistut kulmalistat (himmennettävät/etutelтта)	305,-	0	☐	☐
ASUNTO-OSA				
Verhoilu Videro Dravit		0	☐	☐
KEITTIÖ				
Kaasu-uuni ¹¹⁾	840,-	8	☐	☐
VESI				
City-vesiliitäntä (kaasupullokotelossa)		2	☐	☒
MULTIMEDIA				
Wifi router	1 570,-	2	☐	☐
SÄHKÖ / KAASU				
Ulkopistokkeet 230 V / 12 V / TV / kaasu	410,-	1	☐	☐
500W varavirtalähde	1 000,-	9	☐	☐
LÄMMITYS				
Digitaalinen käyttöpaneeli lämmitykselle	135,-	0.1	☐	☐
Sähköinen lattialämmitys 230 V	785,-	2	☐	☐

☐ Lisävaruste ☐ Ei mahdollinen ☒ Vakiovaruste ☐ Saatavana osana pakettia ☐ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



INFO*

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

ACCESSORY EQUIPMENT*

Huomaa, että tässä kategoriassa mainitut hinnat ovat vain alkuperäistarvikkeiden suositushintoja. Alkuperäistarvikkeiden asennuksesta kauppiasi voi veloittaa lisäkustannuksia.

	HINTA	LISÄPAINO (KG)*	510 E	580 D
LOZ - MULTIMEDIA				
USB-pistoke valolistaan (musta)	29,-	Δ	○	○
USB-pistoke valolistaan (hopea)	29,-	Δ	○	○
LOZ - SICHERHEIT				
Aisapainotunnistin	334,-	Δ	○	○
LOZ - VERSORGUNG				
LMC Smart akkujärjestelmä 2 Block 50 AH	977,-	Δ	○	○
Smart akkujärjestelmä 5 Block 125AH	2 472,-	Δ	○	○
Vedensuodatin clearliQ travel, Grünbeck	310,-	Δ	○	○
Vaihtopatruuna vedensuodattimeen clearliQ travel - Grünbeck	173,-	Δ	○	○
Tuplavaihtopatruuna vedensuodattimeen clearliQ travel - Grünbeck	311,-	Δ	○	○
LOZ - WOHLFÜHLEN				
Spottivalo valokiskoon	29,-	Δ	○	○
Nostokaton eristys	620,-	Δ	○	○
LED valo valokiskoon	23,-	Δ	○	○
LOZ - DEIN FAHRZEUG				
Vetolaatikko sis. kankainen tilanjakaja	29,-	Δ	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste □ Saatavana osana pakettia Δ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

The items listed in this category are original LMC parts and accessories that are retrofitted to the vehicle after delivery from the factory and not under the responsibility of the manufacturer. Original LMC parts and accessories retrofitted to the vehicle affect the load capacity as well as the mass on the axle. Please note that the

technically permissible maximum laden mass of the vehicle as well as the technically permissible maximum laden mass on the axle must not be exceeded even after fitting the original LMC parts and accessories. For further information and explanations on the topic of weight, please refer to our weight information.

ALAVIITTEET

Kaikki lisävarustehinnat koskevat tehdasasennusta. Myöhemmistä asennuksista on odotettavissa lisäkustannuksia. Kaikki muutokset ajoneuvosi tehdasvarustelun tuotannon jälkeen voivat johtaa ajo- ja liikenneturvallisuuden heikkenemiseen. Suosittelemamme lisävarusteet, alkuperäiset varaosat on kehitetty erityisesti juuri ajoneuvoosi. Lisävarusteet, lisäosat, muunnokset tai asennusosat, joita LMC ei ole hyväksynyt, voivat vahingoittaa ajoneuvoa ja heikentää liikenneturvallisuutta. Vaikka näille osille olisi saatavilla asiantuntijalausunto, osahyväksyntä tai tyyppihyväksyntä, tuotteen asianmukaisesta kunnosta ei ole olemassa varmuutta. Huomioitavaa on, että LMC ei ota mitään vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tuotteista, joita LMC ei ole hyväksynyt, tai ei-sallituista muutoksista. Ilmoitettu massa ajokunnossa on vakioarvo, joka on määritelty tyyppihyväksyntämenettelyssä. Valmistustoleransseista johtuen todellinen ajokunnossa oleva punnittu massa voi poiketa yllä ilmoitetusta arvosta. Enintään $\pm 5\%$ poikkeamat ajokunnossa olevasta massasta ovat lain mukaan sallittuja ja mahdollisia. Ajoneuvon teknisesti sallittua kokonaismassaa ja teknisesti sallittua akselin kokonaismassaa ei saa ylittää. Tiedot ajoneuvojen toimituksesta, ulkonäöstä, mitoista ja painoista vastaavat painohetkellä saatavilla olevaa tietoa ja eurooppalaisia hyväksymismääryksiä. Pidätämme oikeuden teknisiin suunnittelu- ja varustemuutoksiin, väripoikkeamiin ja virheisiin. Joissakin kuvissa on lisävarusteita, joista veloitetaan lisämaksu. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Kuvissa mahdollisesti esiintyvät somisteet eivät sisälly toimitukseen. Väripoikkeamat johtuvat osittain paino- tai valaistustekniikasta.

^{a)} Kaikki ilmoitetut hinnat ovat LMC:n ei-sitovia suositushintoja sis. ALV 25,5 % (euroina). Pidätämme oikeuden muutoksiin. Muiden Euroopan maiden hinnat voivat vaihdella eri maakohtaisten vakiovarusteiden ja erilaisten ALV- tai luksusverokantojen vuoksi. Lisätietoja Suomessa sovellettavista hinnoista, veroista ja maksuista saat LMC-kauppialta.

Tämän hinnaston julkaisemisen myötä kaikkien aiemmin julkaistujen hinnastojen voimassaolo päättyy. Hinnasto on voimassa 1.8.2026 alkaen.

ALAVIITTEET

- 1) Annetut mitat ovat tyyppihyväksyntäprosessissa määritettyjä vakioarvoja. Valmistustoleransseista johtuen todelliset mitat voivat poiketa yllä annetuista vakioarvoista. Enintään $\pm 3\%$:n poikkeamat vakioarvoista ovat lain mukaan sallittuja ja mahdollisia. Lisävarusteiden tehdasasennus voi vaikuttaa kullekin mallille tai pohjaratkaisulle määritettyihin arvoihin.
- 2) Annettu paino sisältää valmistajan ilmoittamat vakiovarusteet ilman lisävarusteita sekä tuoreveden, kaasupullon (alumiini) 100 %. Tämä vastaa painoa noin 31 kg (Sassino, Style, Style-Lift, Videro).
- 3) Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuuden kanssa sis. Lisäpehmusteen.
- 4) Sis. 2 x 230 V -pistoke, 1 x 12 V -pistoke, SAT-liitäntä ja antennikaapeli vaatekaapista TV:n paikalle.
- 5) LMC:n tiiviystakuu kattaa kaikki asuntovaunumme ja asuntoautomme 12 vuoden ajan. Asuntoautoja tämä koskee tosin vain 120 000 ajokilometriin saakka. Takuu on voimassa vain, jos laitteisto viedään kerran vuodessa maksulliseen tarkastukseen LMC:n kumppaniyritykselle.
- 6) Huomaa rajallinen asennustila katolla.
- 7) Ulkotavaratilan luukku 390 K, 470 K, 490 K, 500 K, 530 K, 580 K, 582 K -malleissa saatavilla, kuitenkin ilman toimintoa, sillä alakerrosvuode ei ole seinälle käännettävä.
- 8) Kiinnitys akselin etupuolelle. Mahdollistaa vararenkään kiinnityksen ajoneuvon alle.
- 9) Vain nostokaton yhteydessä. Eristysmatto kiinnitetään painonapein nostokattoon. Ei mahdollinen nestekiertoisen lämmityksen yhteydessä.
- 10) Mover ja sisäänkäynnin askelma tulee tarkastaa tapauskohtaisesti.
- 11) Kaasu-uunin paikka ison vetolaatikon sijaan.

PAINOON LIITTYVIEN TIETOJEN OIKEUDELLISET HUOMAUTUKSET

Asuntovaunujen painotiedot ja -tarkastukset on säädetty yhtenäisesti EU:n alueella EU-täytäntöönpanoasetuksessa N:o 2021/535 (kesäkuuhun 2022 asti: EU-asetus N:o 1230/2012). Olemme seuraavassa koonneet ja selittäneet tämän asetuksen olennaiset käsitteet ja lakisääteiset määräykset. Jälleenmyyjämme ja verkkosivustolla oleva [merkki]-konfiguraattori tarjoavat sinulle lisäapua ajoneuvosi kokoonpanossa.

1. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (myös: suurin teknisesti sallittu massa kuormitetussa tilassa) (esim. 2 000 kg) on valmistajan määrittämä massa-arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Valitsemasi mallin tiedot suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta löytyvät teknisistä tiedoista. Jos ajoneuvo ylittää ajossa suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan, kyseessä on rike, josta voidaan tuomita sakkoon.

2. Ajokuntoisen ajoneuvon massa

Yksinkertaistaen sanottuna ajokuntoisen ajoneuvon massa tarkoittaa perusajoneuvoa ja vakiovarusteita. Se käsittää olennaisin osin seuraavat:

- ajoneuvon tyhjäpaino ja kori sekä täytetyt käyttöaineet;
- vakiovarusteet, eli kaikki varusteluesineet, jotka sisältyvät vakiona tehtaalla asennettuun toimitustilaan;
- 100-prosenttisesti täytetty vesisäiliö tai ajotäyttö valmistajan tietojen mukaisesti ja 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo.

Tiedot ajokuntoisen ajoneuvon massasta löytyvät jokaiselle mallille myyntiasiakirjoistamme. On tärkeää, että myyntiasiakirjoissa mainittu ajokuntoisen ajoneuvon massan arvo on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty ja viranomaisten tarkastama vakioarvo. Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että sinulle toimitetun ajoneuvon ajokuntoisen ajoneuvon massa poikkeaa myyntiasiakirjoissa mainitusta nimellisarvosta. Lain mukaan sallittu toleranssi on $\pm 5\%$. Näin EU:n lainsäätäjä ottaa huomioon, että ajokuntoisen ajoneuvon massassa on tiettyjä vaihteluita, jotka johtuvat toimitettujen osien painon vaihteluista sekä prosessi- ja säätekijöistä. Nämä painopoikkeamat voidaan havainnollistaa esimerkkilaskelmalla:

- Myyntiasiakirjoissa määritetty ajokuntoisen ajoneuvon massa: 1 600 kg
- Lain mukaan sallittu toleranssi $\pm 5\%$: 80 kg
- Lain mukaan sallittu ajokuntoisen ajoneuvon massan vaihteluväli: 1 520 kg - 1 680 kg

Sallittujen painopoikkeamien konkreettinen vaihteluväli löytyy jokaisen mallin teknisistä tiedoista. LMC tekee kaikkensa vähentääkseen painon poikkeamat tuotantoteknisesti välttämättömään minimiin. Poikkeamat vaihteluvälin ylä- ja alapäässä ovat sen vuoksi erittäin harvinaisia, mutta niitä ei voida sulkea pois teknisesti kaikesta optimoinnista huolimatta. Sen vuoksi LMC tarkastaa ajoneuvon todellisen painon ja sallitun toleranssin säilyttämisen punnitsemalla jokaisen ajoneuvon hihnan lopussa.

3. Lisävarusteet ja todellinen massa

Lisävarusteisiin (myös: erikoisvarusteet tai lisävarustelu) kuuluvat lakisääteisen määrittelyn mukaisesti kaikki vakiovarusteisiin kuulumattomat valinnaiset varusteosat, jotka asennetaan ajoneuvoon valmistajan vastuulla eli tehtaalla ja jotka asiakas voi tilata (esim. markiisit, pellit, Alde-lämmitys, leivinuuni jne.). Tilattavien lisävarusteiden yksittäis- tai pakettipainotiedot löytyvät myyntiasiakirjoistamme. Lisävarusteisiin eivät tässä merkityksessä kuulu muut lisävarusteet, jotka jälleenmyyjä tai sinä olet asentanut jälkikäteen sen jälkeen, kun ajoneuvo on toimitettu tehtaalta.

Ajokuntoisen ajoneuvon massaa (katso yllä nro 2) ja tiettyyn ajoneuvoon tehtaalla asennettuja lisävarusteita kutsutaan yhdessä todelliseksi massaksi. Vastaavat tiedot ajoneuvon luovutuksen jälkeen löydät vaatimustenmukaisuustodistuksen kohdasta 13.2 (Certificate of Conformity, CoC). Huomaa, että tämäkin on vakioitu arvo. Koska ajokuntoisen ajoneuvon massa - todellisen massan osana - liittyy lain sallima $\pm 5\%$:n toleranssi (katso nro 2), myös todellinen massa voi poiketa vastaavasti ilmoitetusta nimellisarvosta.

4. Hyötymassa ja vähimmäishyötymassa

Myös lisävarusteiden asennuksessa on huomioitava tekniset ja lakisääteiset rajat: lisävarusteita voidaan tilata ja asentaa tehtaalla vain siinä määrin, että jäljelle jää riittävästi vapaata painoa matkatavaroille ja muille lisävarusteille (nk. hyötymassa) ilman, että sallittu kokonaismassa ylittyy. Hyötymassalla tarkoitetaan suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan (katso yllä nro 1) ja ajokuntoisen ajoneuvon massan erotusta (nimellisarvo myyntiasiakirjojen mukaisesti, katso yllä nro 2). EU-säännöstö määrää asuntovaunuille kiinteän vähimmäishyötymassan, jonka on vähintään jäätävä jäljelle matkatavaroille tai muille lisävarusteille, joita ei ole asennettu tehtaalla. Tämä vähimmäishyötymassa lasketaan seuraavasti:

Vähimmäishyötymassa kilogrammoina $\geq 10 \cdot (n + L)$

Siinä "n" = vuodepaikkojen enimmäismäärä ja "L" = korin kokonaispituus (ilman vetoaisaa).

Vuodepaikkojen enimmäismäärä on sama kuin yksittäisen ajoneuvon todella konfiguroidut vuodepaikat.

Asuntovaunussa, jossa on 6 vuodepaikkaa ja jonka korin kokonaispituus on 7 m, vähimmäishyötymassa lasketaan seuraavasti: $10 \text{ kg} \cdot (6 + 7) = 130 \text{ kg}$.

Jotta vähimmäishyötymassa voidaan säilyttää, jokaisella ajoneuvomallilla on lisävarusteiden suurin tilattava yhdistelmä. Yllä mainitussa esimerkissä, jossa vähimmäishyötymassa on 130 kg, lisävarusteiden kokonaismassa saa olla ajoneuvossa, jossa on 6 vuodepaikkaa ja jonka ajokuntoinen ajoneuvon massa on 1 750 kg, korkeintaan 120 kg:

2 000 kg teknisesti sallittu kokonaismassa
- 1 750 kg ajokuntoisen ajoneuvon massa
- 130 kg vähimmäishyötymassa
= 120 kg suurin sallittu lisävarusteiden massa

On tärkeää tietää, että tämä laskelman perustana on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty ajokuntoisen ajoneuvon massan vakioarvo ilman, että ajokuntoisen ajoneuvon massassa huomioidaan sallitut kokonaispoikkeamat (katso yllä nro 2). Jos esimerkin lisävarusteiden suurin sallittu arvo 120 kg on hyödynnetty lähes kokonaan tai kokonaan, voi ylöspäin suuntautuvassa painopoikkeamassa käydä niin, että 130 kg:n vähimmäishyötymassa säilytetään kylläkin laskennallisesti soveltaen ajokuntoisen ajoneuvon massan vakioarvoa, mutta kuormausmahdollisuutta ei todellisuudessa ole. Myös tässä on esimerkkilaskelma ajoneuvolle, jossa on 6 vuodepaikkaa ja jonka todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa on 2 % nimellisarvon yläpuolella:

2 000 kg teknisesti sallittu kokonaismassa
- 1 785 kg todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa (esimerkissä 2 % korkeampi kuin annettu arvo 1 750 kg)
- 120 kg lisävarusteet (suurin sallittu arvo)
= 95 kg todellinen kuormausmahdollisuus (< vähimmäishyötymassa 130 kg)

Välttääkseen tällaisen tilanteen [merkki] pienentää edelleen mallikohtaisten tilattavien lisävarusteiden suurinta sallittua painoa.

Lisävarusteiden rajoittamisen tulee taata, että vähimmäishyötymassa, eli lakisääteinen vapaa massa matkatavaroille ja jälkikäteen asennetuille lisävarusteille, on todella käytettävissä ajoneuvoissa, jotka [merkki] on toimittanut. Koska tietyn ajoneuvon paino voidaan määrittää vasta hihnan lopussa tehdyssä punnituksessa, voi erittäin harvoissa tapauksissa käydä niin, että vähimmäishyötymassa ei ole taattu hihnan lopussa. Jotta vähimmäishyötymassa voidaan tällaisissakin tapauksissa taata, [merkki] tarkastaa yhdessä myyntikumppanisi ja sinun kanssasi, lisäämmekö esimerkiksi ajoneuvon kantavuutta vai poistammeko lisävarusteita.

5. Ajokuntoisen ajoneuvon massan toleranssien vaikutus jäljelle jäävään kuormausmahdollisuuteen

Myös riippumatta vähimmäishyötymassasta tulee ottaa huomioon, että ajokuntoisen ajoneuvon massan väistämättömät tuotantoon liittyvät vaihtelut – niin ylös- kuin alaspäin – vaikuttavat peilikuvallisesti jäljelle jäävään kuormausmahdollisuuteen: jos tilaat esimerkiajoneuvomme esim. lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 90 kg, saadaan ajokuntoisen ajoneuvon massan vakioarvon perusteella laskennallisesti 160 kg:n hyötymassa. Todella käytettävissä oleva kuormausmahdollisuus voi poiketa ja olla suurempi tai pienempi tämän arvon toleranssien vuoksi. Jos ajoneuvosi ajokuntoisen ajoneuvon massa on sallitusti 2 % suurempi kuin myyntiasiakirjoissa on mainittu, kuormausmahdollisuus pienenee 160 kilogrammasta 125 kilogrammaan:

2 000 kg teknisesti sallittu kokonaismassa
1 785 kg todellinen punnittu ajokuntoisen ajoneuvon massa (esimerkissä 2 % suurempi verrattuna mainittuun arvoon 1 750 kg)
90 kg tietyn ajoneuvon tilatut lisävarusteet
= 125 kg todellinen kuormausmahdollisuus

Jotta voidaan varmistaa, että laskettu hyötymassa on todella käytettävissä, sinun tulee sen vuoksi ennaltaehkäisevästi laskea mukaan ajokuntoisen ajoneuvon massan mahdolliset ja sallitut toleranssit. Suosittelemme myös punnitsemaan kuormatun asuntovaunun vaa'alla ennen jokaista matkaa ja tarkistamaan, onko teknisesti sallittu kokonaispaino säilytetty. Lisäksi suosittelemme tarkastamaan kuormatun ajoneuvon todella käytettävissä olevan massan kytkentäkohdassa. Se ei saa olla suurempi kun vetoajoneuvon maksimaalinen massa kytkentäkohdassa. Lisäksi on huomioitava ajoneuvoyhdistelmien teknisesti sallittu kokonaismassa, eli ajoneuvosi ja asuntovaunusi yhdistelmän suurin massa.



NÄHDÄÄN!

LMC CARAVAN GMBH & CO. KG Rudolf-Diesel-Straße 4 D-48336 Sassenberg
T +49(0)2583/27-0 E info@lmc-caravan.de H www.lmc-caravan.com
Münster (Westf.): HRB 9914 USt-IdNr. 126 733 941
Toimitusjohtajia: Bodo Diller, Timo Ecke

LMC