

Kesäkuu 2026



HINNASTO MATKAILUAUTON
FI

QUALITY. TRUST. AT HOME.

LMC

TÄRKEITÄ OHJEITA

MATKAILUAUTON VALINTAAN

Matkailuautoa tai retkeilyautoa (jäljempänä: Matkailuauto) ostettaessa on erityisen tärkeää valita oikea pohjaratkaisu ja miellyttävä sisustus. Lisäksi myös painolla on olennainen merkitys. Perhe, ystävät, erikoisvarusteet, lisävarusteet ja matkatavarat – kaikille näille pitäisi olla tilaa. Samaan aikaan kokoonpanoon ja kuormaukseen liittyy oikeudellisia ja teknisiä rajoituksia. Jokainen matkailuauto on suunniteltu tietylle painolle, jota ei saa ylittää ajon aikana. Tämä herättää matkailuauton ostajissa kysymyksen: Miten minun on konfiguroitava ajoneuvoni niin, että siihen mahtuvat matkustajat, matkatavarat ja lisävarusteet omien tarpeitteni mukaan ilman, että ajoneuvo ylittää määritetyn enimmäispainon? Jotta päätös olisi sinulle helpompaa, annamme alla muutamia vinkkejä, jotka ovat erityisen tärkeitä, kun valitset ajoneuvon tarjonnastamme:

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa...

... on valmistajan asettama arvo, jota ajoneuvo ei saa ylittää. LMC määrittelee kullekin pohjaratkaisulle ajoneuvon ylärajan, joka voi vaihdella pohjaratkaisusta toiseen (esim. 3 500 kg, 4 400 kg). Löydät kutakin pohjaratkaisua vastaavat tiedot teknisistä tiedoista.

TOURER TEKNISEET TIEDOT

TOURER
Hinta *)
Alusta
Kokonaispituus
Kokonaisleveys
Sisäkorkeus max.
Kokonaiskorkeus
Akseliväli
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*
Massa ajokuntoisena*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa*
Lattian, sivuseinien ja katon vahvuus
Vuodepaikat vakiona / max.
Vuoteet edessä
Vuoteet keskellä
Vuoteet takana
Kerrosvuoteet

2. Massa ajokunnossa...

... koostuu – yksinkertaisesti sanottuna – perusajoneuvosta vakiovarusteineen sekä kuljettajan 75 kilon keskimääräisestä painoarvosta. On laillisesti sallittua ja mahdollista, että ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Sallittu toleranssi on $\pm 5\%$. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa kohdan massa ajokunnossa jälkeen. Jotta saisit mahdollisimman kattavat tiedot ajoneuvosi mahdollisista painopoikkeamista, LMC punnitsee jokaisen ajoneuvon valmistuslinjan lopussa ja ilmoittaa kauppiallesi ajoneuvosi punnitustuloksen sinulle toimitettavaksi.

Yksityiskohtaiset selitykset koskien massaa ajokunnossa löytyvät kohdasta “Oikeudelliset tiedot”.

3. Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)...

...on valmistajan niin sanotussa tyyppihyväksyntämenettelyssä määrittämä luku. Tämä johtaa niin sanottuun matkustajien massaun, jota varten lasketaan 75 kg:n keskipaino matkustajaa kohti (ilman kuljettajaa).

Yksityiskohtaiset selitykset matkustajien massasta löytyvät kohdasta “Oikeudelliset tiedot”.

... kasvattaa ajoneuvon todellista massaa (= massa ajokunnossa lisättynä valinnaisilla lisävarusteilla) ja vähentää kantavuutta. Ilmoitettu arvo osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen pohjaratkaisun vakiovarusteisiin. Valittujen pakettien lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää valmistajan lisävarusteille määrittämää suurinta mahdollista yhteispainoa.

TRACER / TRACER VAN

TEKNISET TIEDOT



TRACER / TRACER VAN		680 DL	690 EL	730 EL	V 670	V 600
Hinta ^{a)}	€	76 300,- €	77 000,- €	78 400,- €	74 500,- €	72 900,- €
Kokonaispituus	cm	680	699	731	674	599
Kokonaisleveys	cm	232 ¹⁾	232 ¹⁾	232 ¹⁾	222 ¹⁾	222 ¹⁾
Sisäkorkeus max.	cm	216	216	216	198	198
Kokonaiskorkeus	cm	290 ¹⁾	290 ¹⁾	290 ¹⁾	276 ¹⁾	276 ¹⁾
Akseliväli	mm	3800	4035	4035	3800	3450
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4 - 5 ○	4 - 5 ○	4 - 5 ○	4	4
Massa ajokuntoisena*	kg	2810 (2670 - 2951)*	2837 (2695 - 2979)*	2869 (2726 - 3012)*	2746 (2609 - 2883)*	2648 (2516 - 2780)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	341	314	274	401	502
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa*	kg	3500	3500	3500	3500	3500
Lattian, sivuseinien ja katon vahvuus	mm	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
Vuodepaikat vakiona / max.		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 4 ○	2 / 4 ○
Vuoteet edessä	cm	200 x 120 ○	200 x 120 ○	200 x 120 ○		
Vuoteet keskellä	cm	208 x 100 - 68 ○	208 x 100 - 68 ○	208 x 100 - 68 ○		
Vuoteet takana	cm	195 x 130 - 94	195 x 88 / 200 x 88	204 x 88 / 195 x 88	214 x 78 / 194 x 71	186 x 140
Kerrosvuoteet	cm				208 x 143	208 x 143

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste □ Saatavana osana pakettia ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



INFO*

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnitus massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellesään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä LMC toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita viimeisellä sivulla. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä viimeisellä sivulla.

VAKIOVARUSTEET

680 DL
690 EL
730 EL
V 670
V 600

ALUSTA & MOOTTORIT

Ohjaamon kaihdinverhot	●	●	●	●	●
Polttoainesäiliö 90 l	●	●	●	●	●
AdBlue-säiliö 19 l	●	●	●	●	●
Keskuslukitus	●	●	●	●	●
Renkaanpaikkaussetti	●	●	●	●	●
Kuljettajan turvatyyny	●	●	●	●	●
Apukuljettajan turvatyyny	●	●	●	●	●
Kääntyvät ohjaamon istuimet	●	●	●	●	●
Korkeussäädettävät ohjaamon istuimet	●	●	●	●	●
12” näyttö sis. Radio ja Android Auto tai Apple Car Play	●	●	●	●	●
Manuaalinen ohjaamon ilmastointi	●	●	●	●	●
1980 mm leveä raideväli (1790 mm sijaan)	●	●	●	—	—
ASR + ESP sis. mäkilähtöavustin	●	●	●	●	●
Luistonesto	●	●	●	●	●
Älykäs nopeusavustin	●	●	●	●	●
Vireystilatunnistin	●	●	●	●	●
Kaistavahti	●	●	●	●	●
Hätäjarruavustin jalankulkijan tunnistimella	●	●	●	●	●
Liikennemerkkitunnistin	●	●	●	●	●
Vakionopeudensäädin	●	●	●	●	●
Maalattu etupuskuri	●	●	●	●	●
Kiiltävä musta Skid Plate	●	●	●	●	●
16” alumiinivanteet musta jokasäänrenkailla	●	●	●	●	●
Ajovalot mustilla kehyksillä	●	●	●	●	●
Sumuvalot	●	●	●	●	●
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät sivupeilit	●	●	●	●	●
Kojelauta Techno Trim	●	●	●	●	●
Monitoimiohjauspyörä	●	●	●	●	●
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepinpää	●	●	●	●	●
Juomapullon pidike	●	●	●	●	●
Peruutuskamera (kolmas jarruvalo)	●	●	●	●	●
Ohjaamon kaihdinverhot	●	●	●	●	●

MOOTTORIT

Fiat 103kW (140 hv) Manuaali - EURO 6E sis. Start & Stop-toiminto ja Booster	●	●	●	●	●
--	---	---	---	---	---

ULKOPUOLI

Valmuis ilmastointilaitteelle sis. katon vahvistus	●	●	●	●	●
Kattoluukku 280x280 mm sis. pimennys- ja hyttysverkko, pesutilassa	●	—	—	—	—
Markiisi matta musta sis. LED	●	●	●	●	●
Takatallin ovi apukuljettajan puolella	●	●	●	●	●
Alaslaskettu perä, isompi kantavuus 250 kg	—	●	●	●	—
Ohjaamon panoraamaikkuna sis. pimennys- ja hyttysverho	●	●	●	●	●

ASUNTO-OSA

Hyttysverkko-ovi	●	●	●	●	●
Taitettava pyykkiteline WC-tilassa tai suihkussa	●	●	●	●	●
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus	—	●	●	●	—
Kylmävaahtopatjat 110 mm kiinteissä vuoteissa, sis. jousituksen	●	●	●	●	●
2 isoa 600x400 tyynyä vuoteille	●	●	●	●	—
Vaatekaapin valo	●	●	●	●	●
Kiinnityskiskot ja -koukut takatallissa	●	●	●	●	●

VAKIOVARUSTEET

	680 DL	690 EL	730 EL	V 670	V 600
Ilmankierto kalusteiden takana	●	●	●	●	●
2 erillistä taitettavaa istuinpaikkaa, sis. Isofix ja pääntuki	●	●	●	—	—
Säilytysteline kuminauhoilla	●	●	●	—	—
Verhoilu Obsidian	●	●	●	●	●

KEITTIÖ

Keittiön vetolaatikossa aterinlaatikko	●	●	●	●	●
Kompressorijääkaappi 131,5 l ja pakastinlokero	●	●	●	●	●
2-liekkinen kaasuliesi, allas ja jaettu lasikansi	●	●	●	●	●
Hiljaisesti sulkeutuvat vetolaatikot	●	●	●	●	●

VESI / PESEYTYMINEN

Kasetti-WC	●	●	●	●	●
Yksiotehana	●	●	●	●	●
Vesisäiliö 100 l täyttötuella, harmaavesisäiliö 90 l	●	●	●	●	●
Korkeatehoinen Tandem uppopumppu	●	●	●	●	●

MULTIMEDIA

TV-valmius (2 x 12 V ja 1 x 230 V -pistoke 1 x Cinch AV)	●	●	●	●	●
Valmius aurinkosähkölle	●	●	●	●	●

KAASU / SÄHKÖ

230 V CEE-liitäntä, FI-kytkin ja laturi	●	●	●	●	●
Latausautomaattikka käynnistys ja asunto- osan akuille, 12 V / 18 A ja laturi	●	●	●	●	●
Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah)	●	●	●	●	●
230V -pistoke ja valaistus takatallissa	—	●	●	●	●
Sähkönsyöttö sivuseinässä	●	●	●	●	●
Monitoimikäyttöpaneeli	●	●	●	●	●
Säädettävät LED-lukuvalot	●	●	●	●	●
LED-sisävalaistus	●	●	●	●	●
Tunnelmavalistus	●	●	●	●	●
Savuhälytin	●	●	●	●	●
Ovi kaasupullolle	●	●	●	●	●
Kaasupullokotelo (1 x 5 kg pullolle)	●	●	●	●	●
Kaasun säädin 30 mbar ja kaasujohto (maakohtainen sovitin)	●	●	●	●	●
Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville	●	●	●	●	●

LÄMMITYS

Diesel-lämmitys 4 kW kiertoilma, 10 l boileri ja manuaalinen käyttöpaneeli	●	●	●	●	●
--	---	---	---	---	---

LLT-KORIRAKENNE

Alapohjassa XPS-foam-eriste ja lasikuitu	●	●	●	●	●
Etuosa, katto ja takaosa lasikuitua	●	●	●	●	●
12 vuoden tiiviysturva	●	●	●	●	●
Sivuseinät lasikuitua	●	●	●	●	●

VARUSTEPAKETIT TRACER / TRACER VAN

TALVIPAKETTI ILMALÄMMITYS (FIAT)	HINTA €
Ohjaamon matto	
Asunto-osan matto	
Nestekiertoinen lattialämmitys ilmalämmityksen yhteydessä	
Eristetty ja automaattisesti lämmitetty harmaavesisäiliö	
Digitaalinen käyttöpaneeli lämmitykselle	
Diesel-lämmitys 6 kW kiertoilma, 10 l boileri, digitaalinen käyttöpaneeli, ja 1,8 kW sähköpatruuna	
Pakettihinta (sis. alv)	3 155,-
Lisäpaino (kg)*	24.5

SAT-PAKETTI	HINTA €
Taulu-TV:n teline (max. 32")	
Täysautomaattinen SAT-laite 65 cm	
Smart TV 32"	
Pakettihinta (sis. alv)	2 730,-
Lisäpaino (kg)*	15.5

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



INFO*

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET

	HINTA	LISÄPAINO (KG)*	680 DL	690 EL	730 EL	V 670	V 600
ALUSTA & MOOTTORIT							
Fiat Chassis	1 740,-	0	○	○	○	○	○
Valkoinen ulkoväri	1 175,-	0	○	○	○	○	○
12" näyttö sis. Radio ja Android Auto tai Apple Car Play	1 885,-	20	○	○	○	○	○
16" alumiinivanteet musta jokasäänrenkailla	585,-	0.5	○	○	○	○	○
LED-ajovalot	1 530,-	0	○	○	○	○	○
16" alumiinivanteet musta jokasäänrenkailla	285,-	1	○	○	○	○	○
Sade- ja valotunnistin	345,-	0.5	○	○	○	○	○
Adaptiivinen vakionopeussäädin	820,-	2	○	○	○	○	○
Sähköinen seisontajarru	570,-	-10	○	○	○	○	○
Sähköisesti käännettävä sivupeilit	285,-	1	○	○	○	○	○
MOOTTORIT							
Fiat 103 kW (140 hv) Automaatti - EURO 6E sis. Start & Stop -toiminto ja Booster	4 380,-	60	○	○	○	○	○
Fiat 132kW (180 hv) Automaatti - EURO 6E sis. Start & Stop-toiminto ja Booster	7 935,-	60	○	○	○	○	—
ULKOPUOLI							
Ikkunallinen 58 cm asunto-osan ovi, jossa roskis ja pimennysverho. Keskuslukitus ja matala Coupe-sisäänkäynti	360,-	7.5	○	○	○	○	○
Upotetut ikkunat, sis. pimennys- ja hyttsverho	930,-	2	○	○	○	○	○
Nostokatto ²⁾	5 265,-	120	—	—	—	○	○
Nostokaton eristys	450,-	2	—	—	—	○	○
Kattoilmastointilaite (viilennys ja lämmitys)	2 730,-	33	○	○	○	○	○
Kirkaslasinen kattoikkuna 700x500 mm sis. pimennys- ja hyttsverho vuoteiden yläpuolella	575,-	4	○	○	○	—	—
Kirkaslasinen kattoikkuna 700x500 mm sis. pimennys- ja hyttsverho istuinryhmän yläpuolella	575,-	4	—	—	—	○	○
Takatallin ovi kuljettajan puolella	550,-	7.5	—	○	○	○	○
Takatukijalat	465,-	8.5	○	○	○	—	—
Pyöräteline 4 polkupyörälle	835,-	12	○	○	○	○	○
ASUNTO-OSA							
Isofix-kiinnitys x 2	305,-	2.5	●	●	●	○	○
Verhoilu Sassino Calcit	410,-	0	○	○	○	○	○
5. matkustajapaikka ³⁾	730,-	13.5	○	○	○	—	—
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä ⁴⁾	430,-	10	○	○	○	—	—
L-istuinryhmä	2 100,-	71	○	○	○	—	—
Premium-patjat 130 mm, sis. jousituksen	410,-	2	○	○	○	○	○
Suihkun puinen lattiaritilä	120,-	2	—	○	—	○	○
VESI / PESEYTYMINEN							
Eristetty ja automaattisesti lämmitetty harmaavesisäiliö	515,-	5	□	□	□	□	□
KAASU / SÄHKÖ							
Asunto-osan lisäakku 95 Ah AGM	515,-	27	○	○	○	○	○
Litiumakku	1 465,-	-10	○	○	○	○	○
Litiumakku	1 465,-	16	○	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste □ Saatavana osana pakettia ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalta lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalta asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

ACCESSORY EQUIPMENT*

Huomaa, että tässä kategoriassa mainitut hinnat ovat vain alkuperäistarvikkeiden suositushintoja. Alkuperäistarvikkeiden asennuksesta kauppiasasi voi veloittaa lisäkustannuksia.

	HINTA	LISÄPAINO (KG)*	680 DL	690 EL	730 EL	V 670	V 600
LOZ - MERCHANDISE							
LMC taitettava säilytyslaatikko	43,-	Δ	○	○	○	○	○
LMC vesivaaka	20,-	Δ	○	○	○	○	○
LMC pysäköintikiekko	4,-	Δ	○	○	○	○	○
LMC varoitusliivi	7,-	Δ	○	○	○	○	○
LMC Lounas-Box	19,-	Δ	○	○	○	○	○
LOZ - MULTIMEDIA							
LMC älypuhelimeline	11,-	Δ	○	○	○	○	○
LOZ - SICHERHEIT							
Turvasäilö apukuljettajan ovessa Fiat / Citroen	310,-	Δ	○	○	○	○	○
LOZ - VERSORGUNG							
LMC Smart akkujärjestelmä 2 Block 50 AH	977,-	Δ	○	○	○	○	○
Smart akkujärjestelmä 5 Block 125AH	2 472,-	Δ	○	○	○	○	○
Vedensuodatin clearliQ travel, Grünbeck	310,-	Δ	○	○	○	○	○
Vaihtopatruuna vedensuodattimeen clearliQ travel - Grünbeck	173,-	Δ	○	○	○	○	○
Tuplavaihtopatruuna vedensuodattimeen clearliQ travel - Grünbeck	311,-	Δ	○	○	○	○	○
LOZ - WOHLFÜHLEN							
Kantattu ohjaamonmatto Fiat Ducatoon logolla	126,-	Δ	○	○	○	○	○
Fiat Ducaton etuosaan aurinkopeite	149,-	Δ	○	○	○	○	○
Nostokaton eristys	620,-	Δ	—	—	—	○	○
Fiat Ducato etuosan eristyspeite	390,-	Δ	○	○	○	○	○
LOZ - DEIN FAHRZEUG							
Vetolaatikko sis. kankainen tilanjakaja	287,-	Δ	—	—	—	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste □ Saatavana osana pakettia Δ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

 * INFO

The items listed in this category are original LMC parts and accessories that are retrofitted to the vehicle after delivery from the factory and not under the responsibility of the manufacturer. Original LMC parts and accessories retrofitted to the vehicle affect the load capacity as well as the mass on the axle. Please note that the

technically permissible maximum laden mass of the vehicle as well as the technically permissible maximum laden mass on the axle must not be exceeded even after fitting the original LMC parts and accessories. For further information and explanations on the topic of weight, please refer to our weight information.

TOURER
TEKNISET TIEDOT



TOURER T 660 G LIFT 630 LIFT 660 G LIFT 720 LIFT 730 G

Hinta ^{a)}	€	84 800,- €	86 400,- €	87 000,- €	88 100,- €	88 100,- €
Kokonaispituus	cm	699	699	699	738	738
Kokonaisleveys	cm	232 ¹⁾	232 ¹⁾	232 ¹⁾	232 ¹⁾	232 ¹⁾
Sisäkorkeus max.	cm	198	198	198	198	198
Kokonaiskorkeus	cm	276 ¹⁾	280 ¹⁾	280 ¹⁾	280 ¹⁾	280 ¹⁾
Akseliväli	mm	4035	3800	4035	4035	4035
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		4	4	4	4	4 - 5 ○
Massa ajokuntoisena*	kg	2895 (2750 - 3040)*	2956 (2808 - 3104)*	2979 (2830 - 3128)*	3057 (2904 - 3210)*	2978 (2829 - 3127)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	251	202	173	104	174
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa*	kg	3500	3500	3500	3500	3500
Lattian, sivuseinien ja katon vahvuus	mm	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
Vuodepaikat vakiona / max.		3 / 5 ○	4	3	4	4
Vuoteet edessä	cm	213 x 110 - 55				
Vuoteet keskellä	cm		197 x 139 - 117	197 x 88	197 x 139 - 117	197 x 139 - 117
Vuoteet takana	cm	185 x 88 / 200 x 88	201 x 132 - 89	185 x 88 / 200 x 88	186 x 140	202 x 88 / 199 x 88
Kerrosvuoteet	cm	234 x 133 ○				

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste □ Saatavana osana pakettia ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määriteltessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä LMC toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen paino voidaan

määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvon toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita viimeisellä sivulla. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä viimeisellä sivulla.

VAKIOVARUSTEET

T 660 G
LIFT 630
LIFT 660 G
LIFT 720
LIFT 730 G

ALUSTA & MOOTTORIT

Kuljettajan turvatyyny	●	●	●	●	●
Apukuljettajan turvatyyny	●	●	●	●	●
Polttoainesäiliö 90 l	●	●	●	●	●
AdBlue-säiliö 19 l	●	●	●	●	●
12" näyttö sis. Radio ja Android Auto tai Apple Car Play	●	●	●	●	●
Manuaalinen ohjaamon ilmastointi	●	●	●	●	●
Keskuslukitus	●	●	●	●	●
1980 mm leveä raideväli (1790 mm sijaan)	●	●	●	●	●
Korkeussäädettävät ohjaamon istuimet	●	●	●	●	●
Ohjaamon istuinten verhoilu asunto-osan kankaalla	●	●	●	●	●
Kääntyvät ohjaamon istuimet	●	●	●	●	●
Renkaanpaikkaussetti	●	●	●	●	●
Juomapullon pidike	●	●	●	●	●
16" alumiinivanteet musta jokasäänrenkailla	●	●	●	●	●
Maalattu etupuskuri	●	●	●	●	●
Kiiltävä musta Skid Plate	●	●	●	●	●
Älykäs nopeusavustin	●	●	●	●	●
Vireystilatunnistin	●	●	●	●	●
Kaistavahti	●	●	●	●	●
Liikennemerkkitunnistin	●	●	●	●	●
Hätäjarruavustin jalankulkijan tunnistimella	●	●	●	●	●
ASR + ESP sis. mäkilähtöavustin	●	●	●	●	●
Luistonesto	●	●	●	●	●
Vakionopeudensäädin	●	●	●	●	●
Ajovalot mustilla kehyksillä	●	●	●	●	●
Monitoimiohjauspyörä	●	●	●	●	●
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepinpää	●	●	●	●	●
Kojelauta Techno Trim	●	●	●	●	●
Sumuvalot	●	●	●	●	●
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät sivupeilit	●	●	●	●	●
Peruutuskamera (kolmas jarruvalo)	●	●	●	●	●
Ohjaamon kaihdinverhot	●	●	●	●	●

MOOTTORIT

Fiat 103kW (140 hv) Manuaali - EURO 6E sis. Start & Stop-toiminto ja Booster	●	●	●	●	●
--	---	---	---	---	---

ULKOPUOLI

Markiisi matta musta sis. LED	●	●	●	●	●
Ikkunallinen 70 cm asunto-osan ovi, jossa roskis ja pimennysverho. Keskuslukitus ja matala Coupe-sisäänkäynti	—	●	—	●	●
Ikkunallinen 58 cm asunto-osan ovi, jossa roskis ja pimennysverho. Keskuslukitus ja matala Coupe-sisäänkäynti	●	—	●	—	—
Alaslaskettu perä, isompi kantavuus 250 kg	●	—	●	●	●
Takatallin ovi apukuljettajan puolella	●	●	●	●	●
Takatallin ovi kuljettajan puolella	●	—	●	●	●
Ohjaamon panoraamaikkuna sis. pimennys- ja hyttysverho	●	●	●	●	●
Panoraamaikkuna saarekevuoteen molemmilla puolilla sis. pimennys- ja hyttysverho	—	—	—	●	—
Kirkaslasinen kattoikkuna 400x400 mm (keittiö, makuutila) sis. pimennys- ja hyttysverho	●	●	●	●	●
Kirkaslasinen kattoikkuna 400x400 mm pesutilassa, sis. pimennysverho ja hyttysverkko	●	●	●	●	●

ASUNTO-OSA

Taitettava pyykkiteline WC-tilassa tai suihkussa	●	●	●	●	●
Kylmävaahtopatjat 110 mm kiinteissä vuoteissa, sis. jousituksen	●	●	●	●	●
Vaatekaapin valo	●	●	●	●	●

VAKIOVARUSTEET

	T 660 G	LIFT 630	LIFT 660 G	LIFT 720	LIFT 730 G
Niskatuet keski-istuinryhmässä	●	●	●	●	●
Kiinnityskiskot ja -koukut takatallissa	●	—	●	—	●
Ilmankierto kalusteiden takana	●	●	●	●	●
Hyttysverkko-ovi	●	●	●	●	●
Säilytystila istuinryhmän korotetussa lattiassa	●	●	●	●	●
Työtasonjatke	●	●	●	●	●
Puusävy Taupe	●	●	●	●	●
Nostovuode	—	●	●	●	●
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä	●	—	—	—	—
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus	●	—	●	—	●
Verhoilu Tourer Moon	●	●	●	●	●

KEITTIÖ

Keittiön vetolaatikossa aterinlaatikko	●	●	●	●	●
3-liekkinen kaasuliesi sähköisellä kipinäsytytyksellä, lasikansi	●	●	●	●	●
Kompressorijääkaappi 131,5 l ja pakastinlokero	●	●	●	●	●
Hiljaisesti sulkeutuvat vetolaatikot	●	●	●	●	●
Pesuallas lasikannella	●	●	●	●	●

VESI / PESEYTYMINEN

Eristetty ja lämmitetty tuorevesisäiliö	●	●	●	●	●
Kasetti-WC	●	●	●	●	●
Yksiotehana	●	●	●	●	●
Moderni pesuallas pesutilaan	●	●	●	●	●
Vesisäiliö 100 l täyttötuella, harmaavesisäiliö 90 l	●	●	●	●	●
Korkeatehoinen Tandem uppopumppu	●	●	●	●	●

MULTIMEDIA

Valmius SAT, ja ilmastointilaitteelle, sis. katon vahvistus	●	●	●	●	●
TV-valmius (2 x 12 V ja 1 x 230 V -pistoke 1 x Cinch AV)	●	●	●	●	●
Valmius aurinkosähkölle	●	●	●	●	●

KAASU / SÄHKÖ

230 V CEE-liitäntä, FI-kytkin ja laturi	●	●	●	●	●
Latausautomaatiikka käynnistys ja asunto- osan akuille, 12 V / 18 A ja laturi	●	●	●	●	●
Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah)	●	●	●	●	●
Sähkönsyöttö sivuseinässä	●	●	●	●	●
Ovi kaasupullolle	●	●	●	●	●
Monitoimikäyttöpaneeli	●	●	●	●	●
Säädettävät LED-lukuvalot	●	●	●	●	●
LED-sisävalaistus	●	●	●	●	●
Kaasupullokotelo (2 x 11 kg pulloille)	●	●	●	●	●
Kaasun säädin 30 mbar ja kaasujohto (maakohtainen sovitin)	●	●	●	●	●
Savuhälytin	●	●	●	●	●
230V -pistoke ja valaistus takatallissa	●	—	●	—	●
LED-valolista makuutilassa	●	●	●	●	●
Epäsuoravalistus keittiön takaseinässä	●	●	●	●	●
Epäsuora valaistus yläkaappien ylä- ja alaosassa	●	●	●	●	●
Lattiavalistus	●	●	●	●	●

LÄMMITYS

Kaasulämmitys 6 kW kiertoilma, 10 l boileri ja manuaalinen käyttöpaneeli	●	●	●	●	●
--	---	---	---	---	---

LLT-KORIRAKENNE

Alapohjassa XPS-foam-eriste ja lasikuitu	●	●	●	●	●
--	---	---	---	---	---

VAKIOVARUSTEET

Etuosa, katto ja takaosa lasikuitua

12 vuoden tiiviysturva ⁵⁾

Sivuseinät lasikuitua

T 660 G	LIFT 630	LIFT 660 G	LIFT 720	LIFT 730 G
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●

VARUSTEPAKETIT TOURER

TALVIPAKETTI ILMALÄMMITYS (FIAT)	HINTA €
Ohjaamon matto	
Asunto-osan matto	
Nestekiertoinen lattialämmitys ilmalämmityksen yhteydessä	
Eristetty ja automaattisesti lämmitetty harmaavesisäiliö	
Digitaalinen käyttöpaneeli lämmitykselle	
DuoControl ja letkurikkoventtiili	
Eis-Ex etänäytöllä (vain DuoControlin yhteydessä)	
Kaasulämmitys 6 kW kiertoilma, 10 l boileri ja digitaalinen käyttöpaneeli ja 1,8 kW sähköpatruuna	
Pakettihinta (sis. alv)	3 365,-
Lisäpaino (kg)*	25.5

SAT-PAKETTI	HINTA €
Taulu-TV:n teline (max. 32")	
Täysautomaattinen SAT-laite 65 cm	
Smart TV 32"	
Pakettihinta (sis. alv)	2 730,-
Lisäpaino (kg)*	15.5

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



INFO*

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET

	HINTA	LISÄPAINO (KG)*	T 660 G	LIFT 630	LIFT 660 G	LIFT 720	LIFT 730 G
ALUSTA & MOOTTORIT							
Fiat Chassis		0	◆	◆	◆	◆	◆
12" näyttö sis. Radio ja Android Auto tai Apple Car Play	1 675,-	20	○	○	○	○	○
16" alumiinivanteet musta jokasäänrenkailla	515,-	0.5	○	○	○	○	○
LED-ajovalot	1 360,-	0	○	○	○	○	○
Adaptiivinen vakionopeussäädin	725,-	2	○	○	○	○	○
Sade- ja valotunnistin	305,-	0.5	○	○	○	○	○
Sähköinen seisontajarru	570,-	-10	○	○	○	○	○
Ohjaamon istuinten lämmitys ⁶⁾	1 000,-	1	○	○	○	○	○
Sähköisesti käännettävä sivupeilit	250,-	1	○	○	○	○	○
16" alumiinivanteet musta jokasäänrenkailla	255,-	1	○	○	○	○	○
Ohjaamon matto	110,-	3	□	□	□	□	□
MOOTTORIT							
Fiat 103 kW (140 hv) Automaatti - EURO 6E sis. Start & Stop -toiminto ja Booster	3 890,-	60	○	○	○	○	○
Fiat 132kW (180 hv) Automaatti - EURO 6E sis. Start & Stop-toiminto ja Booster	7 055,-	60	○	○	○	○	○
Fiat 132kW (180 hv) Maxi (3,5 t) Automaatti - EURO 6E sis. Start & Stop-toiminto ja Booster	8 110,-	60	○	—	○	○	○
PAINONKOROTUKSET							
Painonkorotus 3,65 / 4,25 t	220,-	0	○	○	○	○	○
Painonkorotus 3,65 / 4,25 t	250,-	0	○	—	○	○	○
ULKOPUOLI							
Avattava maitolasinen ikkuna pesutilassa, sis. pimennys- ja hyttysverho	325,-	3	—	○	—	—	●
Upotetut ikkunat, sis. pimennys- ja hyttysverho	930,-	2	○	○	○	○	○
Kattoilmastointilaite (viilennys ja lämmitys) ⁷⁾	2 730,-	33	○	○	○	○	○
Kirkaslasinen kattoikkuna 700x500 mm sis. pimennys- ja hyttysverho vuoteiden yläpuolella	575,-	4	○	○	○	○	○
Kirkaslasinen kattoikkuna 700x500 mm sis. pimennys- ja hyttysverho istuinryhmän yläpuolella	575,-	4	○	—	—	—	—
Valmuis polkupyörätelineelle	125,-	0.5	○	○	○	○	○
Takatukijalat	465,-	8.5	○	○	○	○	○
Nostokatto ^{7) 8)}	5 265,-	120	○	—	—	—	—
Nostokaton eristys ⁹⁾	450,-	2	○	—	—	—	—
ASUNTO-OSA							
Isofix-kiinnitys x 2	305,-	2.5	○	○	○	○	○
Premium-patjat 130 mm, sis. jousituksen	410,-	2	○	○	○	○	○
Takatallin säilytysjärjestelmä	275,-	3	○	—	○	—	○
5. matkustajapaikka ¹⁰⁾	730,-	13.5	—	—	—	—	○
Verhoilu Tourer Mercury		0	○	○	○	○	○
Suihkun puinen lattiaritilä	120,-	2	○	—	○	—	○
KEITTIÖ							
Kankainen tilanjakaja	130,-	3	○	○	○	—	—
Kaasu-uuni	835,-	12	○	○	○	○	○
VESI / PESEYTYMINEN							
Eristetty ja automaattisesti lämmitetty harmaavesisäiliö	515,-	5	□	□	□	□	□

LISÄVARUSTEET

	HINTA	LISÄPAINO (KG)*	T 660 G	LIFT 630	LIFT 660 G	LIFT 720	LIFT 730 G
KAASU / SÄHKÖ							
Asunto-osan lisäakku 95 Ah AGM	515,-	27	☐	☐	☐	☐	☐
Litiumakku	1 465,-	-10	☐	☐	☐	☐	☐
Litiumakku	1 465,-	16	☐	☐	☐	☐	☐
Kaasun ulosotto kaasupullokotelossa	305,-	1	☐	☐	☐	☐	☐
LÄMMITYS							
Digitaalinen käyttöpaneeli lämmitykselle	135,-	0.1	☐	☐	☐	☐	☐
Diesel-lämmitys 6 kW kiertoilma, 10 l boileri, digitaalinen käyttöpaneeli, ja 1,8 kW sähköpatruuna	730,-	2	☐	☐	☐	☐	☐

☐ Lisävaruste ☐ Ei mahdollinen ☒ Vakiovaruste ☐ Saatavana osana pakettia ☐ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

ACCESSORY EQUIPMENT*

Huomaa, että tässä kategoriassa mainitut hinnat ovat vain alkuperäistarvikkeiden suositushintoja. Alkuperäistarvikkeiden asennuksesta kauppiasi voi veloittaa lisäkustannuksia.

	HINTA	LISÄPAINO (KG)*	T 660 G	LIFT 630	LIFT 660 G	LIFT 720	LIFT 730 G
LOZ - MERCHANDISE							
LMC taitettava säilytyslaatikko	43,-	Δ	○	○	○	○	○
LMC vesivaaka	22,-	Δ	○	○	○	○	○
LMC pysäköintikiekko	4,-	Δ	○	○	○	○	○
LMC varoitusliivi	7,-	Δ	○	○	○	○	○
LMC Lounas-Box	19,-	Δ	○	○	○	○	○
LOZ - MULTIMEDIA							
USB-pistoke valolistaan (musta)	29,-	Δ	○	○	○	○	○
USB-pistoke valolistaan (hopea)	29,-	Δ	○	○	○	○	○
Tablettiteline	115,-	Δ	—	—	—	○	○
LMC älypuhelimeline	11,-	Δ	○	○	○	○	○
LOZ - SICHERHEIT							
Turvasäilö apukuljettajan ovessa Fiat / Citroen	310,-	Δ	○	○	○	○	○
LOZ - VERSORGUNG							
LMC Smart akkujärjestelmä 2 Block 50 AH	977,-	Δ	○	○	○	○	○
Smart akkujärjestelmä 5 Block 125AH	2 472,-	Δ	○	○	○	○	○
Vedensuodatin clearliQ travel, Grünbeck	310,-	Δ	○	○	○	○	○
Vaihtopatruuna vedensuodattimeen clearliQ travel - Grünbeck	173,-	Δ	○	○	○	○	○
Tuplavaihtopatruuna vedensuodattimeen clearliQ travel - Grünbeck	311,-	Δ	○	○	○	○	○
LOZ - WOHLFÜHLEN							
Kantattu ohjaamonmatto Fiat Ducatoon logolla	126,-	Δ	○	○	○	○	○
Spottivalo valokiskoon	29,-	Δ	○	○	○	○	○
Maustehylly	46,-	Δ	—	—	—	○	○
Seinäkisko - paperirullateline	35,-	Δ	—	—	—	○	○
Fiat Ducaton etuosaan aurinkopeite	149,-	Δ	○	○	○	○	○
Nostokaton eristys	620,-	Δ	○	—	—	—	—
Fiat Ducato etuosan eristyspeite	390,-	Δ	○	○	○	○	○
Yrttiruukku	23,-	Δ	—	—	—	○	○
Hylly	23,-	Δ	—	—	—	○	○
LED valo valokiskoon	23,-	Δ	○	○	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste □ Saatavana osana pakettia Δ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

The items listed in this category are original LMC parts and accessories that are retrofitted to the vehicle after delivery from the factory and not under the responsibility of the manufacturer. Original LMC parts and accessories retrofitted to the vehicle affect the load capacity as well as the mass on the axle. Please note that the

technically permissible maximum laden mass of the vehicle as well as the technically permissible maximum laden mass on the axle must not be exceeded even after fitting the original LMC parts and accessories. For further information and explanations on the topic of weight, please refer to our weight information.

TOURER ALKOVI



TOURER ALKOVI

A 690

Hinta ^{a)}	€	79 200,- €
Kokonaispituus	cm	699
Kokonaisleveys	cm	232 ¹⁾
Sisäkorkeus max.	cm	208
Kokonaiskorkeus	cm	305 ¹⁾
Akseliväli	mm	4035
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		6
Massa ajokuntoisena*	kg	2886 (2742 - 3030)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	101
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa*	kg	3500
Lattian, sivuseinien ja katon vahvuus	mm	40 / 30 / 30
Vuodepaikat vakiona / max.		6
Vuoteet edessä	cm	213 x 140
Vuoteet keskellä	cm	184 x 143
Vuoteet takana	cm	208 x 143 - 120

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste □ Saatavana osana pakettia ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellesään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä LMC toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen paino voidaan

määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita viimeisellä sivulla. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä viimeisellä sivulla.

ALUSTA & MOOTTORIT

Fiat Chassis	●
Kuljettajan turvatyyny	●
Apukuljettajan turvatyyny	●
Renkaanpaikkaussetti	●
Polttoainesäiliö 90 l	●
AdBlue-säiliö 19 l	●
Keskuslukitus	●
1980 mm leveä raideväli (1790 mm sijaan)	●
12" näyttö sis. Radio ja Android Auto tai Apple Car Play	●
Manuaalinen ohjaamon ilmastointi	●
Kääntyvät ohjaamon istuimet	●
Korkeussäädettävät ohjaamon istuimet	●
Ohjaamon istuinten verhoilu asunto-osan kankaalla	●
Kaistavahti	●
Vireystilatunnistin	●
Hätäjarruavustin jalankulkijan tunnistimella	●
Älykäs nopeusavustin	●
Liikennemerkkitunnistin	●
Luistonesto	●
Vakionopeudensäädin	●
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepinpää	●
Kojelauta Techno Trim	●
16" alumiinivanteet musta jokasäänrenkailla	●
Ajoneuvon värinen puskuri	●
Kiiltävä musta Skid Plate	●
Peruutuskamera (kolmas jarruvalo)	●
Sumuvalot	●
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät sivupeilit	●
Ohjaamon pimennysverho (kankainen)	●
Juomapullon pidike	●

MOOTTORIT

Fiat 103kW (140 hv) Manuaali - EURO 6E sis. Start & Stop-toiminto ja Booster	●
--	---

ULKOPUOLI

Markiisi matta musta 4,5 x 2,50 m sis. LED	●
Alkovin ikkuna apukuljettajan puolella, sis. pimennys- ja hyttysverho	●
Takatallin ovi apukuljettajan puolella	●
Takatallin ovi kuljettajan puolella	●
Alaslaskettu perä, isompi kantavuus 250 kg	●
Kirkaslasinen kattoikkuna 400x400 mm (keittiö, makuutila) sis. pimennys- ja hyttysverho	●
Kirkaslasinen kattoikkuna 400x400 mm pesutilassa, sis. pimennysverho ja hyttysverkko	●
Valmius ilmastointilaitteelle sis. katon vahvistus	●
Pyöräteline 4 polkupyörälle	●

ASUNTO-OSA

Hyttysverkko-ovi	●
Kiinnityskiskot ja -koukut takatallissa	●
Puusävy Taupe	●
Kylmävaahtopatjat 110 mm kiinteissä vuoteissa, sis. jousituksen	●
Taitettava pyykiteline WC-tilassa tai suihkussa	●
Ilmankierto kalusteiden takana	●

VAKIOVARUSTEET

A 690

Vaatekaapin valo	●
Työtasonjatke	●
Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä	●
Verhoilu Rhyolith	●
Isofix-kiinnitys x 2	●
Turvavyöt 5. ja 6. matkustajapaikalle	●
Helposti puhdistuva ja 100% kierrätetyistä PET-puolloista valmistettu verhoilumateriaali	●

KEITTIÖ

Keittiön vetolaatikossa aterinlaatikko	●
Kompressorijääkaappi 131,5 l ja pakastinlokero	●
Hiljaisesti sulkeutuvat vetolaatikat	●
2-liekinen kaasuliesi, piezo-sytytys, allas ja lasikansi	●

VESI / PESEYTYMINEN

Kasetti-WC	●
Yksiotehana	●
Moderni pesuallas pesutilaan	●
Vesisäiliö 100 l täyttötuella, harmaavesisäiliö 90 l	●
Korkeatehoinen Tandem uppopumppu	●

KAASU / SÄHKÖ

Sähkönsyöttö sivuseinässä	●
230 V CEE-liitäntä, FI-kytkin ja laturi	●
Latausautomaattikka käynnistys ja asunto- osan akuille, 12 V / 18 A ja laturi	●
Monitoimikäyttöpaneeli	●
Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah)	●
230V -pistoke ja valaistus takatallissa	●
LED-sisävalaistus	●
USB-pistoke spottivalossa	●
Kaasupullokotelo (1 x 5 kg pullolle)	●
Ovi kaasupullolle	●
Kaasun säädin 30 mbar ja kaasujohto (maakohmainen sovitin)	●
Savuhälytin	●

LÄMMITYS

Diesel-lämmitys 4 kW kiertoilma, 10 l boileri ja manuaalinen käyttöpaneeli	●
--	---

LLT-KORIRAKENNE

Alapohjassa XPS-foam-eriste ja lasikuitu	●
Etuosa, katto ja takaosa lasikuitua	●
12 vuoden tiiviysturva	●
Sivuseinät lasikuitua	●

VARUSTEPAKETIT TOURER ALKOVI

SAT-PAKETTI	HINTA €
TV-valmius (2 x 12 V ja 1 x 230 V -pistoke 1 x Cinch AV)	
Täysautomaattinen SAT-laite 65 cm	
Taulu-TV:n teline (max. 22")	
Smart TV 22"	
Pakettihinta (sis. alv)	2 730,-
Lisäpaino (kg)*	15

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



INFO*

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET

HINTA

LISÄPAINO (KG)*

A 690

ALUSTA & MOOTTORIT

Ohjaamon kaihdinverhot	765,-	8	O
16" alumiinivanteet musta jokasäänrenkailla	520,-	0.5	O
12" näyttö sis. Radio ja Android Auto tai Apple Car Play	1 675,-	20	O
LED-ajovalot	1 360,-	0	O
Adaptiivinen vakionopeussäädin	730,-	2	O
Sade- ja valotunnistin	305,-	0.5	O
Sähköinen seisontajarru	570,-	-10	O
16" alumiinivanteet musta jokasäänrenkailla	255,-	1	O
Sähköisesti käännettävä sivupeilit	250,-	1	O

MOOTTORIT

Fiat 103 kW (140 hv) Automaatti - EURO 6E sis. Start & Stop -toiminto ja Booster	3 890,-	60	O
Fiat 132kW (180 hv) Automaatti - EURO 6E sis. Start & Stop-toiminto ja Booster	7 055,-	60	O
Fiat 132kW (180 hv) Maxi (3,5 t) Automaatti - EURO 6E sis. Start & Stop-toiminto ja Booster	8 110,-	60	O

PAINONKOROTUKSET

Painonkorotus 3,65 / 4,25 t	220,-	0	O
Painonkorotus 3,65 / 4,25 t	250,-	0	O

ULKOPUOLI

Ikkunallinen 58 cm asunto-osan ovi, jossa roskis ja pimennysverho. Keskuslukitus ja matala Coupe-sisäänkäynti	360,-	7.5	O
Kirkaslasinen kattoikkuna 700x500 mm sis. pimennys- ja hyttysverho istuinryhmän yläpuolella	575,-	4	O
Kattoilmastointilaite (viilennys ja lämmitys)	2 730,-	33	O
Upotetut ikkunat, sis. pimennys- ja hyttysverho	930,-	2	O

VESI / PESEYTYMINEN

Eristetty ja automaattisesti lämmitetty harmaavesisäiliö	515,-	5	O
--	-------	---	---

KAASU / SÄHKÖ

Asunto-osan lisäakku 95 Ah AGM	515,-	27	O
Litiumakku	1 465,-	-10	O
Litiumakku	1 465,-	16	O

Lisävaruste Ei mahdollinen Vakiovaruste Saatavana osana pakettia Ei tiedossa julkaisuhetkellä



Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua

valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

ACCESSORY EQUIPMENT*

Huomaa, että tässä kategoriassa mainitut hinnat ovat vain alkuperäistarvikkeiden suositushintoja. Alkuperäistarvikkeiden asennuksesta kauppiasi voi veloittaa lisäkustannuksia.

	HINTA	LISÄPAINO (KG)*	A 690
LOZ - MERCHANDISE			
LMC taitettava säilytyslaatikko	43,-	Δ	○
LMC vesivaaka	20,-	Δ	○
LMC pysäköintikiekko	4,-	Δ	○
LMC varoitusliivi	7,-	Δ	○
LMC Lounas-Box	19,-	Δ	○
LOZ - MULTIMEDIA			
LMC älypuhelimeline	11,-	Δ	○
LOZ - SICHERHEIT			
Turvasäilö apukuljettajan ovessa Fiat / Citroen	310,-	Δ	○
LOZ - VERSORGUNG			
LMC Smart akkujärjestelmä 2 Block 50 AH	977,-	Δ	○
Smart akkujärjestelmä 5 Block 125AH	2 472,-	Δ	○
Vedensuodatin clearliQ travel, Grünbeck	310,-	Δ	○
Vaihtopatruuna vedensuodattimeen clearliQ travel - Grünbeck	173,-	Δ	○
Tuplavaihtopatruuna vedensuodattimeen clearliQ travel - Grünbeck	311,-	Δ	○
LOZ - WOHLFÜHLEN			
Kantattu ohjaamonmatto Fiat Ducatoon logolla	126,-	Δ	○
Fiat Ducaton etuosaan aurinkopeite	149,-	Δ	○
Fiat Ducato etuosan eristyspeite	390,-	Δ	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste □ Saatavana osana pakettia Δ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

The items listed in this category are original LMC parts and accessories that are retrofitted to the vehicle after delivery from the factory and not under the responsibility of the manufacturer. Original LMC parts and accessories retrofitted to the vehicle affect the load capacity as well as the mass on the axle. Please note that the

technically permissible maximum laden mass of the vehicle as well as the technically permissible maximum laden mass on the axle must not be exceeded even after fitting the original LMC parts and accessories. For further information and explanations on the topic of weight, please refer to our weight information.

CRUISER
TEKNISET TIEDOT



CRUISER		750 EL	750 EF	740 EL
Hinta ^{a)}	€	100 100,- €	100 100,- €	100 100,- €
Kokonaispituus	cm	736	736	738
Kokonaisleveys	cm	232 ¹⁾	232 ¹⁾	232 ¹⁾
Sisäkorkeus max.	cm	198	198	198
Kokonaiskorkeus	cm	276 ¹⁾	276 ¹⁾	276 ¹⁾
Akseliväli	mm	4035	4035	4035
Sallittu matkustajamäärä (kuljettaja mukaan lukien)*		2 - 4 ○	2 - 4 ○	2 - 4 ○
Massa ajokuntoisena*	kg	3053 (2900 - 3206)*	3047 (2895 - 3199)*	3065 (2912 - 3218)*
Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden suurin mahdollinen yhteispaino*	kg	256	267	248
Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa*	kg	3500	3500	3500
Lattian, sivuseinien ja katon vahvuus	mm	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30	40 / 30 / 30
Vuodepaikat vakiona / max.		2 ^{1b)} / 5 ○	2 ^{1b)} / 5 ○	2 ^{1b)} / 5 ○
Vuoteet takana	cm	202 x 74 / 202 x 74,5	202 x 74,5 / 191 x 74,5	209 x 74,5 / 197 x 74,5
Kerrosvuoteet	cm	234 x 133 ○	234 x 133 ○	234 x 133 ○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste □ Saatavana osana pakettia ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä

 INFO*

Ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä vahvistettu oletusarvo. Valmistustoleranssien takia todellinen punnittu massa ajokunnossa voi poiketa edellä ilmoitetusta arvosta. Enintään ± 5 %:n poikkeamat ovat laillisesti sallittuja ja mahdollisia massa ajokunnossa -tilassa. Sallittu vaihteluväli kilogrammoina on ilmoitettu suluissa arvon massa ajokunnossa jälkeen. Valmistajan määrittelemä lisävarusteiden massa on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalla asennettujen lisävarusteiden enimmäispainon. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus eli laissa säädetty vapaa massa matkatavaroille ja jälkiasennetuille lisävarusteille on todella käytettävissä LMC toimittamissa ajoneuvoissa. Ajoneuvosi todellinen paino voidaan

määrittää vasta, kun se punnitaan valmistuslinjan lopussa. Jos punnitus poikkeustapauksissa osoittaa, että todellinen kantavuus alittaa vähimmäiskantavuuden sallitun painonpoikkeaman rajoissa, tarkistamme ajoneuvoa toimitettaessa yhdessä teidän ja loppuasiakkaan kanssa, pitäisikö ajoneuvoon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita viimeisellä sivulla. Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa ja suurin teknisesti sallittu akselin kokonaismassa eivät saa ylittyä. Yksityiskohtaiset ohjeet ja selitykset painokysymyksistä ja ajoneuvon suunnittelusta löytyvät osasta Oikeudelliset huomautukset. Löydät yksityiskohtaisemman esityksen kaikista pakollisista teknisistä riippuvuussuhteista alaviitteen selityksissä viimeisellä sivulla.

VAKIOVARUSTEET

750 EL
750 EF
740 EL

ALUSTA & MOOTTORIT

Kuljettajan turvatyyny	●	●	●
Apukuljettajan turvatyyny	●	●	●
Polttoainesäiliö 90 l	●	●	●
AdBlue-säiliö 19 l	●	●	●
Keskuslukitus	●	●	●
Manuaalinen ohjaamon ilmastointi	●	●	●
Sumuvalot	●	●	●
Sähköinen seisontajarru	●	●	●
Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät sivupeilit	●	●	●
12” näyttö sis. Radio ja Android Auto tai Apple Car Play	●	●	●
Monitoimiohjauspyörä	●	●	●
Nahkainen ohjauspyörä ja vaihdekepinpää	●	●	●
Kojelauta Techno Trim	●	●	●
Kiiltävä musta Skid Plate	●	●	●
Ajovalot mustilla kehyksillä	●	●	●
16” alumiinivanteet musta jokasäänrenkailla	●	●	●
Ajoneuvon värinen puskuri	●	●	●
ASR + ESP sis. mäkilähtöavustin	●	●	●
Luistonesto	●	●	●
Vakionopeudensäädin	●	●	●
Liikennemerkkitunnistin	●	●	●
Älykäs nopeusavustin	●	●	●
Kaistavahti	●	●	●
Hätäjarruavustin jalankulkijan tunnistimella	●	●	●
Vireystilatunnistin	●	●	●
Kääntyvät ohjaamon istuimet	●	●	●
Korkeussäädettävät ohjaamon istuimet	●	●	●
Ohjaamon istuinten verhoilu asunto-osan kankaalla	●	●	●
Juomapullon pidike	●	●	●
Ohjaamon kaihdinverhot	●	●	●
Renkaanpaikkaussetti	●	●	●
Peruutuskamera (kolmas jarruvalo)	●	●	●

MOOTTORIT

Fiat 103 kW (140 hv) Automaatti - EURO 6E sis. Start & Stop -toiminto ja Booster	●	●	●
--	---	---	---

ULKOPUOLI

Ukoväri Expedition Grey (harmaa)	●	●	●
Extra suuri ohjaamon panoraamaikkuna sis. pimennysverhon	●	●	●
Ikkunallinen 70 cm asunto-osan ovi, jossa roskis ja pimennysverho. Keskuslukitus ja matala Coupe-sisäänkäynti	●	●	●
Upotetut ikkunat, sis. pimennys- ja hyttysverho	●	●	●
Kirkaslasinen kattoikkuna 400x400mm sis. pimennys- ja hyttysverkko istuinryhmän yläpuolella	●	●	●
Kirkaslaskinen kattoikkuna 400 × 400 mm sis. pimennys- ja hyttysverho makuutilassa	●	●	●
Kattoluukku 280x280 mm sis. pimennys- ja hyttysverkko, pesutilassa	●	●	●
Yhdellä kädellä suljettavat takatallin ovet molemmilla puolilla sis. keskuslukitus	●	●	●
Alaslaskettu perä, isompi kantavuus 250 kg	●	●	●
Valmius SAT, ilmastointilaitteelle ja aurinkosähkölle sis. katon vahvistus	●	●	●
Markiisi matta musta 4,5 x 2,50 m sis. LED	●	●	●

ASUNTO-OSA

Hyttysverkko-ovi	●	●	●
Ilmankierto kalusteiden takana	●	●	●

VAKIOVARUSTEET

	750 EL	750 EF	740 EL
Sängyissä säädettävä selkänoja	●	●	●
3 täysin avautuvaa vetolaatikkoa sängyn alla	●	●	●
Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus	●	●	●
Modulaariset Premium patjat 150 mm sis. lautasjouset	●	●	●
Tunnelmavalaistu takaseinä	●	●	●
Vaatekaapin valo	●	●	●
Kiinnityskiskot ja -koukut takatallissa	●	●	●
Naulakko sisääntulossa	●	●	—
Kenkähylly sisääntulossa	—	—	●
Verhoilu Cruiser Light Stone	●	●	●
L-istuinryhmä	●	—	●
Face to face -istuinryhmä	—	●	—
Alaslaskettava pöydänjalka ja liikuteltava pöytätaso	●	●	●
Taitettava pyykiteline WC-tilassa tai suihkussa	●	●	●
Kääntöseinä pesutilassa	—	—	●
Suihkun puinen lattiaritilä	—	—	●
Erillinen suihku ja WC-tila	●	●	—

KEITTIÖ

Kombi-liesi sis. 1 induktio ja 2 kaasulietä	●	●	●
Upotettu allas ja musta vesihana	●	●	●
Monikäyttöinen leikkauslauta työtason jatkeeksi	—	—	●
Hiljaisesti sulkeutuvat vetolaatikot	●	●	●
Keittiön vetolaatikossa aterinlaatikko	●	●	●
Liukumista ehkäisevät pinnat yläkaappien ja keittiön alakaappien pohjalla	●	●	●
Esiinvedettävä hyllytaso esim. kahvilaiteelle sis. 230 V -pistoke	—	—	●
Kiinnityskisko esim. keittiön lisätarvikkeille, sis. 2 koukkuja	●	●	●
Jääkaappi 132 l ja pakastelokero	●	●	●

VESI / PESEYTYMINEN

Painevesipumppu	●	●	●
Yksiotehana	●	●	●
Eristetty ja lämmitetty tuorevesisäiliö	●	●	●
Eristetty ja automaattisesti lämmitetty harmaavesisäiliö	●	●	●
Tuorevesisäiliö 100 l	●	●	●
Harmaavesisäiliö 98 l	●	●	●
WC-penkki	—	—	●
Kasetti-WC	●	●	—

KAASU / SÄHKÖ

230 V CEE-liitäntä takatallissa, FI-kytkin ja laturi	●	●	●
Latausautomaatiikka käynnistys ja asunto- osan akuille, 12 V / 18 A ja laturi	●	●	●
Tehokas, huoltovapaa AMG-akku asunto-osassa (95 Ah)	●	●	●
LMC Home 4” näyttö	●	●	●
Säädettävät LED-lukuvalot	●	●	●
LED-sisävalaistus	●	●	●
Kattovalaistus (himmennettävä)	●	●	●
Tunnelmavalaistus	●	●	●
Epäsuoravalaistus keittiön takaseinässä	●	●	●
Epäsuoravalaistus yläkaappien yläreunassa	●	●	●
Ovi kaasupullolle	●	●	●
Kaasupullokotelo (1 x 11 kg pulloille)	●	●	●
Kaasun säädin 30 mbar ja kaasujohto (maakohtainen sovitin)	●	●	●
Kaasuventtiilit sijoitettu helposti käden ulottuville	●	●	●

VAKIOVARUSTEET

Savuhälytin	●	●	●
230V -pistoke ja valaistus takatallissa	●	●	●

LÄMMITYS

Diesel-lämmitys 6 kW kiertoilma, 10 l boileri ja digitaalinen käyttöpaneeli	●	●	●
---	---	---	---

LLT-KORIRAKENNE

Alapohjassa XPS-foam-eriste ja lasikuitu	●	●	●
Etuosa, katto ja takaosa lasikuitua	●	●	●
12 vuoden tiiviysturva ¹²⁾	●	●	●

750 EL
750 EF
740 EL

VARUSTEPAKETIT CRUISER

TALVIPAKETTI ILMALÄMMITYS	HINTA €
Nestekiertoinen lattialämmitys ilmalämmityksen yhteydessä	
Diesel-lämmitys 6 kW kiertoilma, 10 l boileri, digitaalinen käyttöpaneeli, ja 1,8 kW sähköpatruuna	
Ohjaamon matto	
Asunto-osan matto	
Pakettihinta (sis. alv)	2 415,-
Lisäpaino (kg)*	12

SAT-PAKETTI (750EF, 740EL)	HINTA €
Taulu-TV:n teline (max. 32")	
TV-valmius (2 x 12 V ja 1 x 230 V -pistoke 1 x Cinch AV)	
Täysautomaattinen SAT-laite 65 cm	
Smart TV 32"	
Pakettihinta (sis. alv)	2 730,-
Lisäpaino (kg)*	15

SAT-PAKETTI (750EL)	HINTA €
TV-valmius (2 x 12 V ja 1 x 230 V -pistoke 1 x Cinch AV)	
Täysautomaattinen SAT-laite 65 cm	
Taulu-TV:n teline (max. 22")	
Smart TV 22"	
Pakettihinta (sis. alv)	2 730,-
Lisäpaino (kg)*	15

△ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



INFO*

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

LISÄVARUSTEET

	HINTA	LISÄPAINO (KG)*	750 EL	750 EF	740 EL
ALUSTA & MOOTTORIT					
Fiat Chassis		0	◆	◆	◆
12" näyttö sis. Radio ja Android Auto tai Apple Car Play	1 675,-	20	○	○	○
16" alumiinivanteet musta jokasäänrenkailla	520,-	0.5	○	○	○
Adaptiivinen vakionopeussäädin	730,-	2	○	○	○
LED-ajovalot	1 360,-	0	○	○	○
Sade- ja valotunnistin	305,-	0.5	○	○	○
Sähköisesti käännettävä sivupeilit	255,-	1	○	○	○
Dynaaminen vilkku	370,-	0	○	○	○
16" alumiinivanteet musta jokasäänrenkailla	255,-	1	○	○	○
Ohjaamon matto	110,-	3	□	□	□
MOOTTORIT					
Fiat 132 kW (180 hv) Automaatti - EURO 6E sis. Start & Stop -toiminto ja Booster kun 140 hv perusmoottori	3 155,-	0	○	○	○
Fiat 132kW (180 hv) Maxi (3,5 t) Automaatti - EURO 6E sis. Start & Stop-toiminto ja Booster	4 210,-	0	○	○	○
PAINONKOROTUKSET					
Painonkorotus 3,65 / 4,25 t	220,-	0	○	○	○
Painonkorotus 3,65 / 4,25 t	250,-	0	○	○	○
ULKOPUOLI					
Nostokatto ⁸⁾ ⁷⁾	5 265,-	120	○	○	○
Nostokaton eristys ¹³⁾	450,-	2	○	○	○
Kattoilmastointilaite (viilennys ja lämmitys) ⁷⁾	2 730,-	33	○	○	○
Pyöräteline 4 polkupyörälle	835,-	12	○	○	○
Takatukijalat	465,-	8.5	○	○	○
Avattava maitolasinen ikkuna pesutilassa, sis. pimennys- ja hyttysverho	325,-	3	○	○	—
Kirkaslasinen kattoikkuna 700x500 mm sis. pimennys- ja hyttysverho vuoteiden yläpuolella	575,-	4	○	○	○
Kirkaslasinen kattoikkuna 700x500 mm sis. pimennys- ja hyttysverho istuinryhmän yläpuolella	575,-	4	○	○	○
ASUNTO-OSA					
Turvavyöt ja korkeussäädettävä niskatuki 2 istuimelle, sis. Isofix-järjestelmän	2 100,-	42	○	—	○
2 erillistä taitettavaa istuinpaikkaa, sis. Isofix ja pääntuki	2 415,-	70	—	○	—
Verhoilu Cruiser Deep Stone		0	○	○	○
Vaihtoehtoinen sininen keittiö ja pöytätas	95,-	0	○	○	○
MULTIMEDIA					
Wifi router	1 570,-	2	○	○	○
KAASU / SÄHKÖ					
Asunto-osan lisäakku 95 Ah AGM	515,-	27	○	○	○
Litiumakku	1 465,-	-10	○	○	○
Litiumakku	1 465,-	16	○	○	○
Kaasun ulosotto kaasupulloketelossa	305,-	1	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste □ Saatavana osana pakettia ▲ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



INFO*

Lisävarusteiden asentaminen tehtaalla lisää ajoneuvon todellista massaa ja vähentää kantavuutta. Pakettien ja lisävarusteiden osalta ilmoitettu lisäpaino osoittaa lisäpainon verrattuna kyseisen malliin tai pohjaratkaisuun vakiovarusteisena. Valittujen lisävarusteiden kokonaispaino ei saa ylittää mallien yleiskatsauksissa ilmoitettua valmistajan ilmoittamaa lisävarusteiden massaa. Tämä on kullekin tyyppille ja pohjaratkaisulle laskettu arvo, jota LMC käyttää määritellessään tehtaalla asennetuille lisävarusteille käytettävissä olevan enimmäispainon. Yksityiskohtaiset tiedot ja selitykset painosta löytyvät kohdasta Oikeudelliset tiedot.

ACCESSORY EQUIPMENT*

Huomaa, että tässä kategoriassa mainitut hinnat ovat vain alkuperäistarvikkeiden suositushintoja. Alkuperäistarvikkeiden asennuksesta kauppiasi voi veloittaa lisäkustannuksia.

	HINTA	LISÄPAINO (KG)*	750 EL	750 EF	740 EL
LOZ - MULTIMEDIA					
LMC älypuhelimeline	11,-	Δ	○	○	○
LOZ - SICHERHEIT					
Turvasäilö apukuljettajan ovessa Fiat / Citroen	310,-	Δ	○	○	○
LOZ - VERSORGUNG					
LMC Smart akkujärjestelmä 2 Block 50 AH	977,-	Δ	○	○	○
Smart akkujärjestelmä 5 Block 125AH	2 472,-	Δ	○	○	○
Vedensuodatin clearliQ travel, Grünbeck	310,-	Δ	○	○	○
Vaihtopatruuna vedensuodattimeen clearliQ travel - Grünbeck	173,-	Δ	○	○	○
Tuplavaihtopatruuna vedensuodattimeen clearliQ travel - Grünbeck	311,-	Δ	○	○	○
LOZ - WOHLFÜHLEN					
Kantattu ohjaamonmatto Fiat Ducatoon logolla	126,-	Δ	○	○	○
Fiat Ducaton etuosaan aurinkopeite	149,-	Δ	○	○	○
Nostokaton eristys	620,-	Δ	○	○	○
Fiat Ducato etuosan eristyspeite	390,-	Δ	○	○	○

○ Lisävaruste — Ei mahdollinen ● Vakiovaruste □ Saatavana osana pakettia Δ Ei tiedossa julkaisuhetkellä



* INFO

The items listed in this category are original LMC parts and accessories that are retrofitted to the vehicle after delivery from the factory and not under the responsibility of the manufacturer. Original LMC parts and accessories retrofitted to the vehicle affect the load capacity as well as the mass on the axle. Please note that the

technically permissible maximum laden mass of the vehicle as well as the technically permissible maximum laden mass on the axle must not be exceeded even after fitting the original LMC parts and accessories. For further information and explanations on the topic of weight, please refer to our weight information.

ALAVIITTEET

Kaikki lisävarustehinnat koskevat tehdasasennusta. Myöhemmistä asennuksista on odotettavissa lisäkustannuksia. Kaikki muutokset ajoneuvosi tehdasvarustelun tuotannon jälkeen voivat johtaa ajo- ja liikenneturvallisuuden heikkenemiseen. Suosittelemamme lisävarusteet, alkuperäiset varaosat on kehitetty erityisesti juuri ajoneuvoosi. Lisävarusteet, lisäosat, muunnokset tai asennusosat, joita LMC ei ole hyväksynyt, voivat vahingoittaa ajoneuvoa ja heikentää liikenneturvallisuutta. Vaikka näille osille olisi saatavilla asiantuntijalausunto, osahyväksyntä tai tyyppihyväksyntä, tuotteen asianmukaisesta kunnosta ei ole olemassa varmuutta. Huomioitavaa on, että LMC ei ota mitään vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tuotteista, joita LMC ei ole hyväksynyt, tai ei-sallituista muutoksista. Ilmoitettu massa ajokunnossa on vakioarvo, joka on määritelty tyyppihyväksyntämenettelyssä. Valmistustoleransseista johtuen todellinen ajokunnossa oleva punnittu massa voi poiketa yllä ilmoitetusta arvosta. Enintään $\pm 5\%$ poikkeamat ajokunnossa olevasta massasta ovat lain mukaan sallittuja ja mahdollisia. Ajoneuvon teknisesti sallittua kokonaismassaa ja teknisesti sallittua akselin kokonaismassaa ei saa ylittää. Tiedot ajoneuvojen toimituksesta, ulkonäöstä, mitoista ja painoista vastaavat painohetkellä saatavilla olevaa tietoa ja eurooppalaisia hyväksymismääräyksiä. Pidätämme oikeuden teknisiin suunnittelu- ja varustemuutoksiin, väripoikkeamiin ja virheisiin. Joissakin kuvissa on lisävarusteita, joista veloitetaan lisämaksu. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Kuvissa mahdollisesti esiintyvät somisteet eivät sisälly toimitukseen. Väripoikkeamat johtuvat osittain paino- tai valaistustekniikasta.

^{a)} Kaikki ilmoitetut hinnat ovat LMC:n ei-sitovia suositushintoja sis. ALV 25,5 % (euroina). Pidätämme oikeuden muutoksiin. Muiden Euroopan maiden hinnat voivat vaihdella eri maakohtaisten vakiovarusteiden ja erilaisten ALV- tai luksusverokantojen vuoksi. Lisätietoja Suomessa sovellettavista hinnoista, veroista ja maksuista saat LMC-kauppailta.

Tämän hinnaston julkaisemisen myötä kaikkien aiemmin julkaistujen hinnastojen voimassaolo päättyy. Hinnasto on voimassa 1.8.2026 alkaen.

ALAVIITTEET

- 1) Annetut mitat ovat tyyppihyväksyntäprosessissa määritettyjä vakioarvoja. Valmistustoleransseista johtuen todelliset mitat voivat poiketa yllä annetuista vakioarvoista. Enintään $\pm 3\%$:n poikkeamat vakioarvoista ovat lain mukaan sallittuja ja mahdollisia. Lisävarusteiden tehdasasennus voi vaikuttaa kullekin mallille tai pohjaratkaisulle määritettyihin arvoihin.
- 2) Nostokatto ja SAT-paketti ei mahdollinen.
- 3) 5. istuin voidaan muuntaa vuoteeksi vain yhdessä keskimmäisen istuinryhmän kanssa.
- 4) Keskimmäinen istuinryhmä muunnettavissa vuoteeksi vain yhdessä 5. istuimen kanssa.
- 5) LMC:n tiiviystakuu kattaa kaikki asuntovaunumme ja asuntoautomme 12 vuoden ajan. Asuntoautoja tämä koskee tosin vain 120 000 ajokilometriin saakka. Takuu on voimassa vain, jos laitteisto viedään kerran vuodessa maksulliseen tarkastukseen LMC:n kumppaniyritykselle.
- 6) Vain asunto-osan kankaalla verhoiltujen ohjaamon istuimien kanssa. Lisävarusteena: Istuinten lämmitys.
- 7) Huomaa rajallinen asennustila katolla.
- 8) Lisävarusteena saatavan nostokaton kanssa pesutilan kattoluukku jää pois. Lisävarusteena saatavana on pesutilan ikkuna. Lisäksi nostokaton kanssa pois jäävät asunto-osan kattoluukku ja/tai Midi Premium -kattoikkuna. Nostokaton talvikäyttöä ei suositella.
- 9) Vain nostokaton yhteydessä. Eristysmatto kiinnitetään painonapein nostokattoon. Ei mahdollinen nestekiertoisen lämmityksen yhteydessä.
- 10) Vaihtoehtoinen 5. matkustajapaikka on otettava huomioon tavallisena istuimena vähimmäiskantavuuden sekä matkustajien massan laskennassa. Jotta 5. matkustajapaikka voidaan säilyttää, on taattava, että vähimmäiskantavuus säilyy ennallaan ja kaikkia muita lakisääteisiä massa-arvoja noudatetaan. Jos haluat yksityiskohtaisia tietoja, ota yhteyttä kauppakumppaniimme
- 11) 3. vuodepaikka: Lisävaruste „Varavuoteen lisäpehmuste“: 1 lisävuodepaikka (Vuoteenteko: istuinryhmästä kuljettajan istuimen kanssa) 5. vuodepaikka: Lisävaruste „Nostovuode“: 2 lisävuodepaikkaa
- 12) Kantavuutta ei saa ylittää lisämatkustajilla, henkilökohtaisilla tavaroilla tai lisävarusteilla.
- 13) Vain nostokaton yhteydessä. Eristysmatto kiinnitetään painonapein nostokattoon.

PAINOON LIITTYVIEN TIETOJEN OIKEUDELLISET HUOMAUTUKSET

Matkailuautojen painomääräyksiä ja testejä säännellään yhtenäisesti koko EU:ssa EU:n täytäntöönpanoasetuksella N:o 2021/535 (kesäkuuhun 2022 asti: EU:n täytäntöönpanoasetus N:o 1230/2012). Olemme tehneet yhteenvedon tämän asetuksen keskeisistä termeistä ja oikeudellisista vaatimuksista ja selittäneet ne sinulle jäljempänä. Jälleenmyyjämme ja verkkosivustomme LMC-konfiguraattori tarjoavat lisäapua ajoneuvon konfiguroinnissa.

1. Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (myös: teknisesti suurin sallittu massa kuormitettuna) (esim. 3 500 kg) on valmistajan asettama massamääräys, jota ajoneuvo ei saa ylittää. Tiedot valitsemasi mallin suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta löytyvät teknisistä tiedoista. Jos ajoneuvo ylittää suurimman teknisesti sallitun kokonaismassan käytännön ajossa, kyseessä on hallinnollinen rikkomus, josta voidaan määrätä sakko.

2. Massa ajokunnossa

Yksinkertaisesti sanottuna massa ajokunnossa on perusajoneuvo vakiovarusteineen sekä kuljettajan laissa vahvistettu 75 kg:n keskipainon. Tämä sisältää pääasiassa seuraavat osat:

- Ajoneuvon tyhjäpaino kori mukaan luettuna, mukaan luettuina käyttönesteet, kuten rasvat, öljyt ja jäähdytysnesteet;
- Vakiovarusteet eli kaikki varusteet, jotka kuuluvat vakiona tehtaalta asennettuun toimitukseen;
- 100-prosenttisesti täytetty makean veden säiliö ajotilassa (ajotäyttö valmistajan ohjeiden mukaan; 20 litraa) ja 100-prosenttisesti täytetty alumiininen kaasupullo, jonka paino on 16 kg;
- Polttoainesäiliö, joka on 90-prosenttisesti täynnä, mukaan lukien polttoaine;
- Kuljettaja, jonka paino - todellisesta painosta riippumatta - arvioidaan EU:n lainsäädännön mukaisesti 75 kg:n keskipainona.

Myyntiasiakirjoista löydät tiedot kunkin mallin massasta ajokunnossa. On tärkeää huomata, että myyntiasiakirjoissa ilmoitettu massa ajokunnossa on tyyppihyväksyntämenettelyssä määritetty ja viranomaisen varmentama oletusarvo. Lain mukaan on sallittua ja mahdollista, että sinulle toimitetun ajoneuvon massa ajokunnossa poikkeaa myyntiasiakirjoissa ilmoitetusta nimellisarvosta. Lakisääteisesti sallittu toleranssi on $\pm 5\%$. Tällä tavoin EU:n lainsäätäjä ottaa huomioon sen, että vaihtelut massan ajokunnossa -arvoon johtuvat toimitettujen osien painon vaihteluista sekä prosessi- ja sääolosuhteista. Näitä painopoikkeamia voidaan havainnollistaa esimerkkilaskelman avulla:

- Massa ajokunnossa myyntiasiakirjojen mukaan: 2 850 kg.

- Lain sallima toleranssi $\pm 5\%$: 142,50 kg.

- Laillisesti sallittu vaihteluväli massa ajokunnossa: 2 707,50 kg – 2 992,50 kg

Sallitut painopoikkeamat löytyvät kunkin mallin teknisistä tiedoista. LMC pyrkii voimakkaasti vähentämään painovaihtelut niin pieniksi kuin tuotantosiististä on väistämätöntä. Poikkeamat vaihteluvälin ylä- ja alapäässä ovat näin ollen hyvin harvinaisia, mutta niitä ei kuitenkaan voida teknisesti täysin poissulkea huolimatta kaikista optimoinneista. Tämän vuoksi LMC tarkistaa ajoneuvon todellisen painon ja sallitun toleranssin noudattamisen punnitsemalla jokaisen ajoneuvon tuotantolinjan lopussa.

3. Matkustajien massa

Matkustajien massan on oltava kiinteä 75 kg kutakin valmistajan tarjoamaa matkustajapaikkaa kohti riippumatta matkustajien todellisesta painosta. Kuljettajan massa on jo sisällytetty massa-ajokunnossa (katso edellä kohta 2), joten sitä ei oteta uudelleen huomioon. Jos matkailuautossa on neljä hyväksyttyä matkustajapaikkaa, matkustajien massa on siis $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Lisävarusteet ja todellinen massa

Lainsäädännön määritelmän mukaan lisävarusteisiin kuuluvat kaikki vakiovarusteisiin kuulumattomat valinnaisvarusteet, jotka asennetaan ajoneuvon valmistajan vastuulla - eli vapaasti tehtaalta - ja jotka asiakas voi tilata (esim. markiisi, polkupyörän- tai moottoripyöräteline, satelliittijärjestelmä, aurinkokennojärjestelmä, uuni jne.). Tiedot tilattavien lisävarusteiden yksittäis- tai pakettipainoista löytyvät myyntiasiakirjoistamme. Lisävarusteisiin eivät tässä mielessä kuulu muut erikoisvarusteet, jotka jälleenmyyjä tai sinä itse asennat jälkikäteen sen jälkeen, kun ajoneuvo on toimitettu tehtaalta.

Ajoneuvon massaa ajokunnossa (katso edellä kohta 2) ja tiettyyn ajoneuvoon tehtaalta asennettujen lisävarusteiden massaa kutsutaan yhdessä todelliseksi massaksi. Vastaavat tiedot ajoneuvon luovutuksen jälkeen löydät vaatimustenmukaisuustodistuksen (Certificate of Conformity, CoC) kohdasta 13.2. Huomaa, että tämäkin tieto on vakioitu arvo. Koska laissa sallittu $\pm 5\%$:n toleranssi koskee massaa ajokunnossa - joka on osa todellista massaa - (katso kohta 2), myös todellinen massa voi poiketa vastaavasti ilmoitetusta nimellisarvosta.

5. Kantavuus ja vähimmäiskantavuus

Lisävarusteiden asentamiseen sovelletaan myös teknisiä ja lainsäädännöllisiä rajoituksia: Lisävarusteita voidaan tilata ja asentaa tehtaalla vain niin paljon, että matkatavaroille ja muille lisävarusteille jää riittävästi vapaata painoa (ns. kantavuus) ylittämättä suurinta teknisesti sallittua kokonaismassaa. Kantavuus lasketaan vähentämällä ajoneuvon suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta (katso edellä nro 1) ajoneuvon massa ajokunnossa (nimellisarvo myyntiasiakirjojen mukaan, katso edellä nro 2), lisävarusteiden massa ja matkustajien massa (katso edellä nro 3). EU:n säädöksissä säädetään matkailuautoille kiinteä vähimmäiskantavuus, joka on vähintään säilytettävä matkatavaroille tai muille varusteille, joita ei ole asennettu tehtaalla. Tämä vähimmäiskantavuus lasketaan seuraavasti:

Vähimmäiskantavuus $\text{kg} \geq 10 * (n + L)$.

jossa: "n" = matkustajien ja kuljettajan enimmäismäärä ja "L" = ajoneuvon kokonaispituus metreinä.

Jos matkailuauton pituus on 6 m ja siinä on 4 hyväksyttyä istuinta, vähimmäiskantavuus on siis esim. $10 \text{ kg} * (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

Vähimmäiskantavuuden säilyttämiseksi kuhunkin ajoneuvomalliin voidaan tilata enintään tietty määrä lisävarusteita. Edellä esitettyssä esimerkissä, jossa kantavuuden vähimmäispaino on 100 kg, lisävarusteiden kokonaismassan tulee olla esimerkiksi ajoneuvossa, jossa on neljä hyväksyttyä istuinta ja jonka massa ajokunnossa on 2 850 kg, enintään 325 kg:

3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

- 2 850 kg Massa ajokunnossa

- 3*75 kg Matkustajien massa

- 100 kg Vähimmäiskantavuus

= 325 kg Lisävarusteiden suurin sallittu massa

On tärkeää huomata, että tämä laskelma perustuu tyyppihyväksyntämenettelyssä määritettyyn oletusarvoon massa ajokunnossa ottamatta huomioon sallittuja massa ajokunnossa painopoikkeamia (katso edellä kohta 2). Jos lisävarusteiden suurin sallittu arvo (esimerkissä) 325 kg on lähes tai kokonaan käytetty, painon poikkeama ylöspäin voi johtaa siihen, että 100 kg:n vähimmäiskantavuus täyttyy matemaattisesti käyttämällä massa ajokunnossa oletusarvoa, mutta todellisuudessa vastaavaa mahdollista kantavuutta ei ole. Myös tässä on esimerkkilaskelma neljän matkustajan ajoneuvolle, jonka todellinen punnittu massa ajokunnossa on 2 % yli nimellisarvon:

3 500 kg Suurin teknisesti sallittu massa

- 2 907 kg Todellinen painotettu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2 850 kg:n arvoon verrattuna).

- 3*75 kg Matkustajien massa

- 325 kg Lisävarusteet (suurin sallittu arvo)

= 43 kg Todellinen mahdollinen kantavuus (< 100 kg:n vähimmäiskantavuus).

Estääkseen tällaisten tilanteiden syntyminen parhaalla mahdollisella tavalla jo ennen tilauksen tekemistä LMC vähentää myös pohjaratkaisuittain määriteltäviä tilattavien lisävarusteiden korkeinta mahdollista yhteispainoa. Lisävarusteiden rajoittamisen tarkoituksena on varmistaa, että pohjaratkaisulle asetettu vähimmäiskantavuus todella on käytettävissä LMC toimittamissa ajoneuvoissa.

Koska tietyn ajoneuvon paino voidaan määrittää vasta, kun se punnitaan tuotantolinjan päässä, hyvin harvinaisissa tapauksissa voi syntyä tilanne, jossa ajoneuvon vähimmäiskantavuutta tuotantolinjan päässä ei voida taata lisävarusteiden rajoituksesta huolimatta. Varmistaakseen vähimmäiskantavuuden näissäkin tapauksissa LMC tarkistaa yhdessä kauppiaan ja sinun kanssa ennen ajoneuvon toimitusta, pitäisikö ajoneuvon tilata painonkorotus, vähentää matkustajamäärää tai poistaa lisävarusteita. Jatkossa löydät valmistajan määrittelemän lisävarusteiden korkeimman mahdollisen yhteispainon pohjaratkaisuittain myyntiasiakirjoistamme.

6. Massa ajokunnossa toleranssien vaikutukset kantavuuteen.

Vähimmäiskantavuudesta riippumatta on myös huomattava, että tuotantoon liittyvät väistämättömät vaihtelut massa ajokunnossa – sekä ylös- että alaspäin – vaikuttavat peilikuvana jäljellä olevaan mahdolliseen kantavuuteen: Jos tilaat esimerkiajoneuvomme (katso edellä nro 3) lisävarusteilla, joiden kokonaispaino on 150 kg, laskennallinen kantavuus, joka perustuu massa ajokunnossa koskevaan vakioarvoon, on 275 kg. Todellisuudessa käytettävissä oleva mahdollinen kantavuus voi toleranssien vuoksi poiketa tästä arvosta ja olla suurempi tai pienempi. Jos ajoneuvon massa ajokunnossa on esimerkiksi 2 % suurempi kuin myyntiasiakirjoissa on ilmoitettu, mahdollinen kantavuus pienenee 275 kg:sta 218 kg:aan:

3 500 kg Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa

2 907 kg Todellinen punnittu massa ajokunnossa (+ 2 % ilmoitettuun 2,850 kg:n arvoon verrattuna).

3*75 kg Matkustajien massa

150 kg Varsinaiseen ajoneuvon tilatut lisävarusteet

= 218 kg Todellinen mahdollinen kantavuus

Varmistaaksesi todellakin laskennallisen kantavuuden, sinun on otettava ajoneuvon suunnittelussa varmuuden vuoksi huomioon myös mahdolliset ja sallitut massa ajokunnossa -toleranssit. Suosittelemme myös, että punnitset kuormatun matkailuauton muulla kuin automaattisella vaa'alla ennen jokaista matkaa ja määrität matkustajien yksilölliset painot huomioiden, täyttyvätkö suurin teknisesti sallittu kokonaispaino ja suurin teknisesti sallittu kokonaismassa akselilla.



NÄHDÄÄN!

LMC CARAVAN GMBH & CO. KG Rudolf-Diesel-Straße 4 D-48336 Sassenberg
T +49(0)2583/27-0 E info@lmc-caravan.de H www.lmc-caravan.com
Münster (Westf.): HRB 9914 USt-IdNr. 126 733 941
Toimitusjohtajia: Bodo Diller, Timo Ecke

LMC